No. 62.

HAUPT-PREIS-VERZEICHNISS

1885—1886

von



L. SPÄTH, BAUMSCHULE



bei Rixdorf-Berlin.

Gegründet i. J. 1758 durch C. F. Späth.

Hofbuchdruckerei Beuckert & Radetzki, Berlin.

Handelsgärtner und Wiederverkäufer
erhalten auf Blumenzwiebeln und
Baumschulartikel
10% Rabatt.

Verkaufs-Bedingungen.

... verstehen sich in Reichswährung, 1 Mark (*M.*) = 100 Pfennig (*₰*). Ausländisches Gold und ... nm Tageskurse in Zahlung genommen.

... *rscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise des vorhergegangenen*

... *ekannte Besteller* ersuche ich, *ihren werthen Aufträgen den Betrag,* einschliesslich ... *zufügen,* oder mir *Nachnahme zu gestatten,* andernfalls bleiben grössere — wenn nicht ... egangen — ohne Berücksichtigung und bei kleineren bis zum Werthe von 20 Mark wird ... sondere Ermächtigung, dem Gute nachgenommen.

... *eldsendungen* bitte ich zu *frankiren.*

... *ne Sorten* bei der Ausführung eines Auftrages *bereits vergriffen sein,* so werde ich ... *st Aehnliches oder Besseres von gleichem Geldwerthe dafür geben zu* ... *besonders verbeten* wird.

... *ausnahmsweise starken Exemplaren* tritt eine entsprechende *Preiserhöhung* ein.

... *em Aussuchen* der Pflanzen *in der Baumschule* durch den Besteller haben die ... *atalogs keine Gültigkeit.*

Die Hundert-Preise des Cataloges werden von 25 Stück, die Tausend-Preise von 500 Stück ab berechnet.

Für Emballage, die auf das Zweckmässigste und, je nach der Entfernung, so sorgfältig ausgeführt wird, dass die Bäume (bei der Herbstversendung) selbst einen Transport von 2—3 Monaten aushalten, ohne Schaden zu nehmen, berechne ich meinen geehrten Auftraggebern nur den Kostenpreis, jedoch nehme ich leere Kisten, Körbe, Matten und dergl. nicht wieder zurück.

Die *Versendung geschieht auf Rechnung und Gefahr der Besteller* und kann ich für Verzögerungen des Transportes, wie auch für das etwaige Verderben der Pflanzen während desselben durchaus nicht verantwortlich gemacht werden. Es sind daher, wenn ein solcher Fall vorkommen sollte, die darauf bezüglichen Reklamationen nicht an mich, sondern an die Spediteure, Eisenbahnverwaltungen etc. zu richten.

Ich bitte dringend, die Art des Transportes *(ob per Eilgut, Frachtgut, Post etc.)* anzugeben, sowie die *letzte Eisenbahn-* oder *Poststation* gefälligst zu vermerken und den *Namen und Wohnort recht deutlich zu schreiben.*

Etwaige *Reklamationen,* welche nicht *sofort nach Empfang* der Sendungen gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.

Bemerkungen.

Es werden nur gesunde, sehr gut bewurzelte und verhältnissmässig starke Bäume und Sträucher abgegeben, die in Folge ihrer sorgfältigen Erziehung auf einem dazu gut geeigneten Sandboden sehr leicht in jeder anderen Bodenart fortwachsen. Die grossen Vorräthe meiner bei Rixdorf-Berlin belegenen Baumschule, die über *125 Hektar oder* über *500 preuss. Morgen* umfasst, machen es möglich, selbst die umfangreichsten Aufträge auf das Beste auszuführen.

Die *Versendung beginnt* nach den ersten stärkeren Nachtfrösten, gewöhnlich *Anfangs October,* und dauert bis *gegen Ende April.* Bei Eintritt der stärkeren Fröste unterbreche ich die Expedition bis zum März, wenn sie nicht etwa speciell gewünscht wird.

Da im Frühjahr die Versandtzeit oft nur sehr kurz ist und dann die Aufträge häufig nicht so schnell ausgeführt werden können, wie es gewünscht wird, bitte ich, besonders grössere Bestellungen *möglichst im Herbst* zu machen. Uebrigens ist die *Herbstpflanzung aller Gehölze auf leichten, trockenen Bodenarten ganz besonders anzuempfehlen* und wird noch lange nicht genug angewandt. Eine Ausnahme machen nur die immergrünen Gehölze, deren *beste Verpflanzzeit der Spätsommer* ist und der Zeitpunkt, in dem sie im Frühjahr zu treiben beginnen, also *Mitte April bis Mitte Mai* in unserem Klima.

Sollten Bäume oder Sträucher *in gefrorenem Zustande ankommen,* so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien Orte liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet oder welk geworden sind, so bedecke man sie mit Moos und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser.

Adresse.

Seit 1. October 1884 habe ich mein Comptoir von Berlin nach der Baumschule verlegt und werden von derselben Zeit ab Briefe und Postsendungen nach „Späth's Baumschule“ nicht mehr, wie bisher, von Britz, sondern von Rixdorf-Berlin aus bestellt. Ich bitte daher dringend, um erhebliche Verzögerungen bei der Bestellung zu vermeiden, vom 1. October ab alle Briefe und Sendungen nur wie folgt zu adressiren:

L. Späth, Baumschule bei Rixdorf-Berlin.

Für meine in Berlin wohnenden geehrten Kunden bemerke ich, dass die Telephonverbinduug meines Hauses Berlin, Köpnickerstr. 154 mit dem Comptoir der Baumschule bei Rixdorf-Berlin, wie bisher, bestehen bleibt, und auch unter Nr. 1710 mit allen Fernsprech-Stellen Berlins in Verbindung steht.

Medaillen

internationaler und grosser allgemeiner Gartenbau-Ausstellungen

für richtig benannte Obstsorten, besonders schön gezogene Obstbäume, Alleebäume und Gehölz-Sortimente.

Berlin 1872, 1880, 1883.



3 Grosse silberne Staats-Medaillen.
Viele kleine silberne und bronc. Staats-Medaillen.

Berlin 1883.



Grosse goldene Medaille. Ehrenpreis der Stadt Berlin.
Grosse und kleine silberne und bronc. Medaillen.

Cöln 1875.



6 erste Preise für Obstbäume.

Petersburg 1869, 1884.




Grosse goldene und grosse silberne Medaille.

Paris 1867.



Für Hyacinthen.

Hamburg 1869, 1883.



1 goldene, 12 silberne, 6 bronc. Medaillen,
4 Extrapreise.

Erfurt 1876.





Erster Preis für Gehölz-Sortimente.

A. Neuheiten der Baumschule.

***Acer* dasycarpum fol. albo-varieg.** (Späth). Die Blätter dieser sehr schönen in hiesiger Baumschule entstandenen neuen Ahorn-Var. sind recht gut panachirt.
1jährige Veredlungen . . . . p. St. 2 M., p. 10 St. 17 M.
2—5jährige „ . . . . p. St. 3 M., p. 10 St. 25 M.

***Acer* dasycarpum longifolium.** (Späth). Eine neue Varietät der Britzer Baumschule mit tief eingeschnittenem, langen Blatte
2—5jährige Veredlungen und junge Hochstämme . . . p. St. 2 M., p. 10 St. 18 M.

***Acer* dasycarpum lutescens.** (Späth). Die prächtig bronzefarbenen Frühjahrstriebe und die zart gelbgrüne Belaubung im Sommer, machen diese in der hiesigen Baumschule aus Samen entstandene Ahorn-Varietät zu einer höchst schätzenswerthen Neuheit für die Landschafts-Gärtnerei.
1jährige Veredlungen . . . . p. St. 1,25 M., p. 10 St. 10 M.
2—4jährige „ . . . . p. St. 2,— M., p. 10 St. 16 M.
Hochstämme . . . . p. St. 2—3 M.

***Acer* dasycarpum pendulum.** (Späth). Dieser prächtige neue Trauerbaum von zierlichem und stark hängenden Wuchse ist in Berlin aus Samen entstanden. Bei geschlossenem Stande hängen die Zweige nicht, sondern nur wenn der Baum frei steht.
1jährige Veredlungen . . . . p. St. 1,50 M., p. 10 St. 12 M.
2—4jährige „ und Hochstämme . . . . . . p. St. 3,— M., p. 10 St. 25 M.
Extra starke Hochstämme, prächtige Standbäume . . p. St. 6—8 M.

***Acer* dasycarpum pulverulentum.** (Späth). Aehnlich wie bei dem Acer campestre pulverulentum sieht das Laub dieser hübschen Neuheit der hiesigen Baumschule aus wie weiss bestäubt, während die Spitzen der jungen Triebe zart rosafarben angehaucht sind. Alle Zweige sind beständig bunt.
1jährige Veredlungen . . . . p. St. 2 M., p. 10 St. 17 M.
2—4jährige „ . . . . p. St. 3 M., p. 10 St. 25 M.

***Acer* dasycarpum pyramidale.** (Späth). Recht gleichmässig aufrecht wachsend
Kräftige mehrjährige Veredlungen . . . . p. St. 5 M., p. 10 St. 40 M.

***Acer* Negundo heterophyllum.** (Späth).
1jährige Veredlungen . . . . p. St. 1,— M.
2—4jährige „ . . . . p. St. 1,50 M.

***Acer* platanoides „Max Buntzel“.** (Späth). Sehr gute Neuheit! Die Farbe der Blätter ist leuchtend gelb und dunkelgrün, oft halbirt; andere sind gelb oder violett kupferfarben mit rothen Adern durchzogen.
Kräftige Veredlungen . . . . p. St. 5,00 M.
Hochstämme . . . . p. St. 7,50 M.

***Acer* platanoides „Reichsgraf von Pückler“.** (Späth). Buntblättriger Spitz-Ahorn. Die Farben-Variationen sind ausserordentlich hervortretend und wechselt vorherrschend gelblich weiss mit grün und graubraun ab. Bei den jungen Trieben sind die Blätter sehr oft ganz weiss mit verwaschenem rosa panaschirt, was zwischen einzelnen grünen Blättern sehr effectvoll hervortritt. Sehr zu empfehlen!
Kräftige Veredlungen . . . . p. St. 7,50 M.
Hochstämme . . . . p. St. 10,— M.

***Acer* Pseudoplatanus fol. atropurpureis.** (Späth). Sämling von Ac. Pseudopl. fol purp. Die Unterseite der Blätter ist bedeutend dunkler roth als bei der älteren Form.
1jährige Veredlungen . . . . p. St. 1,— M.
2—3jährige „ . . . . p. St. 2,— M.
Hochstämme „ . . . . p. St. 2,50 M.

***Acer* Pseudoplatanus fol. purpur. „Prinz Handjery“.** (Späth). Ein Sämling von dem auf der Unterseite der Blätter purpurrothen stumpfblättrigen Ahorn, dessen junge Triebe eine bei Bäumen vollständig neue Farbe auf der Oberseite der Blätter haben, die von rosa in ziegelroth übergeht und im Spätsommer mit grün und gelbgrau marmorirt erscheint, während die Blattstiele lebhaft roth und die Unterseite der Blätter purpurroth wie bei der Stammform bleiben.
1jährige Veredlungen . . . . p. St. 1,50 M.
2—3jährige „ . . . . p. St. 2,— M.
Hochstämme . . . . p. St. 2,50 M.

Neuheiten der Baumschule.

***Acer* Pseudoplatanus insigne.** (Späth). Sehr hübsch bunt, die Blätter der jungen Triebe marmorirt.
1jährige Veredlungen . . . . p. St 1,— M.
2—4jährige „ . . . . p. St 2,— M.
Hochstämme . . . . p. St. 2,50 M.

***Alnus* incana monstrosa.** (Späth). Eine höchst interessante Form, hier aus Samen gezüchtet, deren Zweigspitzen regelmässig Fasciationen bilden.
1jährige Veredlungen . . . . p. St. 1 M.
Mehrjährige „ . . . . p. St. 2 M.

Cornus alba var. Spaethi. (Wittmack). Diese unzweifelhaft schönste aller bunten Cornusvarietäten entstand in hiesiger Baumschule durch den Einfluss der Veredlung des weissbunten Cornus alba auf die Unterlage unterhalb der Veredlungsstelle. Die Blätter sind im Frühjahr bronzefarben, im Sommer gesättigt goldgelb gerandet, zum Theil vollständig goldgelb und leiden selbst bei der grössten Hitze nicht. Der Wuchs der Pflanzen ist sehr kräftig.
Starke 1—3jährige Veredlungen . . . . p. St. 5 M.

***Cydonia* jap. Baltzi.** (Späth). Sehr schöne, hier aus Samen gewonnene Varietät, die ihre lebhaft rosenrothen Blüthen an den Spitzen der Zweige trägt und deshalb viel effectvoller ist als die anderen Sorten, deren Blüthen halb versteckt an den unteren Theilen der Zweige sitzen. Ich habe sie nach dem verstorbenen Herrn Baltz, der viele Jahre Obergärtner der Baumschule war, benannt.
Kräftige Veredlungen . . . . p. St. 3 M., 10 St. 25 M.

***Fraxinus* pubescens fol. argenteo marg.** (Späth). Eine prächtige, hier entstandene Neuheit, welche die bisher bekannten weissbunten Varietäten von Fraxinus an Schönheit weit übertrifft. Die stark weiss gerandete und zierliche Belaubung stellt sie den besten der bekannten weissbunten Gehölze ebenbürtig zur Seite.
1jährige Veredlungen . . . . p. St. 1,50 M., p. 10 St. 12 M.
Mehrjährige „ , Halb- u. Hochst. . . . . p. St. 2,50 M., p. 10 St. 20 M.

***Platanus* occidentalis fol. argenteo-varieg.** (Späth). Diese weissbunte Platane hiesiger Baumschule, seit mehreren Jahren als ganz constant beobachtet, kann wohl mit Recht als eine hervorragende Neuheit bezeichnet werden. Die jungen Blätter erscheinen, besonders beim zweiten Triebe, zuerst weiss mit rosa getupft und dann schön weiss marmorirt . . . p. St. 3 M.

***Populus* alba Bolleana.** (Lauche), **Pyramiden-Silber-Pappel**, sogenannt zu Ehren unseres berühmten hiesigen Botanikers Herrn Dr. Bolle. Diese Pappel stammt aus dem westlichen Asien, wo auch unsere gewöhnliche Pyramiden-Pappel ihre Heimath hat, und ist eine grosse Bereicherung für unsere Gärten, da wir an pyramidal wachsenden Bäumen in dieser Färbung bis jetzt nichts aufzuweisen haben. Die Unterseite der Blätter ist ebenso intensiv weiss wie bei der „Pop. nivea", der Wuchs kräftig und elegant pyramidal.

Wir verdanken diese herrliche neue Einführung wie auch die unten beschriebene Ulmus camp. umbraculifera dem um die Verbreitung westasiatischer Gehölze hochverdienten Kaiserl. Garteninspector Scharrer in Tiflis. Derselbe schreibt mir darüber: „Die Pyramiden-Silber-Pappel findet sich in wenigen alten schön entwickelten Exemplaren im Volksgarten von Tiflis, welcher seinen Ursprung einem persischen flüchtigen Prinzen verdankt und noch heute seinen Namen trägt. Deshalb ist es uns wahrscheinlich, dass sie aus Persien stammt. Sie ist vollkommen winterhart, nimmt in jedem feuchten Boden ein gutes Wachsthum an und zeichnet sich durch ihre gigantischen Formen besonders aus, so dass die neben ihr stehenden italienischen Pappeln (Pop. fastigiata oder dilatata), ein kümmerliches Ansehen haben. Der Stamm ist bis ins höhere Alter glatt wie polirt, hellblaugrün, ohne alle Flecken und Risse, das Gerüste der Aeste kräftig und versplittert sich nicht in kleine unansehnliche Nebentriebe. Das grosse, oben schwarzgrüne Blatt sitzt fest am Zweige und ist deshalb weniger beweglich. Die glänzend weisse Unterseite entfärbt sich auch im Laufe des Sommers nicht, sondern markirt den Baum von weitem mit immer gleichem Farbeneffecte. Es ist ein Zierbaum erster Ordnung. Das Holz besitzt feinere Textur als das ordinäre Pappelholz und ist auch als Nutzholz jedenfalls bei weitem vorzuziehen. Wir empfehlen den Baum jedem Natur- und Gartenliebhaber aufs Wärmste."
2—5jährige Veredlungen . . p. St. 2 M., p. 10 St. 15 M., Hochstämme p. St. 3 M.

***Prunus* cerasifera fol. purpureis.** (Späth). **Purpurblättrige Kirschpflaume.** Diese den ganzen Sommer über prächtig rothblättrige Pflaumensorte erhielt ich, wie die vorstehende Pappelsorte, vor mehreren Jahren aus Tiflis. Sie gehört zu den werthvollsten Einführungen der neueren Zeit. Neuerdings ist dieselbe von Herrn Paillet in Chatenay, der sie auch aus ihrer Heimath erhalten haben soll, unter dem Namen **Prunus Pissardi** offerirt worden.
1jährige Veredlungen. . . . . p. St. 0.75 M., 100 St. 50 M.
2- und mehrjährige Pyramiden und Hochst. . . . . p. St. 1-2,50 M., 100 St. 120 M.

***Prunus* Cerasus fol. pulverulentis.** (Späth). **Bestäubtblättrige Sauerkirsche.** Die Blätter sind gleichmässig weiss- und gelbbunt.
Kräftige Veredlungen . . . . p. St. 3 M.

Neuheiten der Baumschule.

Quercus **sessiliflora Giesleri.** (Späth). Eine sehr interessante vom Oberhofgärtner Giesler in Glienicke bei Potsdam aufgefundene Form, mit meist sehr langen, schmalen, theils oberflächlich gelappten, theils ganz randigen Blättern.
Kräftige mehrjährige Veredlungen . . . . p. 1 St. 4 M., p. 10 St. 30 M.

Salix **vitellina Britzensis.** (Späth). **Blutrothe Goldweide.** Das 1jährige Holz dieser Weide hat im Winter eine leuchtend rothe Färbung, wie bei Cornus sibirica.
2—3jährige Pflanzen . . . . p. 1 St. 50 Pf., p. 10 St. 3 M., p. 100 St. 20 M.
1jährige Stecklingspflanzen . . . . p. 10 St. 1 M., p. 100 St. 7 M.

Sambucus **nigra laciniata fol. aureo-varieg.** (Späth). Diese hübsche goldbunte Var. von laciniata ist eine Neuheit hiesiger Baumschule, an welcher die goldgelbe Färbung bald in ganz gelben Zweigen, bald in hübscher Zeichnung, jedoch nicht ganz constant, hervortritt
p. 1 St. 1 M., p. 10 St. 7,50 M.

Sorbus **aucuparia fol. luteo-varieg.** (Späth). Diese Varietät entstand hier, durch den Einfluss der Veredlung von Sorbus auc. pendula fol. var. auf den Wildl., an dem unter der Veredlung ein bunter Zweig hervorkam.
1jährige Veredlungen . . . . p. St. 1,50 M.
2—5jährige „ . . . . p. St. 2,— M.

Syringa vulgaris, **„Andenken an Ludwig Späth.“** (F. Späth). Diese unzweifelhaft schönste aller bis jetzt bekannten Fliedersorten ist eine Züchtung der hiesigen Baumschule. Sie wurde unter ca. 15000 Sämlingen der besten Varietäten gewonnen. Die einzelnen Blüthen sowohl wie die Rispen sind sehr gross und von prachtvoll dunkelpurpurrother Farbe, nicht nur als Knospen, sondern auch bei vollständig geöffneten Blüthen.
Kräftige 1jährige Veredlungen . . . . p. St. 2,50 M., 10 St. 20 M.
Kräftige mehrjährige „ . . . . p. St. 3,— M., 10 St. 25 M.

Syringa vulgaris, **„Frau Bertha Dammann.“** (Späth). Herrlich reinweisse Sorte mit enorm grossen Blüthenrispen, die sich durch dankbares Blühen schon als ganz junge Pflanze auszeichnet und sehr zu empfehlen ist.
1jährige Veredlungen . . . . p. St. 1,50 M., 10 St. 12 M.
Mehrjährige „ . . . . p. St. 2,— M., 10 St. 17 M.

Syringa vulgaris, **„Geheimrath Heyder“** (Späth). Bouquet sehr gr., Knospe roth, Blume nach dem Aufbrechen hellblau, im Centrum weiss, reichblühend.
Kräftige Veredlungen . . . . p. St. 1,50 M., p. 10 St. 12 M.

Syringa vulgaris, **„Dr. von Regel.“** (Späth). Rispen sehr gr., freistehend, Knospen hellroth, Blume innen schön himmelblau, in voller Blüthe bedeutend mehr blau als Syringa Eckenholm. Rispe freistehend.
Kräftige Veredlungen . . . . p. St. 1,50 M., p. 10 St. 12 M.

Taxus **baccata albo varieg.** (Späth). Eine sehr empfehlenswerthe Neuheit der hiesigen Baumschule, als vollständig winterhart bewährt, welche ihre prächtig weissbunte Färbung ganz constant auch auf ganz sonnigem Standorte behalten hat. Die Nadeln sind hübsch gekräuselt.
Junge Pflanzen . . . . . p. St. 1 M., stärkere Pflanzen, p. St. 2 M., 10 St. 17 M.

Ulmus **campestris umbraculifera. Kugel-Rüster.** Von den Persern **Nalband** d. h. Baum der Schmiede genannt, weil sich unter ihm, als dem besten Schattenbaum, der zugleich den sichersten Schutz gegen Regen giebt, mit Vorliebe die Schmiedewerkstätten etabliren. Diese Rüster wird in Persien und dem südlichen Kaukasus ein mächtiger Baum mit grosser, sehr dichter und kugelförmiger Krone. Sie ist eine Abart von „U. campestris“ und hält unsere Winter unzweifelhaft aus. Ihre Krone baut sich vollständig kugelförmig wie die einer Kugelakazie, ohne dass sie geschnitten zu werden braucht, und hat sicher in unserem nordischen Klima, wo die Kugelakazie oft leidet, eine grosse Zukunft. Das Laub hat ein lebhaft grünes Kolorit und hält sich im Herbste ebenso lange am Baume wie bei U. campestris.
Hochstämme . . . . p. St. 3 M., p. 10 St. 25 M.
Niedrige 1—3jährige Veredlungen . . . . . p. St. 0,75—2 M., p. 10 St. 6—18 M.

Ulmus **Heyderi.** (Späth). Eine neue Ulme aus Turkestan mit grossem, länglichen, rauh behaarten Blatte. Sehr starkwüchsig.
1jährige Veredlungen . . . . p. St. 1 M., p. 10 St. 8 M.
2- und mehrjährige „ . . . . p. St. 2 M., p. 10 St. 15 M.

Ulmus **montana atropurpurea.** (Späth). Diese aus Samen in der hiesigen Baumschule entstandene Varietät ist die dunkelste und schönste von den bis jetzt bekannten rothblättrigen Rüstern.
2—3jährige Veredlungen . . . . p. St. 1,50 M.
Hochstämme . . . . p. St. 2,50 M., p. 10 St. 20 M.

B. Neue, noch sehr wenig verbreitete Ziergehölze.

Acer **dasycarpum Wieri laciniatum. Geschlitztblättriger Silber-Ahorn.** Eine äusserst zierliche Form des amerikanischen Silber-Ahorns.
2–4jährige Veredlungen . . . . p. St. 1,50 M., p. 10 St. 10 M.
Hochstämme . . . . p. St. 2,50 M., p. 10 St. 20 M.

Acer **Negundo versicolor. Bunter Eschen-Ahorn** . . . . p. St. 3,50 M.

Acer **Pseudoplatanus corstorphinensis.** Hrt. angl. **Bestäubtbuntblättriger Ahorn** . . . p. St. 1,50 M.

Acer **Semenowi.** Ein neuer Ahorn aus Turkestan mit äusserst zierlicher Belaubung.
2–4jährige Sämlinge . . . . p. St. 4 M.

Amygdalus **persic. Davidiana alba.** Prächtig weissblühend . . . . p. St. 2 M.

Crataegus **Oxyacantha semperflorens.** (Ernaut). Diese Var. blüht sehr reichlich bis zum Spätherbst und wird ihres ganz niedrigen compacten Wuchses wegen auch zur Topfcultur und zum Treiben empfohlen . . . . p. St. 1 M.

Deutzia **crenata fol. var.** Gute, gelbbunte Varietät . . . . p. St. 1 M.

Fraxinus **excelsior fol. aureis.** Die Blätter sind leuchtend goldgelb, wie bei Sambucus nigra fol. luteis. Der Baum verdient die weiteste Verbreitung.
1jährige Veredlungen . . . . p. St. 1,50 M., p. 10 St. 10 M.
Hochstämme . . . . p. St. 3,– M., p. 10 St. 20 M.

Gleditschia **caspica. Kaspische Gleditschie** . . . . p. St. 1,50 M.

Hypericum **hircin. fol. var.** Mit buntem Blatt . . . . p. St. 1,– M.

Incarvillea **Koopmanni.** (Lauche.) (Bignoniaceae). Im August und September in endständigen Rispen roth blühender Strauch von 1 m Höhe aus Turkestan . . . . p. St. 0,50 M.

Ligustrum **vulgare glaucum fol. albo-margin.** Ganz besonders schöne Varietät, deren Blätter sehr regelmässig weiss gerandet und weiss bestäubt sind . . . p. St. 0,50 M., p. 10 St. 4 M.

Neviusia **Alabamensis.** Schöner zum Treiben geeigneter Strauch . . . . p. 1 St. 2 M.

Philadelphus **grandifl. fl. pl.** Blume stark gefüllt, 3–4 cm Durchmesser. Ganz neu! . p St. 2 M.

Pirus **Malus pendula. „Elise Rathke“.** Neuer stark hängender Apfel, trägt schöne grosse Tafelfrüchte. Sehr empfehlenswerth.
Hochstämme . . . . p. St. 6 M.

Pirus **Ringo fastigiata bifera.** (hort. Zoesch.) Regelmässig pyramidal wachsender, sehr fruchtbarer grosser Zierapfel. Zeigt oft im September eine zweite Blüthe . . . . . . p St. 2 M.

Prunus **angustifolia pendula.** Hängend, sehr zierlich . . . . p. St. 1,50 M.

Prunus **cerasifera flore roseo pleno. Gefüllt blühende Kirschpflaume.** Neue zum Frühtreiben sehr empfohlene Pflanze, mit atlasrosa, stark gefüllten Blüthen.
Kräftige Veredlungen . . . . p. St. 2 M., p. 10 St. 17 M.

Ptelea **trifoliata aurea.** (Behnsch). Glänzend goldgelb constant . . . . p. St. 4 M.

Ptelea **trifoliata fol. var.** Hrt. Bunt gestreift, zeigt die bunte Färbung erst ein Jahr nach der Pflanzung p. St. 2,50 M.

Robinia **Pseudo-Acacia monophylla pendula.** Sehr schöne neue Trauer-Acacie.
Hochstämme . . . . p. St. 3 M.

Salix **Zabeli pendula.** Neue Trauer-Weide.
Hochstämme . . . . p. St. 2 M.

Sambucus **racemosa plumosa.** Eine aus Russland erhaltene Form mit äusserst zierlich geschlitzten Blättern. Als Einzelpflanze auf Rasen von sehr guter Wirkung. p. St. 0,50 M., p. 10 St. 4 M.

Sambucus **racemosa rosaeflora.** Mit kleinen rosenähnlichen Blüthen . . . . . . p. St. 1,50 M.

Sambucus **racemosa serratifolia** Durch die schöne Form der Blätter äusserst zierend
p. St. 0,75 M., p. 10 St. 6 M.

Sophora **sinensis** . . . . p. St. 2 M.

Sophora **violacea** . . . . p. St. 1,50 M.

Ulmus **Dampieri Wredei. Pyramiden-Gold-Rüster.** Die Farbe der Blätter ist intensiv goldgelb, die Form des Baumes die bekannte schöne Pyramidenform der Ulmus Dampieri, an der die Varietät als ein einzelner gelber Zweig in den Königl. Gärten zu Potsdam von dem Herrn Garteninspector Wrede aufgefunden ist
1–3jährige Veredlungen . . . . p. St. 1 M., p. 10 St. 8 M.
Hochstämme . . . . p. St 2,50 M, p. 10 St 20 M.

Ulmus **myrtifolia purpurea. Myrtenblättrige Purpur-Rüster.** Die Blätter dieses zierlichen Baumes sind sehr klein und viel dunkler rothbraun als bei der gewöhnlichen Purpur-Rüster Sie behalten auch eine bräunliche Färbung den ganzen Sommer über
2–4jährige Veredlungen . . . . p. St. 1 M., p 10 St. 8 M., p. 100 St. 70 M.
Hochstämme . . . . p. St. 2,50 M, p. 10 St. 20 M.

Ulmus camp. **Koopmanni.** Kugelige Feld-Rüster. Sehr kleinblättrig . . . . p. St. 2 M.
Ulmus betulaefolia nigrescens, *Ulmus* corylifolia foliis purpureis, *Ulmus* latifolia nigricans. Diese 3 Sorten bezog ich aus Belgien und ist von ihnen die erstere ähnlich der myrtifolia aber mit grösseren Blättern. Die zweite besitzt noch grössere Blätter und hat beim Austreiben eine rothe Farbe, während die dritte, zur Abart der U. montana (scabra) gehörend, ganz grosse Blätter mit schwarzgrüner Färbung zeigt.
1—2jähr. Veredl. p. 1 St. 0,75 M., p. 10 St. 6 M. Alle 3 Sorten zus. à 1. St. für 2 M.
Hochstämme . . . . p. 1 St. 2 M., p. 10 St 15 M.
Ulmus fulva pendula. Amerikanische Hänge-Rüster, die sich durch ihren leichteren Bau und hellgrüne Blätter von der U. mont. pend. unterscheidet.
Hochstämme . . . . p. St. 3 M.
Weigela arborea grdfl. sulphurea. . . . . p. St. 1 M.
Weigela hybrida „Memoire de Mme L. van Houtte." . . . . p. St. 3 M.
Weigela rosea nana fol. var. Sehr schöne bunte Weigele. Niedrig bleibend. . . . p. St. 1 M.

Edelreiser,

für Frühjahrs- und Sommerveredlung.

Für die Frühjahrsveredlung sind die Reiser spätestens im **Februar** zu bestellen.
Aepfel, Birnen, Pflaumen und **Kirschen** p. Sorte und Stück 15 Pf., 100 Augen **derselben Sorte** 1 M.
Pfirsiche und **Aprikosen** p. Stück und Sorte 30 Pf.
Rosen à Stück 20—30 Pf., Gehölze p. Stück 15—60 Pf.
Neue Sorten von Obst und Gehölzen ungefähr $1/3$ des Preises einer niedrigen Pflanze.
Bei Abnahme von mehreren Reisern einer Sorte tritt Preisermässigung ein.
Ein Reis hat mindestens 5—8 gute Augen.

Veredelte Obstbäume.

In grösseren Mengen veredele ich **nur die Obstsorten, welche von den Versammlungen der deutschen Pomologen** nach wiederholter sorgfältiger Prüfung **als die zum allgemeinen Anbau vorzüglichsten empfohlen worden sind.** Ausserdem vermehre ich einige, die in einzelnen Gegenden sehr beliebt sind, wie auch eine Anzahl besonders feiner Tafelsorten für Zwerg- und Topf-Bäumchen, ferner **neue** Obstsorten.

Die **in dieser Schrift (fett) gedruckten Sorten** sind von den deutschen Pomologen-Versammlungen **empfohlen.**

Von hochstämmigen* Obstbäumen sind in diesem Herbste circa *200,000 Stück*,** von Zwergobstbäumen circa 75,000 Stück ***in sehr guter Qualität zum Verkauf vorräthig, so dass ich hoffe, alle Aufträge darauf zur vollsten Zufriedenheit der geehrten Besteller ausführen zu können. Trotzdem wird es im Frühjahre vorkommen, dass einzelne Sorten vergriffen sind und bitte ich daher, wenn nur ganz bestimmte Sorten verlangt werden, dieselben schon im October senden zu lassen.

Bei grösserem Bedarf an Obstbäumen empfiehlt sich der Transport in Wagenladung. Eine Lowry enthält 3—4000 Hochstämme und stellen sich die Gesammt-Unkosten an Fracht, Emballage etc. bei einer Entfernung von 500 Kilometer auf nur 6—8 Pfg. pro Baum.

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen.

* *bedeutet Tafelfrucht,* † *Wirthschaftsfrucht. Die Verdoppelung dieser Zeichen und ! zeigt den grösseren Werth für diesen oder jenen Zweck an.*
S. *bedeutet Sommerfrucht, die ihre volle Reife am Baum und zwar vor Ende September erlangt;*
H. *bedeutet Herbstfrucht, die von Anfang October bis Mitte November reift und einige Zeit lagern muss;*
W. *bedeutet Winterfrucht, die zwei Monate und länger lagern muss und erst nach Mitte November reift.*
Ferner bedeutet:
Fl. — *Fleisch;*
Fr. — *Frucht;*
gr. — *gross;*
kl. — *klein;*
mgr. — *mittelgross;*
schm. — *Fleisch schmelzend (meist etwas weniger saftreich als butterhaft).*

Aepfel.

Die Hochstämme und Halbstämme sind auf Apfelwildlinge, die Pyramiden und Palmetten auf Splittapfel (Doucin), die Cordons auf Johannisapfel (Paradies) veredelt.

Die Buchstaben vor der Nummer geben an, ob die betreffende Sorte als Hochstamm — *H*, Mittelstamm — *M*, Pyramide — *P*, Spalier — *S*, Cordon — *C*, 1jährige Veredlung — *1j.* vorräthig ist.

Preise.

	pr. Stück M.	pr. 100 St. M.	pr. 1000 St. M.
Hochstämme, sehr schöne mit guten Kronen, ca. 6—8 cm. Stammumfang, auf 1 mtr Höhe gemessen und von ca. 1,90 mtr. Stammhöhe	1,50	125	1110
do. extra starke, 9—11 cm. Stammumfang, 1 mtr. hoch gemessen	1,75-2,50	160	1450
Mittelstämme, mit ca. 1,25 mtr. Stammhöhe	1,—	80	750
Schnurbäumchen, (Cordons), einfache, zu Einfassungen v. Wegen besonders geeignet	0,75	65	600
do. doppelte und kräftige einfache	1,25	110	1000
Spalierbäume, Palmetten mit einer Etage	1,50	125	1200
do. do. mit zwei Etagen	2,75	250	2250
do. do. mit drei Etagen	4,—	375	—
Pyramiden . . . M. 0,75 bis	3,50	65 300	—
Einjährige Veredlungen auf Doucin oder Wildling	0,40	35	300

Einjährige Apfel-Veredlungen auf Wildling sind nur in den nachstehenden Sorten abzugeben: Nr. 2. 5. 8. 14. 15. 17. 18. 31. 32. 33. 37. 39. 41. 59. 70. 71. 73. 74. 76. 78. 79. 80. 83. 86. 103. 110. 120. 124. 127. 160. 184. 208. 239. 250. 280. 285. 286. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 327. 334. 356. 376. 398. 501. 530. 535. 552. 553. 560. 562. 566. 589. 594. 595. 644. 668.

Bezeichn. d. vorräth. Form.	No	
H. M. P. S. 1j.	76.	**Alantapfel,** (Grosser edler Prinzessinapfel), **†† W., sehr tragbar. Fr. gr., alantartig gewürzt.
H. P. 1j.	131.	**Ananasapfel, Rother,** **†† Sept.—Oct. Fr. mgr. zart und saftig. Sehr angenehm duftend
H. M. P. 1j.	455.	„ ***Weisser,*** **†† Oct.—Dec.; treffliche reichtragende Sorte.
P.	228.	**Api, Kleiner,** *† W.—S
H. M. P. C. 1j.	86.	**Astrakan, Rother,** *††. Ende Juli — Mitte Aug. Gute Marktfrucht. Baum wird nicht gross, trägt sehr reich und jährlich. Zur Anpflanzung in rauhen Gegenden zu empfehlen. Wegen der Schönheit der Früchte nicht für Anpflanzungen an Landstrassen geeignet.
H. M. P. 1j	83.	„ **Weisser, Russischer Eis-A.,** (Pomme de glace transparente) *† August. Fr. mgr., nicht lange haltbar, jedoch als früheste gute Marktfrucht sehr schätzbar.
H. M. S.	112.	**August van Mons,** **†† Oct.—Nov. I., Fr. gr., flachrund. Fl. fein und saftig, trägt früh und reich.
P. C. 1j.	127.	**Belle de Boskoop,** (Reinette de Monfort), *†† Nov.—Dec. I, Fr. mgr. auch gr. Fl. fein und zart, sehr saftig; gleich empfehlenswerth für Tafel und Haushalt.
H. M. P. S. C. 1j.	120.	**Bellefleur, Gelber** **†† W.; feiner Tafelapfel, regelmässig tragend.
H. P. 1j.	75.	**Blutapfel,** †† Nov. Schätzbare Haushaltungsfrucht.
H. M. P. 1j.	3.	**Bohnenapfel, Grosser,** ††!, W.—S., sehr fruchtbarer Haushaltungsapfel, ausgezeichnet durch die Dauer der Früchte, die zur Cyderbereitung ganz vortrefflich sind. Er eignet sich sehr gut zur Anpflanzung an Strassen, da die Früchte fest hängen und der Baum alle Jahre reich trägt.
H. M. P. 1j.	151.	**Boikenapfel,** **†† W. Für nördliche Gegenden sehr zu empfehlen.
H. M. P. S. C. 1j.	10.	**Borsdorfer, Edel-,** **!†† Nov.—Febr., verlangt einen lehmhaltigen, schweren Boden und ist für leichten durchaus nicht geeignet. Der Baum fängt erst nach einem Alter von 16 Jahren an zu tragen, dauert dann aber selbst 100 Jahre und trägt reichlich.

Aepfel.



Rudolph's Zwiebel-Borsdorfer.

Bezeichn. d. vorräth. Form	No.	
H. M. P. S. 1j.	183.	**Borsdorfer, Rudolph's Zwiebel-**, **†† Dec.—März. (S. Illustration). Frucht sehr fein, mürbe, von fein gewürztem, dem Edelborsdorfer oder auch der Orleansreinette ähnlichen Geschmack. Baum trägt früh und jährlich reich.
P. S. C. 1j.	66.	**Cadeau du général**, (Vaugoyeau), **†† Dec.—März, I., Fr. sehr gr., Fl. locker und saftig; vorzügliche Frucht.
H. M. P. C. 1j.	589.	**Calvill, Berliner weisser Winter-**, **!†. Eine vortreffliche Var. vom Weissen W. Calvill, die sich durch regelmässige und frühe Tragbarkeit vortheilhaft auszeichnet.
H. P. S. C. 1j.	162.	„ **von Boskoop**, **†† Jan.—April. Fr. gr. und fein.
P.	179.	„ **des femmes**, **† Febr.—Mai I. Fr. mgr. Fl. locker und saftig; besonders schätzbare Tafelfrucht.
H. M. P. S. C. 1j.	70.	„ **Garibaldi's**, **! Jan.—März; ausgezeichnete Tafelfrucht.
P.	94.	„ **Gestreifter Herbst-**, **†† H.
H. M. P. S. C. 1j.	99.	„ **Rother Herbst-,** (Edelkönig), *†† Oct.—Nov. Baum wird gross, ist sehr fruchtbar, eignet sich zur Anpflanzung in geschlossenen Gärten und nicht für rauhe oder feuchte Lagen, wächst langsam.
H. M. P. S. C. 1j.	91.	„ **Rother Winter**, **!† W. Fr. mgr.; will guten trockenen Boden und geschützte Lage.
P. S. C. 1j.	69.	„ **von St. Sauveur**, **†! Nov.—Dec. gr. mit weinbeerartigem Zuckergeschmack, fruchtbar, wächst lebhaft.
H. M. P. S. C. 1j.	78.	„ **weisser Winter**, (Calville blanc), **!† W. Fr. gr. gehört zu den besten Tafeläpfeln. Wuchs als Hochstamm mittelgross.
H. M. P. S. C. 1j.	59.	**Cardinal, Geflammter-,** *†† W. Fr gr., zu ökonomischen Zwecken sehr geeignet; trägt sehr früh und reich.
H. M. P. S. C. 1j.	163.	**Cellini**, *†† Oct.—Nov. I, Fr. gr. und von sehr schönem Aussehen; Fl. locker und saftig; ausserordentlich reich und sehr früh tragbar; auf Paradies oder Doucin veredelt oft schon im zweiten Jahre mit Früchten besetzt.

Aepfel.

Bezeichn. d. vorräth. Form.	No.	
H. M. P. S. C. 1 j.	74.	**Charlamowski,** (Nalivia), *† Mitte bis Ende Aug. Baum trägt bald und reich, ist auch für rauhe Lagen passend.
H. M.	390.	Cousinot, Gellammter-. *†† Sept.—Oct., mgr. u. gr., Fl. locker v. weinartigem Zuckergeschmack. Sehr fruchtbar.
H. M. P. 1 j.	148.	„ **Purpurrother-,** †† Nov.—Juni. Sehr schätzbarer Wirthschaftsapfel Baum sehr fruchtbar.
H. M. P. S. C. 1 j.	79.	**Edelapfel, Gelber-, (Golden noble),** *†† H.—W. Fr. gr. schätzb. Marktfr.
P. 1 j.	211.	Edelböhmer, **† Nov.—Febr., einer der schönsten und zartesten Rosenäpfel aus Tyrol; bald und reich tragend.
H. P. 1 j.	100.	Edelrother, **!† W., mgr., hübsch roth marmorirt, saftreich, sehr gewürzhaft u. delicat. Baum früh u. reichtragend, besonders für warme Lage geeignet
H. M. 1 j.	15.	**Eiserapfel, Rother-,** (Rother, drei Jahre dauernder Streifling, Pomme rouge rayée), †† Jan.—Sommer. Baum kräftig und reichtragend, auch für Strassen geeignet. Frucht sehr dauerhaft, hält sich in geeigneten Kellern mehrere Jahre.
H. M.	115.	Emilie Müller, **†† W. mgr., gelblich grün, sehr saftreich, von köstlichem Reinettengeschmack, trägt reich.
H. M. P. S.	263.	Findling von Bedfordshire, †† Nov.—März. Ein vorzüglicher englischer Küchenapfel, gross und schön, gleicht im Geschmack den Reinetten. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
H. M. P. S. 1 j.	552.	Fürst Bismark, edle neuere Sorte, vorzügliche Winter-Gold-Reinette.
H. M. 1 j.	90.	**Fürstenapfel, Grüner-,** †† April—Sommer. Die Sorte verträgt frühes Pflücken. Baum wächst stark, hält sich gesund, kommt in allerlei Boden gut fort, ist jährlich fruchtbar.
P. S. C. 1 j.	46.	Gloria mundi, *†† Oct.—Dec., sehr gross und schön, fruchtbar.
H. M. P. S. C. 1 j.	12.	**Goldzeugapfel,** (Drap d'or), **†† Novb.—Febr., gehört zu den vorzüglichsten Aepfeln, er liebt tiefgründigen kräftigen Boden und muss gut ausgeschnitten werden.
H. M. P. S. C. 1 j.	1.	**Gravensteiner,** **†† Sept.—Decbr., ein schöner Apfel, ausgezeichnet durch den starken Ananasduft, reichen Saft und seinen vortrefflichen, süss gewürzhaften ananasartigen Geschmack. Der Baum gedeiht in jedem Boden gut, auch selbst in rauherem Klima.
H. M. P. S. C. 1 j.	208.	„ Rother-, **†† H., ähnlich dem gewöhnlichen Gravensteiner, aber vielmehr geröthet.
H.	261.	Gulderling, Gelber-, *†† W. Dec.—Mai. Mit sehr saftvollen, feinem gelblichweissem Fleisch, von weinigem Geschmack.
H. M. P. S. C. 1 j.	284.	Hausmütterchen, †† Oct.—Dec., sehr gross, flachrund, saftreich, von süssweinartigem Geschmack. Baum starkwüchsig.
H. M. P. S. C. 1 j.	243.	Hawthornden Apfel, †† Oct.—Nov., hat hinsichtlich seines frühen und reichen Tragens kaum Seinesgleichen.
H. M. P. S. C. 1 j.	561.	„ Rother-, Sept., gross, abgeplattet, hellgelb, Sonnenseite roth, saftig, leicht säuerlich; sehr starkwüchsig.
H. M. P. S. 1 j.	184.	**Herbstapfel, Cludius-,** **† E Spt.—Oct., delik. Tafelfrucht; Baum in jedem Boden gut wachsend u. reichtragend. Verdient d. weiteste Verbreitung.
H. M.	369.	Holländer, Doppelter-, *†† Nov.—Jan.
S.	177.	Jacob Lebel, **†† H. Fr. mgr., fein, saftreich, von edlem, weinartigem Zuckergeschmacke.
H. M. 1 j.	95.	Jansen von Welten, **†† W. Fr. mgr., sehr schätzbar; Baum trägt bald.
P. S. 1 j.	132.	Jaquins-Apfel, **†† Nov.—Frühj. I., Fr. gr., Fl. locker u. saftig. Werthvolle Tafelfrucht.
H. M. 1 j.	87.	Jungfernapfel, Rother-, (Rothes Hähnchen), *† H.—W.
P.	109.	Jungfernschönchen, **†† E. Oct.—W.
H. M. P. S. C. 1 j.	39.	**Kaiser Alexander,** *†† E. Oct.—Jan., Fr. sehr gross. Als Frucht zur Zierde und für den Markt zu empfehlen.
H. P. C. 1 j.	587.	**Kaiser Wilhelm,** W., sehr gross, sehr gut, hält sich bis zum Frühjahre, ähnlich einer Goldparmäne. Baum tragbar und starkwüchsig.
H. M. P. S. C. 1 j.	2.	**Kantapfel, Danziger-,** **†† Oct.—Dec., ein reichlich tragender Calvill, mit feinem, sehr mürben, saftreichen, fast schmelzendem Fleische und von gewürzigem süssen Weingeschmacke, verlangt guten Boden.
P.	548.	Karanfil Alma, Oct.—Nov., (tartarische Sorte), trug hier reichlich, mgr., angenehm säuerlich.
H.	673.	Karthäuser, Sommer-.
H. P. S.	565.	Kernloser, Sommer-, (Menochers Noscore); Winter-; mgr., ausgezeichneter Qualität. Aus Amerika. Ohne alle Kerne
H. M.	675.	Kohlapfel.

Aepfel.

Bezeichn. d vorräth. Form.	No.	
H.	282.	**Königs-Fleiner**, **† Anf. Oct.—E. Nov. gr.
H. M.	238.	**Köstlicher von Kew**, *† bis **†† Dec.—Apr.
P.	102.	**Köstlichste, Der**, (Lazzarola, Cossensa in Süd-Tyrol), **† W., mgr., rundlich, ausserordentliche saftreich und gewürzt, für wärmere Lagen und für Formbäume geeignet.
H.	72.	**Krummstiel, Rheinischer-**, †† Nov.—März. Frucht saftreich, von süss weinsäuerlichem Geschmack. Baum kräftig.
H.	436.	**Küchenapfel, Keswicker-**, †† Aug.—Sept., 6 Wochen. Ausserordentlich reichtragender werthvoller Kochapfel.
H. M. P. S. 1j.	167.	„ **Mank's-**, (Mank's Codlin), *†† Ende Aug., mgr. u. gr., wachsgelb, sehr saftreich, von süssweinigem Geschmack, reichtragend.
H. M. P. S. C. 1j.	18.	**Kurzstiel, Kgl.-**, (K. rother K., Courtpendu rouge royal), **†† W., trägt seines späten Blühens wegen selbst in ziemlich rauhen Lagen reichlich, eignet sich aber nicht für Strassen, da die Früchte lange hängen müssen.
H. M. P.	4.	**Luiken-Apfel**, *††! Oct. Jan., vorzüglicher, besonders in Württemberg hoch geschätzter Apfel, sehr spät blühend.
H. M. P. C. 1j.	588.	**Milchapfel, Braunschweiger-**, Ende August, s. gr., fast rund, milchweiss.
H. M P. S.	118.	**Morgenduft-Apfel**, *†† Dec. Mai. Fr. gr.; trägt bald und sehr reich.
H. M.	336.	**Nalivia, Possart's-**, *†† Nov. – W.
H. M.	450.	**Nonpareil, Alter-**, **† Jan.—Mai.
H. M. P. S. 1j.	553.	**Olga Nicolajewna**, W.—Mai, prachtvolle Borsdorfer Reinette aus d. Ukräne; starkw. und tragbar, vollständig pyramidal.
H. P. S.	554.	**Parmäne, Henzens-**, W., sehr schöner und guter Apfel für Tafel und Most, Baum mittelstark, gesund, sehr reichtragend.
H. P. S.	35.	„ **Herefordshire**, **†† Dec.—März. Fr. mgr., delikat; ausserordentlich fruchtbar.
M. P. S. C. 1j.	73.	„ **Scharlachrothe-**, (Engl. sch. P., Oxford peach apple) **††H. Der Baum wächst in schwerem und leichtem Boden gut, macht viel Holz, eine breite gewölbte Krone, trägt bald und sehr reichlich.
H. P. C.	135.	„ **Schwarzenbach's-**, **†† Nov.—Febr. I., Fr. gr., Fl. fein u. locker, gewürzt.
P. S. 1j.	38.	„ **Sommer-**, (Gestreifte S.-P.), **† Sept.—Oct., der Baum ist dauerhaft und sehr fruchtbar, Fleisch fein, mürbe und saftig.
H. M. P. S. C. 1j.	8.	„ **Winter-Gold-**, (Engl. W.-Goldp.), **!†† Dec.—März, Frucht und Baum sind ganz vortrefflich. Die erstere hat als Tafelfrucht das schönste Ansehen, welkt nicht und springt nie im Regen auf. In gutem Boden trägt der Baum reichlich, in schlechtem weniger, ebenso wenn er nicht gehörig ausgeputzt wird. Verdient die häufigste Anpflanzung.
H. M. P. S. C. 1j.	140.	**Pepping broad eyed.** **! Sept.—Oct., Fr. sehr gr. und schön.
H. M. P. 1j.	80.	„ **Deutcher Gold-**, (Herrenhäuser deutsch. Gldp.), **†† W., Fr. muss bis Ende Oct. am Baume hängen. Baum gesund und fruchtbar.
H.	93.	„ **Duquesne's-**, **†† Dec.—März.
P.	230.	„ **Englischer Scharlach-**, *†† S. M. August—E. Sept. Fl. rosenroth, locker, aber sehr saftig.
H. P.	489.	„ **Gelber Lavendel-**, fast **†† E. Aug.—Sept.
H. M. P. S. C. 1j.	124.	„ **London-**, **†† ausserordentlich reichtragend. W.
H. M. P. S. C. 1j	31.	„ **Parker's-**, (Parker's grauer Pepping), **†† Dec.—März, sehr zu empfehlen. Fr. darf nicht vor Mitte October gebrochen werden. Auch zur Anpflanzung in ziemlich rauher Lage zu empfehlen.
H. M. P. S. C. 1j	32.	„ **Ribston-**, (Englische Granat-Reinette, Traver's Rein.). **†† W., sehr empfehlenswerth, besonders auch für rauhe Lagen, denn er gedeiht selbst in Schweden und Norwegen noch sehr gut. Baum wächst stark, hält sich in trockenem Boden sehr gesund, trägt früh und reich.
H. M. P. C. 1j.	138.	**Pojnik**, **†† Decbr.—Mai, Fr. gr.
H. M. P. C. 1j.	164.	**Pomona, Cox's-**, *†† Oct.—Nov. II. Fr. s., gr., Fl. etwas grobkörnig, doch saftig Eine prächtige Tafelzierde und für Haushalt sehr brauchbar.
H. M. P. S. C. 1j.	14.	**Prinzenapfel**, (Nonnen, Melonenapfel, Hasenkopf von Lübben), H., mgr., walzenförmig, saftreich und locker, wird im Oct. am Baum reif, hält sich bis Weihnachten, wächst in allerlei Boden und ist sehr tragbar.
H. M. P. S. C. 1j.	11.	**Reinette, Ananas-**, **!†† Nvbr.—Frühj., ein sehr saftvoll mgr. Apfel von angenehm gewürzhaftem, weinigen Zuckergeschmack. Der Baum macht keine grosse Krone, eignet sich gut zu Pyramiden, ist als Hochstamm nur in Gärten oder geschützten Lagen zu pflanzen und gedeiht auch in magerem Sandboden

Aepfel.

Bezeichn. d. vorräth. Form.	No	
H. M. P. S. C. 1 j.	37.	**Reinette, Baumann's-,** (Baumann's rothe Winter-R.), **†† Dec. — März, ziemlich grosse werthvolle Fr., Baum trägt sehr früh und reich.
H. M. P. S. C. 1 j.	9.	„ **Carmeliter-,** (Lange, rothgestreifte, grüne R., Forellen-R., R. truite, Franz Gold-R., Limonen-R.), **†† Jan.—Mai, Frucht von angenehm gewürztem, weinsäuerlich süssem Geschmack und ausgezeichneter Güte; auch zur Mostbereitung zu empfehlen. Der Baum verlangt einen tiefgründigen Lehmboden, gedeiht auch an Strassen, trägt sehr reichlich, und zeichnet sich durch eine fast kugelrunde Krone aus, weshalb er auch als Alleebaum in Gartenanlagen angewendet werden kann.
H. M. P. S. C. 1 j.	16.	„ **Champagner-,** (Herrnapf., Loskrieger, Fürstl. Taf.-A., Glas-Reinette.) *†† W., gedeiht in den rauhesten Lagen, ist besonders brauchbar zur Cyderbereitung, und kann man ihn, da die Früchte sehr fest hängen, auch an Strassen anpflanzen. Er verlangt einen mässig kräftigen und tiefgründigen Boden und eignet sich sehr gut zur Bepflanzung von Ackerland, da er wenig Schatten giebt, reich trägt u. die Früchte bis zur Kartoffelernte hängen bleiben können. Er dauert ein Jahr.
H. M. P. S. 1 j.	334.	„ **Coulon's-,** **†† Nov.—März.
H. M. P. 1 j.	501.	„ Cox's, Orangen-, **†† Nov.—März, sehr delikate, reichtragende Sorte.
H. M. P.	92.	„ Crede's Quitten-, **†† W., der Baum liebt trocknen Boden, wird nicht gross und ist fruchtbar.
H. M.	43.	„ **d'Angleterre,** **†† Nov.—März.
H. M. P. S. C. 1 j.	17.	„ **Engl. Spital-,** **†† Nov.—Frühjahr, ist eine der besten Früchte und überall zu empfehlen, auch zu Obstwein vorzüglich, bleibt auf weniger kräftigem Boden etwas klein, eignet sich auch zur Anpflanzung an Strassen.
H. M. P. 1 j.	84.	„ Fromm's Gold-, **†† Nov.—Jan., Fr. gr. und schön goldgelb; Baum gross und sehr fruchtbar.
H. M. C. 1 j.	33.	„ **Gäsdonker-,** **†† Decbr.—Mai, Fr. mgr., delikat; gedeiht auch in rauheren Lagen.
H. M. P. S. C. 1 j.	41.	„ **Gold-, von Blenheim-,** (Blenheim Pepping), **!†† Winter, Fr. hält bis zum Frühjahr. Vorzügliche Markt- und Tafelfrucht.
H. M. P. S. C. 1 j.	6.	„ **Grosse Casseler-,** (Deutsche Goldrein. Dutch Mignonne, Holländ. Gold-Rein.), **—†† März—Juli, einer der vorzüglichsten Aepfel, gedeiht gut an Strassen, verlangt jedoch tiefgründigen Boden. Die Früchte fallen nicht ab, sind gross und dauerhaft, auch vorzüglich zur Mostbereitung.
H. M.	669.	„ kleine Casseler-.
H. M. P. S. 1 j.	327.	„ **Graue, französische-,** *†† W., fein gewürzt.
H. M. P. S. C. 1 j.	20.	„ **Harbert's-** (Harb. Rambourrein.), **†† Dec.—April, gedeiht gleich gut an Strassen, auf Aeckern und in Gärten, ist in Klima und Boden nicht wählerisch. Für den Landmann ganz besonders zu empfehlen.
H. P. S. 1 j.	556.	„ Henzen's gestrickte, W., sehr guter Apfel. Baum sehr tragbar.
H. M.	507.	„ Köstliche von Newtown-, **†† Jan.—April.
H. M. P. S. C. 1 j.	376.	„ **Landsberger-,** *†† Nov.—Jan. mgr.—gr., Fl. gelbl.-weiss, saftreich, von recht gutem süssweinigen Geschmack. Baum sehr starkwüchsig und reichtragend.
H. M.	239.	„ Luxemburger-, *††, Fr. gr., sehr saftreich. Baum starkwüchsig und dauerhaft. Febr.—Sommer.
P.	510.	„ Molly-, *††, W.
H. M.	366.	„ Multhaupt's-, *†† W.
H. M. P. S. C. 1 j.	103.	„ **Muscat-,** **†† W., mgr., zart, äusserst gewürzhaft, als Handelsobst sehr beliebt. Baum trägt gewöhnlich reich, liebt aber keine warme Lage.
H. M.	511.	„ neue Borsdorfer-, **††, Novbr.—Decbr.
P.	130.	„ Norwegische Wachs-, *† W.
M.	524.	„ Normännische-, **†† Oct.—Dec.
H. M. P. S. C. 1 j.	285.	„ Oberdieck's-, **†† Jan.—März, mgr., sehr werthvoller Winterapfel, der sich auch zur Mostbereitung empfiehlt.
H. M. P. S. C. 1 j.	19.	„ **Orléans-,** (Triumph-R., New-Yorker R., Doppelte Gold-Rein., Grosse Borsdorfer Gold-Rein.), **!†† W., eine herrliche grosse Frucht, die die weiteste Verbreitung verdient. Sie ist als Tafelfrucht wie zur Cyderbereitung allerersten Ranges und vortrefflich zum Handel; sie darf erst 8—10 Tage nach Michaelis gebrochen werden. Der Baum verlangt einen guten Boden, trägt früh und reich, kann an Chausseen gepflanzt werden, obwohl dies in manchen Gegenden bedenklich erscheint, da die Früchte sehr verlockend sind.

Aepfel.

Bezeichn. d. vorräth. Form.	No.	
H. M. P. S. C. 1j.	7.	**Reinette, Pariser Rambour-, (Rein. von Kanada),** **†† Dec.—Frühj., Fr. gr., Baum gesund, stark und fruchtbar, blüht spät, wodurch er auch für rauhere Gegenden passt, muss stets gut ausgeputzt und gedüngt werden. Er ist für Landstrassen passend, da die Fr. vom Baum ungeniessbar ist. Fr. als Mostapfel sehr geschätzt, da sie einen vorzüglichen Obstwein liefert.
H.	671.	„ Princess Auguste-.
H. M. P. S. 1j.	206.	„ **Röthliche-,** **†† Winter. Sehr edler Tafelapfel I. Rang, trägt sehr gut.
H. M. P. S. 1j.	398.	„ **Schmidtberger's rothe-,** **†† Dec.-Apr. Vortreffl. Frucht, volltrag.
H.	81.	„ von Breda-. **†† W. Der Baum erfordert trockenen und gebauten Boden, wird nur mittelmässig gross und trägt reichlich.
H. M.	523.	„ von Madeira-, **†† Dec.—März.
H. M. P. S. 1j.	356.	„ **Scott's-,** **†† W. mgr. Baum sehr früh fruchtbar. Fl. gelblich, fein, saftig, gewürzhaft.
H. M.	564.	„ Hochfeine, W., Nov.—Mai, mgr., sehr fruchtbarer und guter Tafelapfel.
P.	88.	„ von Sorgvliet-, **†† Dec.-Sommer. Gesunder fruchtbarer Baum.
P. 1j.	129.	„ Weidner's Gold-, **†† Nov.—März, mgr., flachrund, saftreich, etwas citronenartig gewürzt, Baum wächst rasch und ist tragbar.
H. M.	527.	„ weisse englische, **†† Dec.-April.
H. M. P. 1j.	205.	„ Woltmann's-, **†† Ende Octbr. — W. Fl. sehr fein, weiss, von sehr edlem gewürzreichen Geschmack.
H. M. P. C. 1j.	280.	„ Willy's-, **†† W. Fl. sehr fein, von einem sehr aromatischen weinartigen Zuckergeschmack.
H. M. P. S. C. 1j.	110.	**Richard, Gelber-,** **†† Nov.—Dec.; ziemlich gr., eine werthvolle Frucht aus Mecklenburg.
H. M. 1j.	530.	Rosenapfel, Müschen's-, **†† Anf. Sept.—Octbr., mgr., flachkugelförmig, Fleisch schneeweiss, weich, saftreich, von sehr angenehm-erdbeerartigem Geschmack. Ist für die Tafel und die Wirthschaft vortrefflich.
H. M. P. S. C. 1j.	13.	„ **Virginischer-,** (Virg. Sommer-Rosenapfel), (*) *†† Anf. Aug., gedeiht in allerlei Boden, trägt ausserordentlich reich, hält sich jedoch nicht lange, ist daher in Menge nur in der Nähe grösserer Städte anzupflanzen, wo er schnell verbraucht werden kann.
P. 1j.	467.	Rosmarinapfel, Rother-, **† Dec.—März.
H. M. P. S. C. 1j.	61.	„ Weisser-, (Italienischer Rosm.-A.). **† Nov.—Febr., mgr., sehr fein.
H. M.	247.	St. Germain-Apfel, **†† H mgr.
P.	379.	Sämling von Beachamvell, **†, Dcbr.—März. Kleiner Apfel, aber sehr fruchtbar und von delikatem, gewürzreichem Weingeschmack.
H. M. P. S. C. 1j.	535.	**Sommerapfel, Pfirsichrother-,** **† Mitte Aug. — Anf. Sept.; einer der besten Sommeräpfel, prächtig gefärbt, früh und ausserordentlich voll tragend; auch für rauhere Gegenden.
H. M. P. S. C. 1j.	262.	**Sondergleichen, Langton's-,** *†† Oct.—Jan. Vorzügliche Weinfrucht, welche wegen der Härte des Baumes und Schönheit der Früchte sehr gesucht wird.
H. M. 1j.	250.	Stettiner, Gelber Herbst-, *†† H.—W.; mgr., sehr saftig.
H. M.	71.	„ Rother-, (Rother Herrenapfel, Rostocker), *†† W. Sehr empfehlenswerth. Der Baum hält sich in manchen Gegenden nicht gesund.
H. M.	417.	Streifling, Echter Winter-, *†† W. gr., Fl. locker, weinsäuerlich. Für Strassenanpflanzung zu empfehlen.
S. C. 1j.	47.	Taffetapfel, Weisser-, (Taffetas blanc d'hiver), *†† W. Gedeiht in allerlei Boden und ist sehr fruchtbar. Fr. auch gut zu Most.
P. S. C. 1j.	126.	Taubenapfel, Neuer englischer-, *†† Nov.—Febr. (Neuer englischer Pigeon); gr., glänzend roth von sehr schönem Ansehen. Fl. ziemlich fein, etwas zimmtartig und süssweinig schmeckend. Baum wächst gut.
H. M. P. S. C. 1j.	5.	„ **Rother Winter-,** (Pigeon rouge, Mandel-A.). **† Nov.—Frühj., nur für Gärten zu empfehlen, verlangt guten und warmen Boden, gedeiht nicht in zu feuchtem, trägt so reich, dass er ausgepflückt werden muss, da, wenn zu viele Früchte am Baume hängen bleiben, der Geschmack unedel wird. Sehr schätzbare Tafel- und Marktfrucht I. Ranges. Wuchs mässig.
P.	128.	„ Schiebler's-, **† Nov.—Febr., gr., mattgelb, von zart gewürztem, kalmusartigem Geschmack, mit feiner Säure. Baum wächst nicht stark.
H. M. P. C. 1j.	108.	„ von St. Louis-, **† H.; mgr., weinsäuerlich, sehr saftreich, eine wahre Zierde für die Tafel, hält sich jedoch nur etwa 3 Wochen. Baum kräftig, fruchtbar

Bezeichn. d. vorräth. Form.	No.	
H.	458.	**Taubenapfel, weisser Winter-,** **† W.
H.	674.	**Transparentapfel, rother-.**
H.	666.	**Walze, rothe-,** †† guter Wirthschafts- und Mostapfel. Oct. gr.; Baum wächst lebhaft und wird bald fruchtbar.
H. M. 1 j.	160.	**Warraschke, Gubener-,** †† Dec.—Sommer. Fr. gr., werthvoll für den Haushalt; sehr fruchtbar.
H. M. P. 1 j.	98.	**Zimmetapfel, Sommer-** (Gestreifter Sommer-Z., Pigeon rouge d'automme, Couleur de chair), **†† Sept. Fr. hält sich mehrere Wochen und gehört zu den schätzbarsten Sommer-Aepfeln.

Russische Aepfel.

Meist Sommer- und Herbstfrüchte, für rauhes Klima besonders passend; bezogen von dem um die Pomologie Russlands hochverdienten Director des bot. Gartens, Staatsrath Dr. von Regel in St. Petersburg.

Nachstehende Sorten sind als 1—3jähr. Veredlungen auf Wildl. abzugeben; die als Hochstamm vorräthigen sind mit H., die als Mittelstamm, mit M. bezeichnet.

Bezeichn. d. vorräth. Form.	No.	
H. M.	298.	***Antonowka,*** bekannter ausgezeichneter Winterapfel.
H. M.	301.	***Aport,*** vorzüglicher Herbst- und Winterapfel.
H.	508.	***Bergamottnoje,*** *†† Sept., mgr., sehr bald und reich tragend, braunroth gestreift und gefleckt, schöner ansehnlicher Apfel. Ist Mitte Sept. am Baume reif.
H. M.	296.	***Borkowskoje,*** *†† Aug.—Sept., mgr., grün. Ein guter Süssapfel.
H. M.	299.	***Borowinka,*** *† vorzüglicher Herbst- und Winterapfel; gelbl. grün mit schwachen rothen Streifen u. besonderem weinsäuerlichen Geschmack.
H. M.	302.	***Kalwil krasny letny, (Rother Sommer Calvill).*** E. Sept., ausgezeichneter Sommer-Tafelapfel, wachsweiss mit schwacher Röthe, von angenehmen, gewürzhaftem, säuerlich fremdartigem Geschmack.
H. M.	303.	***Karitschnewoje,*** **† Anf. Sept., vorzügl. Herbstapfel, mgr., weisslich grün, karmin gestreift und geflammt, mit feinem, süsssäuerlichen, sehr gutem Geschmack.
H.	300.	***Plodowitka,*** **†† Mitte Sept. — Oct., sehr schön und von gutem Geschmack, dem Charlamowsky ähnlich; reichtragend.
H. M.	295.	***Repka rozowaja,*** Winter, rosenrother Repka, schöner Tafelapfel.
H. M.	304.	***Serjanka,*** (Lehmapfel) guter Herbstapfel von der Küste des baltischen Meeres.
H. M.	306.	***Skrischapfel,*** **† Winter, ausgeseichneter Tafelapfel mit weinsäuerlichem angenehmen Geschmack.
H. M.	305.	***Swinzowka,*** *† Anf. Sept., ziemlich gross, grün, etwas gestreift, starksäuerlich, darf nicht zu früh gepflückt werden.
H. M.	297.	***Titowka,*** **† Sept.—Oct., eine sehr beliebte und viel verbreitete Sorte, dem Gravensteiner ähnlich.
H. M.	403.	„ ***weisser,*** *†† Aug.
H. M.	307.	***Tschernoje Derewo,*** Winter-, vorzüglicher Tafelapfel von sehr angenehmen weinsäuerlich gewürzhaften Geschmack.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Einjährige Veredlungen (in den mit 1 j. bezeichneten Sorten) . . . . . p. St. 1,— M.
Spaliere 1 u. 2 Etagen (in den mit S. bezeichneten Sorten) . . . . p. St. 2-3 M.
Pyramiden od. 2—3jährige Veredlungen (i. d. mit P. bezeichnet. Sorten) . p. St. 1,50 M.
Mittelstämme in den mit M. bezeichneten Sorten . . . . p. St. 1,50 M.
Hochstämme „ „ „ H. „ „ . . . . p. St. 2,50 M.

Bezeichn. d. vorräth. Form.	No.	
P.	544.	***Aga*** Alma, tartarischer Apfel. (Diese wie die anderen von dort stammenden Sorten erhielt ich von Hrn. kaiserl. Gartendirector Scharrer in Tiflis).
H. M. P. 1 j.	606.	***Akerö,*** Nov.—März. Fr. gr., von fein gezuckertem, gut gewürztem Geschmack. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
H.	672.	***Apfel*** **von Ramberg.**
H. P.	605.	***Api*** **rose,** Jan.—Mai, sehr gewürzhaft; schön gefärbter kleiner Dessertapfel.

Aepfel.

Bezeichn. d. vorräth. Form.	No.	
H. P. 1 j.	568.	***Beauty* of Hants**; Sämling der Goldreinette von Blenheim, herrliche Frucht. I. Qualität, Farbe dunkelroth, Gestalt kegelförmig.
H.	669.	***Birnapfel*, Dr. Kuhn's-.**
H. M. P. 1 j.	642.	„ **Winter-**, **†† eigenartig gewürzt
H. P.	602.	***Calvill*, Holmers.**
H. P. 1 j.	614.	„ **Holmers**, Herbst.
H. M. P.	601.	***Cossonnet*,** Kienast's-, mgr., Fl. zart, reinweiss, angenehm, süsssäuerlich; Baum spät blühend und sehr fruchtbar.
H. M. P.	590.	***Daru-Apfel*,** ungarischer Winter-Apfel recht guter Qualität, ansehnlicher Grösse und guter Haltbarkeit.
H. P.	545.	***Dasch Alma*,** tartarische Sorte.
H. P. 1 j.	636.	***Devonshire*, quarrenden.**
H. M. P. C. 1 j.	560.	***D. T. Fish*,** Nov.—Jan., enorm gross, bis zu 40 Centim Umfang.
H.	660.	***Early Hawest*,** Herbst-, mgr.-gr., gelb. zart, etwas säuerlich, ausgezeichnete Qualität, Wachsthum mittelstark. Amerik. Varietät.
H. P.	634.	***Evening Party*,** W. Amerik. Var., mgr., s. gut.
H. M. P. 1 j.	622.	***Fallawater*,** (Tulpehocken), Nov.—März, ein grosser, schöner Apfel aus Pennsylvanien, von guter Qualität. Baum starkwüchsig, früh und reichtragend.
H. P. 1 j.	616.	***Fall Pippin*,** Oct.—Dec., ein in der Gegend um New-York sehr verbreiteter und beliebter, ausgezeichneter Tafel- und Küchenapfel. Frucht sehr gross. Baum starkwüchsig und reichtragend.
H. P. 1 j.	623.	***Fameuse*,** Nov.—Jan., im Norden der Vereinigten Staaten besonders verbreitet, dort einer der werthvollsten Dessert- und Markt-Aepfel Fr. mgr. mit schneeweissem Fleische. Baum starkwüchsig.
H. M. P. 1 j.	576.	***Frühapfel, Schmidtmann's-*,** E. Juli—Anf. August, mgr. von angenehmen Geschmack; ausserordentlich reichtragend. Ich erhielt die Sorte von Dr. Schmidtmann, der sie aus Samen erzogen hat.
H.	657.	***Gallwyler*,** ähnlich dem Borsdorfer.
H. M. P.	591.	***Gulderling, Henzen's-*,** *†, mgr., schön goldgelb, ungemein reichtragend.
P.	547.	***Gunuss Alma*,** tartarische Sorte.
H. M. P.	603.	***Haferapfel, Osnabrücker-*,** sehr gr., Frucht von Nov. bis tief in den Winter brauchbar.
H. M. P.	579.	***Hampus*,** Aug.—Oct., mgr., kugelförmig, hellgelb mit braunroth verwaschen, saftreich, fein säuerlich, Wuchs gemässigt, sehr fruchtbar
H.	665.	***Hermannsapfel*.**
H.	653.	***Herzogin Olga*,** mgr., ausgezeichneter Herbstapfel.
H.	641.	***Jacobsapfel*,** *††.
H. P.	617.	***Jefferis*,** Sept.—Oct., aus Pennsylvanien, mgr. — gr., soll einer der besten Dessert-Aepfel sein. Baum fruchtbar.
H. P. S. 1 j.	624.	***Jonathan*.**
P.	637.	***Irish Peach*.**
H. P.	638.	***Juneating red*,** (Rother Juniapfel), *† E. Juli.
P.	548.	***Karanfil Alma*,** tartarische Sorte.
P.	549.	***Kirmissi Alma*,** tartarische Sorte.
H. P. S. 1 j.	625.	***Königsapfel*,** (King), Nov.—März, amerik. Sorte, soll einer der grössten Aepfel und bester Qualität sein. Baum starkwüchsig, reichtragend und hart
H.	658.	***Königin Olga*,** W.—Mai, sehr gute Borsdorfer Rtte., aus der Ukräne. S. starkwüchsig.
P. 1 j.	619.	***Kürbisapfel, Süsser-*,** (Pumgkin Sweet), Oct.—Nov., ein sehr grosser amerikanischer Apfel; süss, schön gewürzt, werthvoll. Baum pyramidal und sehr stark wachsend.
H. P. S. 1 j.	555.	***Kurzstiel, Schwarzer-*,** Winter—Mai, tief blutroth, platt. Tafel- und Zierfrucht.
H. M. P. C. 1 j.	562.	***Lady Henniker*,** Oct.—Jan., sehr gross, rund, oben spitz, kantig, gelb mit roth gestreift, zart und gewürzreich.
H. M. P. 1 j.	585.	***Liebling, Heyder's-*,** **†† Oct.—Jan. Fr. mgr. Von vorzüglichem Geschmack. Wurde auf der Ausstellung in Hamburg 1883 mit dem I. Preise ausgezeichnet.
P. S. 1 j.	621.	„ ***Sherwood's-*,** (Sherwoods's Favorite, Chenango Strawberry), Sept., in den Ver. Staaten als Tafel- und Marktapfel wegen seiner Schönheit und Güte sehr geschätzt. Frucht gr., länglich; Baum sehr starkwüchsig und fruchtbar.

Aepfel.

Bezeichn. d. vorräth. Form.	No.	
H. P. 1 j.	635.	*Lord Grosvenor,* sehr gross und reichtragend.
H. P. 1 j.	639.	*Lord Suffield.*
H.	675.	*Ludwigsapfel.*
H. M. P. C.	586.	*Madame Granger,* Nov.—Jan., sehr gross, stark gerippt, I. Qualität. Baum ausserordentlich fruchtbar und starkwüchsig.
H. M. P.	570.	*Monsieur Gladstone,* sehr früh, Sonnenseite scharlach, Fleisch fest und saftig, reichtragend.
P.	626.	*Mother,* W. Amerikan. Var.
H. M. P. C.	604.	*Nelson's Ruhm,* M. Oct.—E. Nov., ein auffallend grosser Küchenapfel, in Gestalt dem Hausmütterchen ähnlich.
H. 1 j.	644.	*Nonnenapfel,* doppelter.
H. P.	627.	*Northern Spy.* Dec.—Juni, gr., roth gestreift.
H. P.	610.	*Parmäne, Mabbot's-,* Oct., mgr., fein gewürzt, reichtragend.
H. M. 1 j.	573.	„ *Worcester-,* Aug.-Dec., ausgezeichnet durch ein glänzendes Roth und durch die Vollendung seiner regelmässigen länglichen Form, abknackend, saftreich, Geschmack milde und angenehm.
H. P.	609.	*Pepping, Cheshunt-,* Nov.—Febr., mgr., I Qualität.
H.	655.	„ *Dechant Giersberg's Gold-.*
H. P. 1 j.	592.	„ *Dr. Seelig's Orangen-,* ein sehr delikater Apfel, schön goldgelb wie eine Orange; allerersten Ranges.
H. P. 1 j.	577.	„ *Galloway-,* sehr gr., von schönem Aussehen und langer Dauer.
H. M. P. S.	558.	„ *Geneva-,* Jan.—Mai, grosse, sehr schöne und ausgezeichnet gute einfarbige Reinette aus Nordamerika.
H. M. P.	593.	„ *Henzen's Gold-,* ein sehr edler Winter-Apfel allerersten Ranges; sehr fruchtbar.
H.	664.	„ *Mammouth-.*
H. P. C. 1 j.	569.	„ *Missouri-,* W., gross, roth, schön. Gute Marktfrucht.
P. 1 j.	633.	„ *Weisser* (White Pippin), Jan.—März, in Ohio und anderen d. westlichen Ver. Staaten viel gebaut und sehr geschätzt; dem Newtown Pippin ähnlich. Baum sehr starkwüchsig und tragbar.
H. P. S.	563.	*Peter Smith,* W., ausserordentlich fruchtbar, sehr haltbar, von ausgezeichneter Qualität.
H. M. P.	615.	*Primate,* amerikanische Sorte, soll ein ausgezeichneter mgr. Sommer-Dessert-Apfel sein; Baum fruchtbar und mässig stark wachsend.
H. P. 1 j.	619.	*Pumpkin,* Süsser.
H. M. P. 1 j.	640.	*Quetier,* ein grosser weisser Apfel, ähnlich dem Weissen Calville.
H.	712.	*Rambour Papeleu,* *†† Nov.—Febr.
H. M. P. C. 1 j.	574.	„ *Schorradt's,* extra gross.
H. P.	628.	*Red Canada,* mgr., roth, sehr zart, saftig und wohlschmeckend. Wuchs mittelstark. Amerik. Sorte. Nov.—Mai.
H. M. P.	582.	*Reinette Bartel's Orléans-.*
H. M. 1 j.	594.	„ *Baseler-Gold-.*
H. M. P.	598.	„ *Elsener pigeonartige-,* Winter-Apfel I. Qualit. mgr., süss-weinig.
H. M. P.	564.	„ *Hochfeine-,* (R. superfine), Nov.—Mai; mgr., von sehr guter Qualit., als Hochstamm sehr fruchtbar.
H.	667.	„ *Kleine Casseler-,* *†† mgr. Nobr.—Dec.
H. 1 j.	654.	„ *Kolvenbachs-Gold-,* mgr., haltbarer später Winterapfel bester Qualit
H.	652.	„ *Limperts-Gold-,* schöner, mgr., wohlschmeckender Apfel. W.
H. M. P.	595.	„ *Lucas' Rambour-,* ein grosser ausgezeichneter Winter-Apfel. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
M. P.	596.	„ *Melcher's Rambour-,* Wtr., gross, sehr haltbar; das dunkelgelbe Fleisch von ausgezeichnetem Wohlgeschmack.
H. P. S.	557.	„ *Neue Ananas-.*
H. P.	584.	„ *New-Yorker-,* **† W. mgr., Fl. gelb-weiss, fein, fest, von gutem weinigem Zuckergeschmacke; Baum sehr starkwüchsig.
H. M. P. 1 j.	597.	„ *Peter Heusgen's Gold-,* W., vortrefflich, nach Lucas eine der besten und schönsten Goldreinetten.
H.	711.	„ *Pigeonartige-.*
H.	671.	„ *Princess Auguste.*
H. 1 j.	656.	„ *von Binsfelds, Wein-,* W., grosser, guter, länglicher Tafel- und Mostapfel.
H. P. 1 j.	629.	*Rhode Island Greening,* Decbr., grosser guter Apfel.
H. P. S.	559.	*Rosenapfel, Hohenstaufener-,* H., überaus schön bandirt, Ausstellungsfrucht.
H. P.	630.	*Roxbury Russet,* Nov.—Juni, mgr., grünlich, säuerlich, sehr gute amerikanische Sorte.

Bezeichn. d. vorräth. Form.	No	
H. M. P. C.	581.	***Safranapfel,*** *†† Wir., sehr schöner, haltbarer, vortrefflicher Winterapfel.
H.	670.	***Sary Alma.***
H. M. P.	578	***Säftaholm,*** Sept.—Oct., gr., länglich kegelförmig, stark carminroth gestreift, leicht abknackend, süss-säuerlich gewürzt. Baum fruchtbar und wuchshaft.
H. P.	611.	***Sämling, Thompson's-,*** Dec.—Febr., guter Dessertapfel.
P. 1j.	286.	„ ***Späth's-,*** Fr. mgr., Geschmack sehr süss und edel. Baum schwachwüchsig; die Sorte ist von meinem Vater aus Samen gezogen und vom Oberförster Schmidt, dem bekannten Pomologen, benannt.
H. P. 1j.	620.	***St. Lawrence,*** October.
P.	551.	***Scaba Alma,*** Herbst, eine tartarische Sorte.
P.	550.	***Schakar Alma,*** tartarischer Apfel.
H. M. P.	575.	***Schöner aus Werder,*** ein lebhaft roth gestreifter Herbstapfel von der Form der Berliner Schafsnase.
H. P.	613.	„ ***aus Wiltshire-,*** (Wiltshire Beauty), Nov.—April, gr., ausgezeichneter Qualität.
H. M. P.	631.	***Seek-no-further,*** Nov.—Febr., ein amerikanischer Apfel von ausgesuchter Güte, mgr.-gr., Baum starkwüchsig, alljährlich schöne Früchte bringend.
H. P. 1j.	621.	***Sherwood's Favorite-,*** gr., roth m. gelb, sehr gut.
H. M. P.	599.	***Siculai-Apfel,*** stammt aus Ungarn; nach Lucas zu den Rambouren gehörig; ein grosser, schön gefärbter Winterapfel.
H. S. 1j.	571.	***Sondergleichen, Peasgood-,*** (P.-Nonsuch), Oct.—Dec., sehr gr. und sehr schön wie eine schöne „Goldreinette von Blenheim!"
H. P. S. 1j.	572.	„ ***Welfort-Park-,*** Nov., I. Qualität, erhielt ein Certificat I. Klasse durch die Londoner Gartenbaugesellschaft.
H. P. 1j.	607.	***Stenkyrk,*** Nov.—April, mgr., rund, Fl. saftig, zart, von ausgezeichnetem Geschmack. Baum sehr fruchtbar, mässig starkwüchsig.
H. P.	618.	***Süsser aus Jersey*** (Jersey Sweet), Sept.—Oct., mgr., roth gestreift, zart, saftig und süss; guter Tafel- und Küchenapfel; reichtragend.
H. P.	600	***Täubling, Graf Haller's Winter-,*** Febr.—Mai, ein sehr schöner, edler Tafelapfel.
H. M. P. C. 1j.	632.	***Twenty-Ounce,*** Winter, s. gr.
H. P. 1j.	643.	***Wohlschmeckender,*** Sommer, reichtragend.
H. M. P.	580.	***Yorkshire Beauty,*** Aug.—Sept., 3 Zoll hoher und 3½ Zoll breiter Apfel für Küche und Markt. Gerippt, abgeplattet, gelb, Sonnenseite geröthet. Fl. zart, saftig, angenehm säuerlich.

Birnen.

Die Hochstämme sind alle auf Birnenwildlinge veredelt.

Von Formbäumen sind alle Sorten, welche auf Quitte gedeihen, auf diese Unterlage veredelt, die übrigen auf schwachtreibende Wildlinge.

Die Buchstaben vor der Nummer geben an, ob die betreffende Sorte als H. = Hochstamm, M. = Mittelstamm, P. = Pyramide, S. = Spalier, C. = Cordon, 1j. = 1jährige Veredlung auf Quitte abgebbar ist.

Preise.

	pr. Stück M.	pr. 100 St. M.	pr. 1000 St. M.
Hochstämme, sehr schöne mit guten Kronen, ca. 1,90 mtr. Stammhöhe und ca. 6–8 cm. Stammumfang auf 1 mtr. Höhe gemessen	1,50	125	1100
do. extra Auswahl, ca. 9–11 cm. Stammumfang	1,75-2,50	160	1450
Mittelstämme, 1,25 mtr. Stammhöhe	1,—	80	750
Schnurbäumchen, (Cordons) M. 0,75 bis	1,25	65–110	—
Pyramiden M. 0,75 bis	4,—	65–300	—
Spalierbäume, Palmetten mit 1 Etage	1,50	125	—
do. mit 2 Etagen	2,75	250	—
do. mit 3 Etagen	4,—	375	—
Einjährige Veredlungen auf Quitte zu jeder Form passend	0,40	35	300
do. do. auf Wildling	0,50	45	400

Birnen.

Bezeichn. d. vorräth Form.		No.	
P.	1 j.	184.	Alexandrine Douilard, * Oct.—Nov.
P. S.		877.	America, **† Nov.—Dec.
P.	1 j.	266.	Andenken an Bouvier, *† Ende Oct.—Nov.
H. M. P.	1 j.	768.	„ „ den Congress, (Souvenir du Congrès), ** Aug.—Sept., Fr. s. gr., auf der Sonnenseite schön carminroth auf gelber Grundfarbe, Fl. weiss, saftreich, hlbschm., fein parfümirt, Dauer der Frucht 5—6 Wochen.
S.		712.	Angélique Leclerc.
H. M. P.	1 j.	235.	Angevine, Schöne-, (Belle Angevine). † Dec.—Jan., Fr. gr., Fl. abknackend, Baum kräftig und fruchtbar, verlangt nahrhaften Boden.
H.		701.	Anna Audusson, * bis ** Oct.—Nov., zieml. gr.
H. M. P.	1 j.	23.	Annabirne, **† Aug.. Fr. mgr., schm.; Baum kräftig und reichtragend.
H. M.	1 j.	10.	Apothekerbirne, Winter-, (Winter-Gutechristbirne), † Decbr.—März, gute grosse Haushaltsfrucht; Baum wächst lebhaft und ist sehr fruchtbar, will aber nahrhaften, leichten Boden und warmen Stand.
H. M. P.	1 j.	773.	Augustbirne, Diel's-, *†† Anf.—Ende Aug. mgr.
H. M. P.		46.	**Baronsbirne,** †† Jan.—April. Fr. gr., abknackend, saftreich, von zimmetartigem Zuckergeschmack, wird beim Kochen roth. Baum wächst lebhaft und trägt sehr reich.
H. M. P.	1 j.	850.	Bergamotte, Arsène Saunier-, mgr., Fl. fein und köstlich, hält sich bis zum Mai.
H. M. P. S C.	1 j.	81.	„ Deutsche National-, (Belle et Bonne), **† Octbr. Fr. gr., von erhabenem Geschmack; wird schnell mehlig und teig., muss daher schnell verbraucht werden. Baum wächst auf feuchtem Boden gut.
H. P.		407.	„ Donauer's-, *† M.—E. Oct., mgr.
H. M. P. S. C.	1 j.	122.	„ Esperen's-, (Bergamotte d'Esperen), ** März—Mai. Fl. schmelzend, stark gewürzt; Baum pyramidal.
H. M.		67.	„ Hertrich-, ** Jan.—Mai.
H. M.	1 j.	824.	„ Lübeker, Sommer-, **† Sept.—Oct. Fl. fein, von bestem Geschmack.
H. M. P.		250.	„ Poiteau-, **!†† Herbst. Fr. ausserordentlich schmelzend, fein gezuckert.
H. M. P.	1 j.	68.	„ **Rothe-,** *††! Anf. Oct. 3 Wochen, für alle Lagen empfehlenswerth.
P. S.	1 j.	851.	Beurré amandé, mgr., zartschalig; Fl. ausserordentlich fein, nach Mandeln schmeckend, reift im November.
P.	1 j.	852.	„ Henri Courcelle, mgr., graugrün, Fl. sehr fein, von ganz eigenthümlichem, ausgezeichneten Geschmack.
P.	1 j.	733.	„ Oudinot.
H. M. P.	1 j.	879.	Brockworth-Park, Nov.—Dec. schöne und gute Birne aus England.
H. M. P. S. C.	1 j.	158.	**Butterbirne, Amanlis-,** (Beurré d'Amanlis), **† Spt. Fr. gr., fein schmeckend. Baum treibt kräftig und trägt reichlich.
H. M. P.	1 j.	284.	„ **Bachelier's-,** ** Oct.—Nov. S. schätzenswerthe feine Tafelfrucht.
H. M. P. S. C.	1 j.	59.	„ **Blumenbach's-,** (Soldat Laboureur), **†! Nov., Fr. gr. u. schmelzend; Baum verlangt leichten warmen Boden und ist fruchtbar. Sehr gut für den Landmann.
H. M. P. S.	1 j.	47.	„ **Clairgeau's-,** (Beurré Clairgeau), **! Nov., zuweilen bis Jan. Fr. gr. von sehr gutem Geschmack; Baum treibt stark und gedeiht in jeder Form und Lage.
H. M. P. S.	1 j.	4.	„ **Coloma's Herbst-,** (Beurré Coloma, Coloma d'automne', Poire Urbaniste), **† Oct. Fr. mgr.. saftig und gewürzhaft. Baum trägt reich und ist besonders für Pyramiden zu empfehlen.
H. M. P. S C.	1 j.	25.	„ **Diel's-,** (Beurré Diel), **!† Ende Nov.—Decbr., sehr schätzbar wegen der Grösse und des guten Geschmacks der Früchte. Als Hochstamm nur an geschützte Plätze zu pflanzen. Liegel sagt von ihr: „Wer in seinem Garten nur für einen einzigen Baum Platz hat, soll diesen pflanzen."
H.	1 j.	39.	„ Englische Sommer-, **† M.—Ende Sept.
P.	1 j.	779.	„ Februar-, ** Frühjahr.
H. M. P. S.	1 j.	77.	„ **Gellert's-,** (Beurré Hardy), ** Oct. mgr. schm.
H. M. P. S.	1 j.	118.	„ Ghélin's-, (Beurré Ghélin), **! Nov.; Fr. mgr. von delikatem Geschmack.
H. M. P.	1 j.	100.	„ Giffard's-, ** Juli—Aug. Fr. mgr., Fl. sehr fein, saftreich, schm. und angenehm süss; Baum schwachwüchsig, gedeiht nur in leichtem, nahrhaften Boden.
H. M.	1 j.	692.	„ Graue Herbst-, (Beurré gris), **!† Oct., eine der bekanntesten Tafelbirnen; Fl. überfliessend butterhaft mit feiner Muscatellersäure. Der unregelmässig wachsende Baum verlangt fruchtbaren und warmen Boden, wird leicht krank.

Birnen.

Bezeichn. d. vorräth. Form.	No.	
H. M. P. 1j.	2.	**Butterbirne, Grumkower-,** (Grumkower Winterbirne), **† Nov. Fr. gr., saftig und angenehm schmeckend. Baum ist ungemein tragbar, verlangt aber etwas feuchten Boden; zur allgemeinen Anpflanzung sehr zu empfehlen, auch für Alleen geeignet.
H. M. P. S. C. 1j.	8.	„ **Hardenpont's Winter-,** (Hardenpont d'hiver, Beurré d'Hardenpont). **!† Novbr.—Jan. Fr. gr., eine der allerbesten Birnen. Baum wird nicht sehr gross und will besonders guten nahrhaften Boden.
H. M. P. S. 1j.	220.	„ Hochfeine-, (Beurré superfine), *†† Oct.—Nov.; mgr., butterhaft, fein gewürzt.
H. M. P. S. 1j.	76.	„ **Holzfarbige-,** (Fondante des bois), **†† Oct. Fr. schätzenswerth wegen Güte und Grösse. Baum wird nicht gross.
P. S. 1j.	704.	„ Konning's-, (Beurré de Konning), ** A.—E. Oct.
H. M. P. S. C. 1j.	7.	„ **Liegel's Winter-,** (Suprême Coloma, Kopert'sche fürstliche Tafelbirne, Coloma's köstliche Winterbirne), **!† Decbr.—Jan. Frucht gross und vorzüglich im Geschmack. Baum wächst in allen Formen gut und ist gegen höhere Kältegrade wenig empfindlich; zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.
H. M. P. S. 1j.	49.	„ Knight's, Herbst-.
1j.	560.	„ Millet's-, (nicht = Millot de Nancy).
H. M. P. 1j.	5.	„ **Napoléon's-,** (Bonchrétien Napoléon, Beurré Napoléon), **†† Ende Oct.—Nov., Fr. mgr., sehr saftig, von erhabenem Geschmack. Baum ist ausserordentlich fruchtbar und zur Anpflanzung, jedoch nur in geschützten Lagen, angelegentlichst zu empfehlen.
P.	649.	„ Paridan's-, ** Nov.
P.	673.	„ Robert's-, **† E. Oct.
H. M. P. 1j.	267.	„ **Six's-,** ** Novbr.—Decbr.
H. M. P. 1j.	149.	„ Sterkmans-, (Beurré Sterkmans), ** Novbr.—Jan.; mgr., saftreich, von gewürztem, weinigen Zuckergeschmack; Wuchs kräftig.
1j.	121.	„ Van Mons-, (Poire Van Mons), **! H., gr., stark rothbraun berostet, schmelzend, angenehm gewürzt. Für Formbäume und warme Lagen geeignet
P.	431.	„ von Montgeron-, * E. Sept.—Oct.
H. M. P. 1j.	1.	„ **Weisse Herbst-,** (Beurré blanc). **!† Oct., Fr. gr., saftreich und butterhaft. Baum wird mittelgross und wächst auch auf feuchtem, sandigen Boden
H. M. P.	91.	„ Weisse Sommer-, (Beurré blanc d'été), **† E. Sept.—Oct.
H. M. P. 1j.	3.	**Capiaumont-,** (Capiaumont's Herbstbutterb. Beurré Capiaumont, Carthäuserin), **†† Octbr., Fr. mgr. und sehr wohlschmeckend. Durch ungewönliche Tragbarkeit ausgezeichnet.
P.	230.	Charles de Basiner.
P.	221.	Charlotte von Brouwer, ** Octbr.—Novbr., ist als gute Tafel- und Haushaltungsfrucht zu empfehlen.
H. M. P. S. C. 1j.	41.	**Christbirne, Williams'-,** (Bonchrétien Williams Bartlett), **† Sept., Fr. gr., s. feinschm.; Baum bleibt in jed. Bod. ges. u. liefert reiche Ernten.
H. M. P. S. 1j.	181.	Colmar Arenberg's-, **†† Nov., gr., citronengelb, schmelzend, delicat; besonders für leichten nahrhaften Boden und als Formbaum passend.
P.	686.	„ Delahaut's-, * Dec.—März.
H. M. P. 1j.	441.	**Comperette,** **!† Herbst, Fl. sehr butterhaft, von herrl. Zimmetgeschmack.
H. M. P. 1j.	873.	Comtesse Clara Frijs, Sept., neue und vorzügliche Tafelbirne aus Dänemark; Baum sehr kräftig, dauerhaft und tragbar.
H. M. 1j.	919.	Confesselsbirne, Rothe-, (Isambert), November, Fleisch mattweis bis gelblich, saftreich, schmelzend, von fein weiniggezuckertem, alantartigen delic. Geschmack. Baum ges. u. kräft., auch im Sandboden sehr fruchtbar.
H. M. P.	74.	Crasanne, (Bergamotte Crasanne, Crasanne d'automne), **† Oct.—Nov., Fr. platt, Fl. butterhaft von delic., feinsäuerl. Geschmack; Wuchs kräftig.
H. M. P.	167.	„ Neue, (Surpasse Cras.), * E. Oct. 3 Wochen.
H.	448.	Dechantsbirne, Defai's-, ** Oct.
P.	150.	„ Goubault's-, * Nov.—März, Fl. fest doch schm., von gewürzreichem weinigen Geschmack; Baum mittelstark, sehr fruchtbar.
H. M.	70.	„ Jamin's-.
H. M. P. 1j.	829.	„ Juli-, (Doyenné de juillet), ** Ende Juli.
H. M. P. 1j.	65.	„ **rothe-,** **†† Herbst, eine der schätzenswerthesten Tafelfrüchte von köstlichem zuckerartigen Geschmack, gewürzhafter als bei der weissen Herbstbutterbirne. Selbst in ungünstigen Sommern bildet dieselbe sich vollkommen aus.

Birnen.

Bezeichn. d. vorräth. Form	No.	
H. M. P. 1j.	12.	Dechantsbirne, Schmidt's Sommer-.
H. M. P. S. 1j.	206.	„ **Vereins-,** (Doyenné du Comice), ** Oct.—Nov.
P. S. 1j.	742.	„ von Alençon, **†† Nov.—März, Fl. zimmetartig süss, von bergamottartigem Geschm. Sehr fruchtb., darf nicht zu spät gebrochen werden.
H. M. P.	19.	„ **Winter-,** (Pastorale, Doyenné d'hiver, Pentecôte, Grüne Winter-Herrenbirne), **!† Dec.—März, Fr. gr., saftig, von Muskatellergeschm. Anf. Oct. zu pflücken. Baum wächst kräftig und trägt sehr reich.
P.	572.	Delvigne. (? = Kampervenus).
P.	222.	Dix (Madame Dix) * Oct.
P. 1j.	744.	Doyenné crotté (= Graue oder Beschmutzte Dechantsbirne).
H. M.	796.	Eierbirne, Sommer-, *†† S.
H. M.	331.	„ Woltmann's-, *†† Aug.
H. M.	88.	Eifersüchtige, Französische-. ** Oct.—Nov., Fl. fein, saftreich, angenehm, weinigsüss mit viel Gewürz. Baum für alle Lagen brauchbar.
P.	806.	Enghien, *† S.
M.	248	Erzbischof von Hons, ** M. E. Aug.
H. M. P. 1j.	136.	**Esperine,** ** Ende October, schätzbare Tafelfrucht.
H. M. 1j.	766.	Feigenbirne, Holländische-. **† Ende September.
P. S. 1j.	168.	„ von Alençon, * bis ** Nov.—Dec.
H. M. P. 1j.	20.	Flaschenbirne, Bosc's-, (Beurré d'Appremont, Calebasse Bosc), **!† Oct.—Nov., Fr. gr., sehr angenehm schmeckend; Baum wächst stark und ist fruchtbar, verlangt leichten warmen Boden.
M.	72.	Fleur de neige, Nov., sehr schön gefärbt.
M.	854.	Fondante des emmurées, M. Sept., mgr., hellgelb, schmelzend parfümirt.
H. M. P. S.	6.	**Forellenbirne,** (Poire Truité), **!† Nov.—Jan. Fr. mgr. und sehr schätzbar. Baum liefert in Norddeutschland auf feuchtem Boden ganz vorzügliche Früchte, weniger gute in südlicheren Gegenden; wird früh tragbar.
H. M. P.	147.	Fulvie, Neue-. ** Nov.—Jan., Fr. ziemlich gr., sehr gut für die Tafel.
H. M.	64.	**Gaishirtenbirne, Stuttgarter-,** (Langgestielte Stuttgarter Russelet), **!† Aug., Fl. butterhaft, vollsaftig mit zimmetartigem Geschmack, eine der feinsten Sommerbirnen, Baum pyramidal, reichtragend.
H. M. 1j.	73.	General Totleben, ** Dec.—Febr., Fr. sehr gross, saftreich.
H. M. P. 1j.	877.	Graf Moltke, **† Oct., sehr grosse, edle Birne, zimmetgelb mit feinem Rost überdekt. Baum sehr tragbar.
H. M. P. 1j.	970.	Grunbirne, Späte-, ** Sept.-Oct., sehr gute Wirthschaftsbirne zum Kochen und Backen.
H. M. P. S. C. 1j.	14.	**Gute Graue,** (Sommer Beurré gris, Schöne Gabriele), **††! Sept., Fr. kl. von Bergamottgeschmack; zu allen Zwecken sehr schätzbar. Baum wächst gut, liebt freien Standort und ist sehr fruchtbar.
H. M. P. 1j.	875.	Gute Louise. Späte-, Jan.—April, Fr. ziemlich gr., von guter Qualität, Baum sehr fruchtbar, verlangt warmen Boden.
H. M. P. S. C. 1j.	139.	**Gute Louise von Avranches,** (Louise bonne d'Avranches), ** Sept.—Oct., Fr. gr., sehr pikant parfümirt schmeckend. Baum wird mittelstark und ist sehr fruchtbar, verdient im Grossen angepflanzt zu werden. Unempfindlich gegen strenge Kälte.
H. M.	584.	Hasenkopf, Rother-, †† W.—F.
M.	586.	Henriette Bouvier, ** Nov.—Jan.
H. M. P. S. C. 1j.	43.	**Herrenbirne, Esperen's-,** (Seigneur d'Esperen, Oberdick's Butterb.), **† Sept.—Oct., Fr. mgr., delikat schmeckend, Baum wächst schön pyramidal, rasch und gesund, wird früh tragbar.
H. M. P. S. 1j.	128.	**Herzogin von Angoulême,** (Duchesse d'Angoulême), ** Nov.—Dec., **sehr gross,** butterhaft, v. süssem zimmetartig gewürzten Geschmack. Eine wegen ihrer Grösse sehr geschätzte Birne; doch wird sie in schlechten Jahren und an jungen Bäumen oft grobkörnig.
H. M. P. S. 1j.	450	Herzog von Nemours, ** Oct.—Nov.
H. M. P. 1j.	874	Himmelfahrtsbirne, (de l'Assomption), Aug., gr., neu und vortrefflich, Baum trägt bald und reich.
H. M. P. S. 1j.	154.	**Hofrathsbirne,** (Conseiller de la cour), ** Oct.—Nov., mgr.; eine ausgezeichnete Tafelfrucht.
H. M.	868.	Honigbirne, Ostpreussische-, *††! Aug.—Sept., eine mgr., in Ostpreussen sehr verbreitete Birne. Baum sehr starkwüchsig und winterhart.
M.	108.	Houx de Fortune ††.
H. P.	257.	Howell. * M. Octbr. mgr. Fl., gelblich weiss mit gewürzreichem, nicht zu süssen Geschmack. Baum starkwüchsig.

Birnen.

Bezeichn. d vorräth. Form.		No.	
H. M. P. S.	1j.	38.	**Hoyerswerdaer, Grüne-,** **†† Aug.—Sept., Fr. mgr., Baum wächst lebhaft, zur allgemeinen Anpflanzung zu empfehlen.
H. M.		346.	**Jacobsbirne, Hannoversche-.** †† Aug., sehr reichtragend.
M.		45.	**Jaminette,** † W.
P. S.	1j	253.	**J. J. Gilain,** ** Sept.—Dec., sehr gross.
H. M. P. S.	1j.	153.	**Josephine von Mecheln,** ** Jan.—März, Fl. fein saftreich, weinig süsser, schwach gewürzter Geschmack.
P. S.	1j.	112.	**Jules de Liron d'Airoles,** (Léon Leclerc), **! Fr. mgr., von ausgesucht feinem Geschmack.
H. P.		604.	**Martin,** (Martin Sire), † Jan.—Febr.
H. M		22	**Kampervenus,** (Kamper Peer), †† Nov.—Febr., mgr., eine der besten Kochbirnen, wird beim Kochen roth. Baum wird gross, trägt reich und kommt in jedem Boden fort.
H. M.		9.	**Katzenkopf, Grosser-,** (Grosser französischer Katzenkopf, Catillac), †† Nov.—Mai, Fr. sehr gross, sehr gut zum Kochen. Baum wird nur mittelgross.
H. M.		82.	**Klevenower,** *† M. Aug., 3 Wochen, mgr., muskatellerartig, in Pommern vielfach zum Einmachen benutzt. Baum sehr starkwüchsig und hart.
H. M. P.	1j.	969.	**Knausbirne,** †† Sept., ausgezeichnete Backbirne
H. M. P.	1j.	104.	**Königin der Birnen,** (Reine des poires), ** Oct.—Dec., mgr.. saftreich, etwas körnig, halbschmelzend, von angenehm gewürztem Zuckergeschmack.
H. M. P. S.	1j.	16.	**Köstliche von Charneu,** (Poire Legipont, Merveille de Charneu, Delices de Charneu), **† Oct.—Nov., Frucht gr. u. anerkannt gut; Baum wächst kräftig, verlangt trockenen, nahrhaften Boden, ist jedoch nicht für rauhe Lagen geeignet
H. M.		21.	**Kuhfuss,** ††! Sept., Frucht gross, für den Haushalt schätzbar und die beste Birne zum Backen. Baum wächst sehr stark, wird gross und alt, gedeiht in schwerem und leichtem Boden.
P.	1j.	750.	**Laherand.**
H. M. P.		61.	**Leckerbissen, Hardenpont's-,** (Délices d'Hardenpont). **! Oct., Tafelfrucht allerersten Ranges, welche sich jedoch nur kurze Zeit hält.
H. M. P. S. C.	1j.	127.	„ **von Jodoigne,** (Délices de Jodoigne), **! E. Sept.—Oct., Fr. mgr., schmelzend und gezuckert.
H. M. P.	1j.	116.	**Léon Grégoire,** ** Dec.—Jan., vorzügliche Tafelbirne. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
H. M. P.	1j.	881.	**Liebling, Morel's-,** Nov., gr., I. Qual., Baum sehr kräftig und fruchtbar.
M. P.		831.	**Louis Dupont,** (hier nicht Coloma's Butterb.).
S.		855.	**Louise-bonne Sannier,** Jan.—Febr., später als die „Gute Louise von Avranches", sonst ebenso schön und gut.
H. M. P. S.	1j.	866.	**Lucy Grieve,** Oct., gr., citronengelb, Sonnenseite geröthet, überall rostfleckig, sehr saftreich und schmelzend.
P.		106.	**Madame Elisa,** ** Oct.—Nov., Fr. ziemlich gr., reichtragend; zu empfehlen.
H. M. P.	1j.	942.	(249.) „ **Treyve,** **† Sept., früh- und reichtragend, delicate Frucht, die selbst in trockenem Boden an Fülle und Süssigkeit des Saftes der „Köstlichen von Charneu" gleich steht.
H. M. P. S. C.	1j.	29.	**Magdalene, Grüne-,** (Grüne Margarethenbirne), **† Juli. wegen ihrer frühen Reife recht schätzenswerth; Baum trägt reich, will aber etwas geschützt stehen.
H. M. P. S.	1j.	109.	**Maibirne, de Jonghe's-,** **† Mai, eine ihrer langen Dauer wegen sehr schätzbare Frucht.
H. M.		871.	„ **Schmidtmann's-.**
H. M. P.	1j.	924.	(801.) **Marie Luise,** (Duquesne), **!† Oct.—Nov., Fr gr. u. delicat. Baum wird mittelgross, trägt gut, ist aber etwas empfindlich.
H. M. P.	1j.	92.	**Markgräfin, (Marquise d'hiver),** **† A. Nov.
H.		832.	**Marotte,** (? = Regentin).
H. M.	1j.	979.	**Maugelbirne.**
H. M.	1j.	878.	**Marschall Vaillant,** Jan.—März, gr., und der Diel's Butterbirne ähnlich, fein schmelzend; Baum sehr kräftig und fruchtbar. Vortrefflich!
P.		658	**Mary von Borchers.**
H. M. P.	1j.	490.	**Melonenbirne, Hellmann's-,** **† Herbst—Winter.
H. M. P.	1j.	834.	**Meuris,** Winter-, (Nec plus Meuris), ** W.
P.		491.	**Millot von Nancy,** *† H.
H. M. P. S.	1j.	102.	**Mundnetzbirne, Runde-,** **!† Ende Aug.
H. M.		26.	**Muskateller,** **† vorzügliche Birne zum Einmachen, sehr tragbar.
H. M. P. S.		357.	„ **Französische-,** *† S.

Birnen.

Bezeichn. d. vorräth. Form.		No.	
H. M. P. S.	1 j.	18.	**Nelis, Winter-,** (Nelis d'hiver, Vrai Coloma de printemps, Bonne de Malines). ** Dec.—Jan., Fr. mgr., schätzbar für die Tafel. Baum treibt mässig, trägt früh und reichlich.
H. M. P.	1 j.	361.	Nina, (Butterbirne von Yelles), ** Aug., als Tafelfrucht sehr schätzbar.
H. M. P. S.	1 j.	130.	Pastorenbirne, (schöne Andrine), *† Nov.—Febr., sehr tragbar, besonders für Formbäume geeignet.
H. P.	1 j.	767.	Pennsylvania, A. Oct., ziemlich gross.
H. M.	1 j.	959.	Petersbirne, Aug., sehr gute sächsische Localsorte.
H. M.		870.	Pfalzgräfin, Kleine-, *†† M. Sept., sehr gute Marktfrucht, in der Gegend von Meiningen ausserordentlich beliebt; starkwüchsig.
H. M.		503.	Pfundbirne, Grüne-, †† A., Oct.
H. M. P. S. C.	1 j.	69.	**Philipp Goes, (Baronne de Mello),** ** Oct.—Dec., Fr. mgr., von gewürzreichem Geschmack, Baum wächst lebhaft und ist sehr fruchtbar; auch für freien Standort.
H. M. P. S.	1 j.	177.	Philippsbirne, Doppelte-, (nicht = Beurré de Mérode), Double Philippe, ** Oct., Fr. gr., vortrefflich im Geschmack.
H. M. P. S.	1 j.	57.	**Poiteau, Neue-,** ** Oct.—Nov., Fr. gr., delikat; auch für nördlichere Gegenden.
H. M.		611.	Pommeranzenbirne, Winter-.
P.		245.	Président Müller.
P. S.		246.	„ Royer.
P. S.	1 j.	244.	„ d'Osmonville, ** Nov.—Dec., Fr. gr., sehr gut; sehr tragbar.
H. M. P. S.	1 j.	887.	„ Drouard, März—Mai, gr. bis sehr gr., allerbester Qualität und sehr fruchtbar; Baum starkwüchsig auf Wildling wie auf Quitte.
P. S.	1 j.	111.	Prince impérial de France, ** Oct. Fr. gr., s. gut, s. tragbar.
H. M. P.		141.	Prinzessin Marianne, **† H.
M.		247.	Professor Henau.
H. M. P.	1 j.	941.	**Queenbirne,** ††, Nov.—Apr., gute Wirthschaftsfrucht. Baum bildet schöne Kronen.
H. M. P.		17.	**Regentin,** (Passe Colmar, Colmar souverain), **!† Dec.—Febr., Fr. gr., schätzenswerthe Winterbirne, Baum wächst mässig, eignet sich für geschützte Lagen.
H. M.		75.	Rettigbirne, Leipziger-, *††! E. Aug.—M. Sept.
H. M.		78.	Rietbirne, Grosse-, † gr., E. Sept.
H. M.	1 j.	971.	Rommelter, Grosse-, †† Oct., eine der besten Most- und Wirthschaftsbirnen.
H.		279.	Rostiezer, **† Aug.—Sept.
H. M. P.	1 j.	613.	Rouse Lench, * W., kreiselförmig, sehr reichtragend.
M.		507.	Russelet, Bivort's-, ** Oct.—Nov.
M.	1 j.	759.	„ Van der Wecken-, ** Oct.—Nov.
M.		614.	„ Winter-.
H. M. P.	1 j.	156.	St. Germain, (St. Germain d'hiver), **! Nov.—Jan., Fr. gr., von angenehm erquickendem Geschmack; Baum ist fruchtbar, verlangt feuchten, guten warmen Boden.
H. M. P. S.	1 j.	24.	Schmalzbirne, Römische-, (Tafelbirne, Beurré romain), **††! Aug.—Sept., Fr. mgr., dient zu allen Zweken, ausgezeichnet für den Markt der schönen Farbe wegen. Baum wird ziemlich gross und trägt fleissig in nicht zu trockenem Boden.
H. M. P.	1 j.	522.	**Schwesterbirne,** (deux soeurs), ** Oct.—Nov.
H. M. P.	1 j.	35.	**Seckelsbirne,** **! Oct., eine der besten Tafelfrüchte. Baum trägt gern und sehr reichlich.
H. P.		698.	Siebenbürgerin, (Transsylvanienne), * Sept.
P.		620.	Soeur Grégoire.
H. P.	1 j.	377.	Sommerbirne, Grosse britische-, *† Sept.—Oct.
M.		381.	„ Zartschalige-, *†† Aug. 14 Tage.
H. M. P. S.	1 j.	13.	**Sommerdorn, Punktirter-,** (Epine d'été), **††! Sept., Fr. mgr. und delikat; Baum wird ziemlich gross und eignet sich für freie Standorte.
M.		856.	Souvenir de Sannier père, Oct., mgr., dunkelgelb mit rosa geflammt, herrliche und feine Frucht.
H. M. P. S. C.	1 j.	2.9.	Späte von Toulouse, (Tardive de Toulouse, Duchesse d'hiver), **! März—April, Fr. sehr gross, saftreich, gezuckert, erfrischend, leicht parfümirt; Schale grün, in der Reife goldgelb, gedeiht gleich gut auf Quitte und Wildling. Die Blüthen sind nicht gegen Frost empfindlich, bringen daher in jedem Jahre Früchte. Reift nur in sehr warmer Lage.
H. M. P.	1 j.	922.	Sparbirne, **† Aug., (Franzmadame). Schätzbare frühe Tafel- und Marktfrucht.

Birnen. Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten

Bezeichn. d. vorräth. Form.		No.	
H. M.	1 j.	40.	**Sylvester, Herbst-,** (Sylvestre d'hiver, Frédéric de Würtemberg, König von Württemberg), **!† Oct., Frucht gr., eine feine Tafelbirne. Baum wird mittelgross, ist bald tragbar.
H. M. P.		11.	**Tafelbirne, grüne-,** (Fürstliche Tafelbirne), **†† S.
M.		524.	**Theodor van Mons,** *† Oct.—Nov.
H. M. P. S.	1 j.	255.	**Thompson,** **! Oct.—Nov., Fl. delikat süssweinig; Baum v. mässigem Wuchse aber gesund und früh fruchtbar.
H. M. P. C.	1 j.	87	**Tongres, Birne von-,** (Poire de Tongres), **! Oct.—Nov. Birne I. Ranges mit pikantem säuerlich süssem Geschmack und schmelzendem Fl.; gr.
H. M. P. S.	1 j.	137.	**Triumph von Jodoigne,** ** Nov.—Dec., Fr. gr., vortrefflich.
H.		762.	**Tygrée Janvier.**
P.		718.	**Victoria.**
H. M. P.	1 j.	94.	**Virgouleuse,** ** oder *† W.
H. M.		79.	**Volkmarser,** *†† E. Sept.—Oct.
H. M. P.	1 j.	84.	**Wildling von Montigny,** (Besi de Montigny), ** Oct., Fr. kaum mgr., von feinem Geschmack.
H. M. P. S. C.	1 j.	15.	„ **von Motte,** (Besi de la Motte, Grüne Bergamotte), **† Octbr.—Novbr., Fr. ziemlich gross u. von gutem Geschmack; Baum wächst lebhaft, zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.
P.		758.	**Winterbirne, Königliche-,** (Royale d'hiver), †—* Nov.-Dec.
M.		633.	„ **Schönste-,** † Dec.—März.
H. M. P.	1 j.	103.	**Zéphirine Grégoire** **!† Nov.—Jan., delikate Tafelfrucht.
P. S.	1 j.	309.	**Zuckerbirne, Heyer's-,** *†† Sept.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Einjährige Veredlungen	(*in den mit* 1 j. *bezeichneten Sorten*)	p. Stück	M.	1,—
Pyramiden oder 2—3jähr. Veredlungen	(„ „ „ *P.* „ „)	„	„	1,50
Spaliere	(„ „ „ *S.* „ „)	„	„	2,—
Mittelstämme	(„ „ „ *M.* „ „)	„	„	1,75
Hochstämme	(„ „ „ *H.* „ „)	„	„	2,50


Bezeichn. d. vorräth. Form.		No.	
H. M.	1 j.	988	***Abbé Fétel.*** **† Octbr.—Novbr. Sehr lange Fr., lebhaft roth, starkwüchsig.
H. M.		891.	***Alexandrine Mas,*** Febr.—März, gr., I. Qual., Form wie „William's Christbirne", Baum starkwüchsig.
H.		931.	***Anne de Bretagne,*** Nov.—Jan., mgr.—gr.; schön gefärbt, Fleisch schmelzend, pikant gewürzt; allererster Qual.
H. M. P.	1 j.	932.	***Armand Morel,*** März—April, diese ausgezeichnete, stets zarte und schmelzende Frucht ähnelt in Geschmack und Consistenz d. Fleisches d. Hardenpont's Butterb. Baum starkwüchsig, sehr fruchtbar.
H. M. P.	1 j.	961.	***Auguste Droche,*** Jan.—März, sehr schöne Fr., fein schmelzend.
H. M.		889.	***Belle des abrès.***
H. M.		888.	„ ***de Beaufort.***
H. M.		893.	„ ***d'Ecully,*** Sept., gross.
H. M. P.	1 j.	908.	„ ***de juillet,*** M. Juli, vortreffliche frühe Birne.
H. M.	1 j.	989.	„ ***William.*** ** Febr. Sehr gute und grosse Tafelfrucht.
H. M.	1 j.	933.	***Bergamotte tardive Collette,*** März—Mai, I. Qual., stammt von der Dechantsbirne von Alençon.
H. M.	1 j.	918.	***Beurré Chaboceau.***
H. M.		960.	„ ***Chaudy.*** ** Oct.—Dec., s. gr., Fleisch s. fein schmelzend.
H. M.	1 j.	984.	„ ***de Mérode,*** Oct., sehr gross.
M.	1 j.	991.	„ ***de Mortillet.*** ** M. Aug. oder A. Sept. Fr. 400—500 Gramm schwer.
H. M. P. S.		899.	„ ***Hugé,*** Frucht mittelgross, schmelzend, saftreich, allerersten Ranges.
H. M. P.	1 j.	934.	„ ***perpétuel,*** Sept., mgr., Fl. fein und schmelzend, soll stets zweimal blühen; zweite Frucht jedoch nicht so vollkommen wie die erste.
H. M. P.		894.	***Bijou,*** Aug.—Sept., s. schön gefärbt.
P.	1 j.	944.	***Bonchrétien Frédéric Baudry,*** Febr.—März, mgr., fein gewürzt und gezuckert, I. Qual.
H.	1 j.	980.	***Bon Vicaire.*** Sehr gute Tafelbirne, ähnlich der Guten Louise von Avranches.
H.	1 j.	945.	***British Queen,*** **† Oct.—Nov. allerersten Ranges.

Birnen. Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Bezeichn. d vorräth. Form.		No.	
H.	1j.	987.	*Butterbirne, Ahlmann's-,* †† mgr., E. Oct. Fl. ganz schmelzend. Vorzüglich für exponirte Lagen. Sehr reichtragend. (Dänische Sorte.)
H. M. P.	1j.	927.	„ *Dilly's-,* Oct., Fr. gr., Fleisch fein butterhaft, von s. gewürzreich weinartigem Zuckergeschmack.
H. M. P.	1j.	928.	„ *Dumont's-,* ** Octbr., Fr. gr., fein, gleichfalls sehr gewürzhaft und süss.
H. M. P.	1j.	968.	„ *van Geerts-,* **† Oct., Fleisch gelblich, fein, saftreich, schmelzend. Wuchs rasch und schön pyramidal.
H. M. P.	1j.	966.	„ *von Alagér-,* **schwarze,** eine neue aus Persien erhaltene Sorte.
H. M. P.	1j.	935.	*Calixte Mignot,* ** Oct.—Nov., Fr. gr., schmelzend.
H. M.		903.	*Charles Delatin,* Nov., kegelförmig, dunkelgelbgrün, heller marmorirt und punktirt; schmelzend, saftreich, gezuckert, delikat. Allerersten Ranges!
H. M. P.	1j.	909.	*Chaumontel d'été,* Aug., gr.—s. gr., dunkelgrün mit braun, an der Sonnenseite dunkelroth; Fl. schmelzend, saftig gezuckert, angenehm parfümirt. Sehr fruchtbar.
H. M. P. S		906.	*Chevalier Evrard,* Nov., grün, in völliger Reife goldgelb, rostfarbig punktirt und marmorirt; saftreich, butterhaft, von ausgezeichnetem Gewürz.
H. M.		880.	*Claude Blanchet,* Juli, kl.—mgr.; gute, reichtragende Frühbirne.
H. M. P.		905.	*Conseiller Pardon.*
H. M.		895.	*Courte queue d'hiver,* Ende Winter, gr. oder s. gr., rundl.-oval, von sehr guter Qualität. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
H. P.	1j.	946.	*Curé Carnoy,* Dec., mgr., schmelzend, von sehr fein gewürztem Geschmack. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
H. P.	1j.	936.	*Délices d'Avril,* April, mgr., schmelzend, fein gezuckert und saftig; ausgezeichneter Qual.
H.	1j.	1025.	*Directeur Alphand,* Febr—Apr. Fr. sehr gross. Fl. fest, sehr fein von angenehm aromatischem Geschmack. Gehört zu den feinsten und schönsten Tafelfrüchten.
M.	1j.	994.	*Docteur Bourgeois,* Nov.—Dec.; mgr.
H. M. P.		963.	„ *Reeder,* Nov., mgr.
H.	1j.	973.	*Doctor Lucas,* H. s. schön und gut. Sehr saftreich und von vorzüglichem Geschmack.
M.	1j.	995.	*Donatienne Bureau,* **†† Oct.—Jan. Sehr vorzügliche Frucht. Starkwücksig.
H. M. P.	1j.	900.	*Dorothée Couvreur,* Oct.—Jan.; mgr., saftreich, I. Qual.
M.	1j.	997.	*Doyenné Rahard,* Dec—Jan. Fr. gr. sehr süss und tragbar.
H. M. P. S.	1j.	910.	*Du Canada.*
H.	1j.	985.	*Duchesse Grousset,* **†† Dec.
H. M.	1j.	977.	„ *Pitmaston,* **†† Oct.—Nov. Sehr grosse Frucht. Mit sehr erfrischendem, leicht süss weinsäuerlichem Geschmack, tragbar.
H. M. P.		937.	*Fertility,* ein Sämling von Goubault's Butterb., Frucht grösser und besserer Qualität als die letztere. Auf Quitte sehr starkwüchsig und reichtragend.
H. M. P.	1j.	957.	*Frederick Clapp,* eine neue amerikanische Sorte; M. Oct.—A. Nov., mgr.—gr., citronengelb, sehr saftig und schmelzend, von erfrischendem, reich aromatischen Geschmack; wird als von vorzüglicher Qualität empfohlen.
H. M. P.	1j.	925.	*Fromental.*
H. M.	1j.	998.	*Général Thouvenin,* mgr., Dec., Fl. fein schmelzend, stark gezuckert. Von angenehmem Geruch.
M.		860.	*Gulabi,* buttrige-, } Nebenstehende 3 Sorten erhielt ich mit guter Empfehlung aus Persien.
M.		861.	„ späte-, }
M.		862.	„ *Wandami-,* }
H. M.	1j.	999.	*Henry Decaisne,* Sept.—Oct. Vorzügliche Tafelfrucht.
H. M. P.	1j.	958.	*Hoosic,* Oct. Fr. gr., gleicht einer Diel's Butterb., Fl. fein schmelzend, s. saftig, eine der besten Einführungen aus Amerika.
H. M. P.	1j.	948.	*Ingenieur Wolters,* **! October, Frucht allererster Qual.
H. M. P. S.	1j.	896.	*Jonas d'hiver,* Winter, aus Ost-Tenessee. Gross, braun, länglich; ausgezeichneter Qualität.
H. M. P.	1j.	955.	*Jones,* Jan., mgr., Fleisch butterhaft, süss und saftig. Baum starkwüchsig, pyramidal. Eine auf den Märkten von Philadelphia und Boston sehr gesuchte und theuer bezahlte Frucht.
H. M. P.		915.	*König Christian,* Oct.—Nov., gr., Fl. gelb, schmelzend, von angenehm süsssäuerlichem Geschmack, I. Qual. Baum sehr fruchtbar, starkwüchsig, schöne Pyramiden bildend.

Birnen. Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Bezeichn. d. vorräth. Form.		No.	
H. M. P. S.	1j.	907.	***Köstliche von Svijan,*** diese neue Birne erhielt ich vom Baumschulbesitzer Rosenthal in Wien, der sie mit ganz besonderer Empfehlung in den Handel gab. Frucht mgr., December.
H. M. P.		956.	***Lawrence,*** W.
M.	1j.	1001.	***Le Conte,*** Juli—Aug. Von kräftig pyramidalem Wuchse. Sehr fruchtbar, beste amerikanische Marktfrucht.
H. M.		938.	***Lehou-Grignon,*** ** Febr.—April, gr., einer Vereins-Dechantsbirne ähnlich.
H. M.	1j.	1001.	***Louis Cappe,*** **† Dec.—Jan. Sehr delikate Fr. Baum trägt früh und reich.
H. M.	1j.	972	***Madame Hutin,*** ** mgr. W.
	1j.	1004.	„ ***Lyé Baltet,*** **† Dec.—Febr. Geschmack einer Dechantsbirne ähnlich.
H. M. P. S.		911.	***Mademoiselle Blanche Sannier,*** Oct., gr., länglichkegelförmig, fein, schmelzend. Baum sehr starkwüchsig.
H. M. P.		897.	„ ***Solange,*** Eine der frühesten Birnen.
M. P.		871	***Maibirne,* Schmidtmann's-** W.
		952.	***Manning's Elizabeth,*** Sommer, Fr. mgr., Fl. saftig und schmelzend.
H. M. P.		902.	***Monseigneur Gravez,*** Nov.—Febr., mgr. oder gr., sehr schmelzend und saftig, von herrlichem Gewürz.
M.	1j.	1005.	***Notaire Lepin,*** E. Jan.—Mai. Fr. sehr gross, unregelmässig. Schmelzend und gezuckert, fruchtbar.
H. M. P. S.	1j.	930.	***Olivier de Serres,*** **† Febr.—März, mgr., s. gut, Fleisch schmelzend, fein gewürzt, riechend.
H. M. P.		920	***Pfingstbirne, Heicke's-.***
H. M. P.	1j.	901.	***Philippe Couvreur,*** Winter, mgr., saftig, schmelzend, I. Qualität.
H.	1j.	1006	***Président Barabé,*** Jan.—März, mgr. Fl. fein gezuckert und schmelzend. Für jede Form geeignet.
H.	1j.	1007.	„ ***Delacour.***
H. M. P.		912.	„ ***d'Estaintot,*** ausserordentlich fruchtbar, I. Qualität, Frucht in Büscheln. Sämling von Blumenbach's Butterb.
H. M. P.		913.	„ ***Pouyer-Quertier.***
H. M. P. S.	1j.	290.	***Minister Dr. Lucius,*** (Späth), **†† Oct.—Nov., ausserordentlich grosse und sehr schöne Frucht von vorzüglichem feinem Geschmack. Muss zeitig gepflückt werden. Baum sehr fruchtbar. Im Dorfe Gruhna in Sachsen aus Samen gezogen. (Siehe Illustration.)
H. M. P.	1j.	882.	***Prinz Waldemar,*** Oct.—Dec., ziemlich gr., längl., grünl.-weiss, leicht gelb gezeichnet, Fl. ausserordentlich schmelzend, von fein gezuckerter Säure.
M.	1j.	1008.	***Professeur Delaville,*** **† Jan.—Mai. Fr. mgr. Fl. fein gezuckert und parfümirt. Fruchtbar.
H. M. P.		914.	***Prud'homme,*** Sept.—Dec., ähnlich der guten Louise von Avranches, fruchtbar und starkwüchsig.
H. M. P.		939.	***Reine des vergers,*** grosse, schöne Frucht, ähnlich der Dechantsbirne von Mérode; in Büscheln und sehr reichtragend. Gedeiht nicht auf Quitte.
H. M. P.		923.	***Rothfleischige,*** **† A. Sept. S. Fleisch blutroth.
H. M.		964.	***Sabine Vermorel,*** Sept.—Dec., Fr kl., saftig, schmelzend, zuckerartig mit etwas Säure.
H. M. P.	1j.	940.	***Saint Swithin,*** Juli, sehr frühe Sorte von der Calebasse Tougard abstammend; mgr., saftig, fein gewürzt. Wegen der frühen Reife und grossen Fruchtbarkeit zur Marktfrucht geignet.
H. M. P.	j1.	962.	***Sarah,*** Oct., neue Züchtung von Fr. Clapp; mgr., Fl. fein, schmelzend und gewürzt.
H.	1j	1009	***Secrétaire Rodin.*** Novbr. gr. Extra feine und saftige Tafelfrucht.
H. M. M.	1j.	954.	***Sheldon,*** Oct.—Nov., eine nordamerikanische Sorte, grossfrüchtig, schmelzend, von ausgezeichnetem Geschmack. Baum starkwüchsig, schön pyramidal und reichtragend auf Wilding, auf Quitte schlecht gedeihend.
M.	1j.	1010.	***Souvenir de L'Abbé Lefèbvre.*** Novbr.—Decbr.
H. M. P.	1j.	994	„ ***de l'Evêque,*** E. Dec., fein butterhaft mit reichlichem süss gewürzigem Saft. I. Qualität. Wuchs mittelstark, sehr fruchtbar.
H. M.		926	„ ***de l'Exposition.***
M.	1j.	1011.	„ ***de Mme Charles.***
H. M. P.	1j.	965.	„ ***du vénérable De la Salle,*** Oct.—Nov., Fleisch fein, schmelzend, zuckerig, s. empfohlen.
H. M. P.		916.	***Thérèse,*** Sept.—Oct., zieml. gr., schmelzend, von herrlichem Gewürz, allerbester Qualität.
H. M.		872.	***Triumph von Vienne,*** H.



Minister Dr. Lucius. (Späth.)

Bezeichn. d. vorräth. Form		No	
P.	1 j.	953.	***Tyson,*** Aug., eine der feinsten Sommerbirnen.
H. M.	1 j.	917.	***Viceprésident Delbée,*** Jan., gr., von der Form. d. Passe-Crasanne. Fl. schmelzend, von ausgezeichnetem Geschmack. Baum fruchtbar und starkwüchsig.
H. M. P.	1 j.	949.	***Victoria, William's,*** E. Oct., gr., citronengelb; von Dr. Hogg, dem bekannten englischen Pomologen, als eine ausgezeichnete Frucht empfohlen.
H. M. P.	1 j.	898.	***Zoë,*** Dec.—Jan., sehr schöne Frucht, circa 15 cm. hoch und 6 cm. breit, dunkelgrün, braun verwaschen mit rosa Backen, zart schmelzend ohne die mindeste Spur von Herbe. Wuchs kräftig.
P.		943.	***Zwergbirne, Grüne,*** (Nain vert), Oct., von zwergigem, compacten Wuchse.

Japanische Sorten.

Dieselben sind winterhart und zeichnen sich durch Grösse und Form der Blätter vor allen übrigen Sorten aus. Fr. nicht für die Tafel brauchbar.

H. P. 883. ***Daimyo.*** H. P. 884. ***Madame v. Siebold.*** H. P. 885. ***Mikado.*** H. P. 886. ***Sieboldi.***

Kaukasische Sorten.

M. 842. ***Abassi-Armud.*** — M. 843. ***Beg-Armud.*** — M. 844. ***Bildirtshin-Budi*** — M. 845. ***Kabach-Armud.*** — M. 846. ***Kal-Armud.*** — M. 848. ***Nar-Armud*** — M. 849. ***Zmernück-Armud***

Kirschen.

Nachstehende Sorten sind sämmtlich in Hochstämmen abgebbar; im Uebrigen in den bezeichneten Formen. M. = Mittelstämme, P. = Pyramide, S. = Spalier, 1j. = 1jährige Veredlung
Die Zahl hinter dem Namen bedeutet die Reifezeit in der 1. 2. etc. Woche der Kirschenzeit.

Preise.

	pr. Stück M.	pr. 100 St. M.	pr. 1000 St. M.
Hochstämme, veredelte Süsse und Saure, sehr schöne 7—9 ctm. Stammumfang, auf 1 mtr. Höhe gemessen, Stammhöhe 1,90 mtr.	1,25	100	900
do. veredelte Süsse und Saure, sehr schöne 9—13 ctm Stammumfang, auf 1 mtr. Höhe gemessen, Stammhöhe 1,90 mtr.	1,50-2,50	130	1200
do. gewöhnliche Sauerkirschen, ***Vorrath ca. 16,000 Stück,*** s. schön gezogene 6—8 ctm. Ufg.	0,75	65	550
do. do. do. do. 9—12 ctm. Ufg.	1,—	85	750
Mittelstämme, veredelte Süsse und Saure	0,80	60	550
Spalierbäume, (Palmetten) von Schattenmorellen und anderen mit einer Etage.	1,25	110	—
do. do. mit 2 Etagen	2,—	175	—
do. do. mit 3 Etagen	2,75	250	—
do. do. mit 4—5 Etagen . . . . M. 3,50 bis	4,50	400	—
Pyramiden, sehr schöne tragbare (***Vorrath ca. 10,000 Stück***) M. 0,75 bis	2,—	50—150	—
1jähr. Veredlungen, auf Weichsel (Mahaleb)	0,50	40	350

Süsskirschen.

Bez. d. vorräth. Form.		No.	Schwarze Herzkirschen.
M.	1j.	9.	Adler, Schwarzer, **† 1. m.
M.	1j.	76.	Herzkirsche, Bettenburger, **†† 3. gr.
M. P.	1j.	4.	„ Büttner's schwarze, **† 3. gr.
M.		77.	„ **CoburgerMai**-, **† 1.
		78.	„ Engl. schwarze Kron-, 5. oder 6. kl.
M. S.	1j.	6.	„ **Fromm's,** **†† 3. gr.
M. P. S.		1.	„ Frühe Mai-, **† 1. m.
M.		79.	„ Grosse süsse Mai-, **† 3. gr.
M.		80.	„ Grosse glänzende, *† 2.–3. mgr.
M.	1j.	3.	„ **Knight's,** **† 2. gr.
		206.	„ Königliche, **† Anf. d. 3. gr.
M.	1j.	7.	„ **Krüger's,** **†† 3. gr.
M.	1j.	81.	„ Neue Ochsen-, **† 4. gr
M.	1j.	10.	„ Ochsen-, **†† 3. gr.
M.		83.	„ Paretzer, **†† 3. gr.
M.		84.	„ South's breite, * 3. m.
M.	1j.	8.	„ Spitzen's, **†† 3. m.
		85.	„ Trauben- od. Bouquet-, * 4. kl.

Bez. d. vorräth. Form.		No.	
M.		192.	Herzkirsche, Werder'sche, beste, **
M. P. S.		2.	„ Werder'sche, frühe, **† 2. m.
M.		45.	Schöne von Marienhöhe, **† Anf. Juli. mgr.
M.		75.	Tarasconkirsche, (Guigne Tarascon), **† 3. m
		5.	Tartarische, schwarze, **†† 3. gr.
			Bunte Herzkirschen.
M.		253.	Choque, gr.
M.		100.	Dankelmann's Kirsche, **† 3. kl.
M.		101.	Downtonkirsche, **† E. d. 3.
M.	1j.	47.	**Eltonkirsche,** **† 3. gr.
M.		243.	Flamentiner, **† 2. gr.
M		123.	Gouverneur Wood, **† 2. g.
		203.	Herzkirsche, Bordan's, **† 2. g.
M.		200.	„ Coës bunte, **† 2. gr.
M. S.	1j.	11.	„ Früheste, bunte, ** 1. m.
		107.	„ Glas-, ** 4. mgr
P. S.		46.	„ Podiebrader, bunte, ** 4. mgr.

Kirschen.

Bez. d. vorräth. Form	No.	
	110.	Herzkirsche, Tilgener's, **†† 2. gr.
M. 1j.	216.	„ Werdersche, bunte, **† 2. m.
M.	12.	„ **Winklers weisse,** **†† 2. gr.
	124.	Kirtlands Mammuth, **† 3. gr.
M. S. 1j.	197.	Kronprinz von Hannover, ** 2. gr.
M. S.	13.	**Lucienkirsche,** **† 3. gr.
M. 1j.	113.	Schöne von Ohio, (Ohio Beauty), **† 2. gr.
M.	99.	Schöne von Orléans, (Belle d'Orléans) **† 2. m.
M.	109.	Spanische, süsse, ** 3. mgr.
		Gelbe Herzkirschen.
	139.	Durchsichtige, Jahn's, *† 3. kl
M.	138.	Herzkirsche, gelbe, ** 3. mgr.
		Schwarze Knorpelkirschen.
M. 1j.	199.	**Germersdorfer,** grosse, **†† 5. sehr gr.
	88.	Knorpelkirsche, frühe schw., † 2. 3. kl.
M.	16.	„ **Grosse schwarze,** **†† 5. gr
M.	213.	„ Heintze's schwarze, ** 5. gr.
M.	242.	„ Lampen's schwarze, **† 3. gr.
M.	214.	„ Leschke's schwarze, **†† 5. sehr gr.
M. 1j.	91.	„ Neapolitanische, **† 5 gr.
M.	92.	„ Purpurrothe, **†† 5. gr.
M.	94.	„ Tabor's schwarze, ** 2. m.
M. 1j.	215.	„ **Schneiders späte,** **†† 5. sehr gr.
M.	121.	„ schwarze von Mezel.
M.	95.	„ Winkler's schwarze, **† 4. gr.
M.	217.	„ Muckenberger grosse, aus Guben, gr., spät.
M.	23.	Muskateller, Pragische, **† 5. gr.
M.	59.	„ Thränen-, **†† 4. gr.
M.	152.	„ **rothe,** **†† 4. gr.
M. 1j.	227.	**Riesenkirsche, Hedelfinger,** **†† 3. s. gr. ausgezeichnet.

Bez. d. vorräth. Form	No.	
M.	55.	Schleihahnskirsche, **† 4. gr.
M.	218.	Schrecken's Kirsche **† 2. gr.
	15.	Spanische, schwarze, **!† 5. gr.
M.	201.	Walpurgiskirsche, **† Ende d. 5. gr. auch sehr gr.
M.	82.	Wildling von Kronberg, **†† 1. 2. mgr.
M.	251.	Wilhelm. Kleindienst, **†† 5.
M.	207.	Zeisbergische Kirsche, **†† 4. s. gr.
		Bunte Knorpelkirschen.
	98.	Agathe, schöne, (Belle Agate de Novembre), * Sept., kl.–m.
M.	209.	Bernsteinkirsche, frühe, **† gr. E. Aug.—A. Sept.
	120.	Bigarreau, marbré, (? Büttner's späte rothe Knorpelkirsche) ** 4. gr.
M. 1j.	17.	**Grosse Prinzessinkirsche,** (Lauermannskirsche), **†† 4. gr
M.	126.	**Knorpelk., Büttner's späte rothe,** **† Ende d. 5. gr.
	19.	„ Drogans weisse, **† s. gr.
M.	69.	„ Dunkelrothe, **†! 4. gr.
	129.	„ Hildesheimer späthe, ** Ende Aug.—Ant. Sept.
M.	220.	„ Liken's bunte, ** 6. 7. m.
M.	130.	„ Meininger späte, *††! 6. gr.
	135.	„ Punktirte, (Punkt. Süsskirsche mit festem Fleisch), **† 5 m.
	133.	Marmorkirsche, gemeine, **†† 3. gr.
M.	134.	Schöne v. Roemont, ** 3. gr.
M.	132.	Spanische, weisse, **† 4. gr.
	58.	Speckkirsche, **† 3. m.
M.	136.	**Süsskirsche, runde marmorirte,** **† 4. gr.
		Gelbe Knorpelkirschen.
S.	20.	**Knorpelk., Doenissens, gelbe,** **† 5. mgr.
M.	142.	„ Drogan's gelbe, **† 5. gr. — s. gr.
M.	143.	„ Meissener, weisse, ** 5. gr.

(N. B. Die unter dem Namen Badasconer-Riesenkirsche verbreitete neue Sorte ist sehr kleinfrüchtig u. werthlos. Ich empfehle daher allen die Stämme davon bezogen haben, dies. mit anderen Sorton zu veredeln.)

Sauerkirschen.

Bez. d. vorräth. Form	No.	Süssweichseln.
M.	144.	Folgerkirsche, **†† 3. gr.
M. S.	22.	Frühkirsche, Spanische, **†† 2. mgr.
M. P. S. 1j.	21.	**Maikirsche, rothe,** **† 2. gr.
	148.	Königskirsche.
M.	25.	Süssweichsel, Provencer, **† m. 5.
	205.	„ von Chaux, **† 5. mgr.

Bez. d. vorräth. Form.	No.	Weichseln.
	70.	Braune, Brüsseler, (Brune de Bruxelles), †† 6 oder 7. m.
	34.	Grafenkirsche, Henneberger, **† 4. m.
M.	62.	Jerusalemskirsche, **† 5.— 6. gr.
M. P. 1j.	74	Kirsche v. d. Natte, (Doppelte Natte), **†! 3. m.

Kirschen.

Bez. d. vorräth. Form.	No.	
M. P. S. 1j.	37.	**Lothkirsche, Grosse lange (Schattenmorelle),** **† 5. od. 6. gr.
M.	193.	Weichsel, Herzförmige, **† 4. mgr.
M.	252.	„ Impérial, gr.
M.	35.	„ Neue engl., *†† gr. 4.
M. 1j.	187.	„ **Ostheimer,** *†† 4. m.
M.	168.	„ Schwarze Mai-, *†† 1. kl.
M.	33.	„ Spanische, Früh-, *†† 2. kl.
M.	169.	„ Strauss-, *† fast ** 2. mgr.
M. P. S.	32.	„ **SüsseFrüh-,** *††2.kl.
M.	195.	Weinkirsche, Grosse, *†† 4. mgr.—gr.
		Glaskirschen und Amarellen.
	170.	Allerheiligenkirsche, Oct.—Nov., kl.
P.	172.	Amarelle, Halbgefüllte, 3. E. Juli.
M. P. S. 1j.	26.	„ **Königl.,** **††! 2. m.
M. P. S. 1j.	173.	„ Sood-, *†† 4. gr.
M. P. S. 1j.	29.	„ **Späte-,** **†† 3. mgr.
M. P. S. 1j.	174.	„ Süsse-, **† 3. gr.
M. P. 1j.	28.	Glaskirsche, Doppelte, **† 3. gr.
M. P. 1j.	154.	„ Bettenburger, **† 4. gr. für Tafel und Haushalt brauchbar.

Bez. d. vorräth. Form.	No.	
M. P. S. 1j.	156.	Glaskirsche, Grosse, **† 5. gr.
M.	240.	„ Spanische-, **† E. der 2. gr.
M. P. S. 1j.	30.	**Gobet, Grosser,** (Kurzstiel. Glaskirsche, Kurzstiel. Montmorency) **†† 4. gr.
M. P. S. 1j.	27.	Herzogin von Angoulème, **† 3. gr.
M. P. 1j.	175.	Herzogin v. Paluau, ** 4. mgr.
P.	235.	(228) Kaiserin Eugenie, ** 2—3gr. purpurroth. Trägt sehr reichlich als Formbaum. Wuchs mässig.
P. S. 1j.	212.	Kirsche von Planchoury, **† 7. gr.
M. P. S.	164.	Morelle, Frühe, **† 4. gr.
P. S. 1j.	63.	„ Späteste, doppelte.
M.	165.	Nonnenkirsche, Grosse, **†† 5. mgr.
M.	241.	Orangenkirsche, rothe-, *†† E. d. 5. gr.
P. S. 1j.	196.	Schöne von Brügge, **† 3.—4. mgr.
M. P. 1j.	153.	„ von Chatenay, ** 6. od. 7. gr.
M. P. 1j.	44.	„ von Choisy, ** 2. m.
		Glaskirsch-Hybriden.
M. P. S. 1j.	40.	**Königin Hortensia,** (Hybride de Laeken) ** 4. s. gr.

Neue oder dem Sortiment neu hinzufügte Sorten.

Hochstämme u. Pyramiden (in den mit H. u. P. bezeichneten Sorten) p. 1 St. 2 M.
Mittelstämme („ „ „ M. „ „) p. 1 St. 1,50 M.
1jähr. Veredlungen („ „ „ 1j. „ „) p. 1 St. 1 M.

Bez. d. vorräth. Form.	No.	
P.	222.	***Agh Gilas,*** eine persische Sorte zu den bunten Herzkirschen gehörend; zeichnet sich durch besonders süsse, saftige u. zartfleischige Frucht aus.
H. M. 1j.	239.	***Amarelle, kurzstielige Berliner-,*** *†† 2. gr. In Berlin eine sehr gesuchte Marktfrucht. Reift sehr früh und eignet sich ganz besonders gut zum Einmachen.
H. M. P.	233.	***Herzkirsche, Frühe von Mathère.***
M	246.	„ ***Tilgener's schwarze-.***
M.	245.	***Kirchheimer Weichsel,*** †† 5. mgr. Leider noch wenig bekannt. Reift spät und ist für den Haushalt ganz vorzüglich. Sehr tragbar.
H. M. P.	229.	***Knorpelkirsche, Champvans.***
H. M. P. 1j	230.	„ ***Frühe aus der Champagne,*** Juni, grosse, schwarzbraune, süsse Frucht.
H. M. P.	231.	„ ***Frühe von Frogmore.***
M.	238.	„ ***Malling.*** 2. s. gr. Dänische schwarze Knorpelkirsche. Springt nicht im Regen auf. Trägt früh und reich.
H. M.	237.	***Schöne von Montreuil.***
H. M. P.	232.	„ ***von St. Tronc,*** eine früh reifende, saftige Herzkirsche erster Güte.
H. M.	234.	***Sparhawks Honey,*** amerikanische Sorte.
H. M. P. S. 1j.	224.	***Süssweichsel von Olivet,*** grosse frühe schwarze Weichsel, grösser und früher als die „Doppelte Natte". I. Qual.
H. P	236.	***Toronto.***
H. M. P.	226.	***Wachskirsche, gelbe,*** ** E. 3. Fr. gr., hellgelb, saftreich, angenehm süss. Hauptsächlich für die Tafel.
M 1j	244.	***Wilhelminenkirsche***, **!† 3. Schwach glänzend dunkelbraune Herzkirsche, sehr reichtragend.

Pflaumen.

Die Buchstaben H. M. P. S. 1j. geben an, ob die Sorte als Hochstamm, Mittelstamm, Pyramide, Spalier oder 1 jährig abgebbar ist.

	pr. Stück M.	pr. 100 St. M.	pr. 1000 St. M.
Hochstämme, sehr schöne, Stammhöhe, 1,90 m., Stärke 6—8 cm. auf 1 m. Höhe	1,25	100	900
do. do. do. do. 8—10 „ do. 1,50 bis	2,50	130	1200
Mittelstämme mit Kronen	1,—	85	800
Pyramiden 75 Pf. bis	3,—	65—250	—
Spalierbäume, Palmetten mit 1 Etage	1,25	110	—
„ „ „ 2 Etagen	2,—	175	—
„ „ „ 3 „	2,75	250	—
„ „ 4-5 „ 3,50 M. bis	4,50	—	—
Einjährige Veredelungen	—,60	50	—

Bez. d. vorräth. Form.	No	
H. M. P. S. 1j.	257.	Anna Späth, **†† E. Sept., diese Pflaume besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche, besonders in Bezug auf den wirthschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel saftreicher. Sie ist allerersten Ranges und der Baum von ungewöhnlicher Tragbarkeit. (Siehe Illustration S. 30)
H. M. P. S. 1j.	291.	Admiral Rigny, *† E. Aug. Fr. gr., grün.
H.	137.	Angeline Burdett.
H. M. P.	221.	Anglesio.
H. M. P.	17.	**Aprikosenartige Braunauer-,** ** A. Sept., gr., gelb s. werthv., reichtragende Sorte.
H. M.	211.	Aprikosenpflaume, Frühe, ** E. Aug.—A. Sept., mgr., grünlich-gelb
H. P.	157.	„ Gelbe, ** E. Aug., mgr., gelb.
H. M. S. 1j.	34.	„ Rothe, ** A.—M. Sept., mgr., rothbunt, rund.
P. 1j.	279.	Aprikosenzwetsche, Rothe, schöne und gut lösliche Frucht mit aprikosenähnlichem Fleich.
H. M.	245.	Blaue von Belgien, ** E. Aug., gr, schwarzblau, sehr angenehm schmeckend.
H. M. S.	255.	Cochet père, **† M. Aug., Fr. s. gr., oval, goldgelb mit carmin, sehr feine und zugleich sehr schöne Frucht.
H. M. P.	193.	Columbia.
H.	194.	Damascene, Frühe Leipziger.
H.	138.	„ Lange violette. ** E. August, gr. Dunkelviolett.
P.	26.	„ Koch's späte, ** E. Sept.—Oct., mgr., goldgelb.
H. M. P.	93.	Dattelzwetsche, Grosse gelbe, * E. Sept.—Oct., gr., für warme Lagen.
H.	69.	„ Violette, fast ** M. Sept., mgr., s. lang, blau, sehr reichtragend.
H. P.	60.	Decaisne's Pflaume, (Prune Decaisne), **† gr. gelblich, M. Sept.
H.	218.	Denniston's Superbe, ** mgr. E. Aug.
P. S.	109.	Diamantpflaume, **†† A. Sept., schwarzblau, sehr reichtragend.
H. M.	131.	Diaprée, Kook's neue, ** M. Aug. Fr. mgr. gelb.
H. M. 1j.	11.	„ **Violette-,** **† E. Aug., mgr., schwarz-blau; ausgezeichnete, delikate Frucht, ausserordentlich reichtragend; verdient einen Platz in jedem Garten.
H. M. P.	19.	Durchsichtige, ** M. Aug., mgr., grünlich gelb, sehr saftreich und süss.
H. M. S. 1j.	23.	Eierpflaume, Grosse Britzer, **† M.—E. Aug., gr., gelb., stark roth marmorirt und punktirt, sehr reichtragend, vortrefflich.
H.	84.	„ Blaue, ** E. Sept., gr., blau, Geschmack vorzüglich.
H. M.	95.	„ Gelbe, *† Sept., Fr. sehr gr., gelb.
H. M. P. S. 1j.	8.	„ **Nienburger-,** ** M. Sept. Fr., gr., roth.
H. M. P. S.	7.	„ Rothe, ** E. Aug. Fr. sehr gr., roth.
H. M. P. S.	227.	Emperor of Japan, (Kaiser von Japan), *† A. Sept., mgr. blutroth, rund.
H.	244.	Fruchtbare, Frühe, (Early Prolific). **† A. Aug., mgr., rundlich, schwarzblau.
H. M.	238.	Frühpflaume, Edle, ** Aug., Fr. kl., braunroth mit goldfarbenen Punkten.
H. M.	259.	„ Freudenberger, fast ** E. Juli—Anf. Aug., dunkelviolett, fast schwärzl. an der Sonnenseite.
H. M. P. S. 1j.	118.	**Frühzwetsche, Biondeck's-,** ** A.—M. Aug., mgr., hellroth, oval von sehr edlem, süssweinigen Geschmack.
H. M. P. S. 1j.	2.	„ **Fürst's-,** mgr., M. Sept., sehr süss und gewürzt.
H. M. P. S.	278.	„ Reutlinger, **† M. Aug., gr., sehr tragbar und gut.
H. M. S.	1.	„ Wangenheims, *†† Sept. mgr., dunkelviolett.
H. P. S.	163.	**Goldpflaume, Esperen's-,** * A.—M. Sept., gr., gelb, reichtragend.
H. M. P.	10.	Goldtropfen, Coë's, (Coë's rothgefleckte Pfl.), ** E. Sept., gr., gelb.



Anna Späth.

Pflaumen.

Bez. d. vorräth. Form.	No	
H.	178.	Goliath, Sept., grosse, schöne und gute Damascene, dunkelviolettbraun, mit saftigem Fleische und süssem erhabenen aromatischen Geschmack
H. M.	44.	Grosse, Cooper's, (Cooper's large red), ** M. Sept., Fr. gr., blau.
H.	185.	Herrenpflaume, **† M Aug., Fr. schwarzblau, gr.
H.	243.	„ Gelbe, **†! E Aug., delikat.
H. P. S.	288.	Hyacinthpflaume, Berliner-
H. M. P. S. 1j. H. M. P. S.	20.	Jefferson, ** Fr, gelb mit braunroth, roth gefleckt, sehr gross, saftreich, sehr süss. Baum reichtragend.
H. M. P. S	6.	Jerusalemspflaume, Violette-, *† M. Sept, Fr. zwetschenförmig; Baum reichtragend.
H. M.	119.	Isabella, ** E. Aug.—Sept, gr., rothblau, gut.
H. M.	16.	Jungfernpflaume, Weisse, ** A. Sept., Fr. mgr., gelb.
H. M.	315.	Kaiserin Violette, ** E. Sept.
H. M.	41.	Katharinenpflaume, Blaue, **† E. Sept., Fr. gr., blau.
H. M. P. 1j.	295.	„ Gelbe, **† E. Sept., mgr., wird um Paris vielfach zur Bereitung der Prünellen angebaut.
H. P. 1j.	14.	Kirke's, (Kirke's plum), ** A. Sept., Fr. gr., dunkel-violett.
H. P. S. 1j.	123.	Königin Victoria, (Queen Victoria), **† E. Aug., Fr. s. gr., roth.
H. M. P.	197.	Königspflaume, (Royale), ** E. Aug., mgr., blauroth, sehr angenehm schmeckend.
H. M.	198.	„ Buchner's, **† E. Aug., mgr, dunkelbraun.
H. M.	200.	„ Frühe, Aug., gute mittelgr., braune Frucht, von süssem, angenehm angesäuerten aromatischen Geschmack.
H. M.	254.	„ Koch's, *† gr., E. Aug., blauroth.
H. M. P.	202.	„ Mayer's, ** E. Aug, mgr., braunroth.
H. M. P. 1j.	22.	„ von Tours, **†† M. Aug., gr, violettroth; vortrefflich für Tafel und Küche.
H.	199.	„ Violette, **† E. Aug, Fr. mgr., s. saftreich, von ganz reineclaudenartig-süssem, durch feine Säure gehobenen, delicaten Geschmack.
H. M. P. 1j.	188.	Lepine, fast **†† Oct.—Nov., kl.—mgr., schwarzblau; Geschmack süss-weinig; Baum alljährlich reichtragend. Sehr gut zum Welken.
H. P. S.	283.	Mac Laughlin, A. Sept., s. gross, rund grünlichgelb. Neuere amerikanische Sorte.
H M. P. 1j.	296.	(256.) Mirabelle, Gelbe-, *†† E. Aug.; klein, besonders zum Trocknen beliebt.
H. M.	318.	„ Grosse von Nancy.
H. M.	240.	„ Herrenhäuser, doppelte, **† M. Aug., mgr., goldgelb.
H. M. P. S.	15.	„ Rangheri's-, **†† M. Aug., Fr. mgr., hellgelb, roth angelaufen oder punktirt, höchst schätzbar.
H. M.	37.	„ rothe, *† M. Aug., Fl. süss und angenehm.
P. 1j.	284.	Nectarine. Rothe, ** A. Aug., rothbraun; nur für Formbäume. Haut abzuziehen.
H. P. S. 1j.	177.	Perdrigon, Bunter-, ** E. Aug., gr., violettroth.
H. M. P.	191.	„ Normännischer, ** M. Sept., gr., breit, schwarzblau, mit starkem Duft. Sehr feine aromatische Frucht, von sehr schönem Ansehen. Löst gut und springt gar nicht auf.
H.	242.	Pflaume, Crüger's rothe. **† E. Aug.—A. Sept., mgr. Bunte Frucht, sehr hübsch, mit röthlich-bläulichem Duft. Fleisch fein, goldgelb, auch in kalten Jahren vollkommen lösend, sehr saftreich, angenehm süsssäuerlich, sehr gut!
H. M. P.	286.	Pfirsichpflaume. (Pêche.) A. Aug., gr., reichtragend; gute Marktfrucht.
H M. P. 1j.	281.	Pfirsichzwetsche, Frankfurter-, **† M. Sept., gr., schwarzblau.
M.	261.	Procureur, ** E. Aug., mgr., roth. Schätzbar.
H. M. P. 1j.	282.	Reineclaude, Althann's-, **† A. Sept, mgr., braunroth, heller marmorirt
H. M. P. S 1j.	64.	„ Bavay's, ** M. Sept., gr., grün mit etwas Röthe
H. M. P. S. 1j.	25.	„ Frühe, **† M. Aug., oft früher; Fr. gelblich grün mit roth, Fl. zart von zuckersüssem Geschmack. Sehr empfehlenswerth!
H. M. P. S. 1j.	233.	„ Boddaert's, **!†† E Aug., Fr. sehr gr, gelb, zuckersüss u. äusserst saftig.
H. M. P. S.	59.	„ Durchscheinende, (Reineclaude Diaphane), **† Mitte Sept., Fr. gr.
H	248.	„ Bollweiler, **† M. Aug. gr, sehr süss.
H M. P. 1j.	63.	„ Grosse-, **† A. September, Fr. gr., grün.
H.	219.	„ Lawrence's, **† A. Aug., gr., gelbgrün.
H. M. P. S. 1j.	18.	„ Meroldt's-, **†† M. Sept., gr., gelb.
H. M.	154.	„ Prince's, rothe, (Prince's red gage), **† Aug, rothbr.
H. M.	247.	„ von Jodoigne, ** M. Sept, gr., hellrothbraun.
H. M.	250.	Rothe, Denniston's, **† E. Aug., mgr., hellroth, früh und reichtragend; sehr empfehlenswerth.
H. 1j.	235.	Schöne von Löwen, **† E. Aug., gr., violett, angenehm süss

Pflaumen.

Bez. d. vorräth. Form	No	
H. M.	132.	**Spilling, Catalonischer,** **† E. Juli, gelb, Baum bleibt klein.
H. M.	236.	**Thomaspflaume,** **† E. Aug., gr.—sehr gr., bräunlich gelb, roth punktirt; werthvolle Tafel- und Marktfrucht.
H.	213.	**Unvergleichliche, Lucombes,** Aug., Frucht gross, saftreich, süss, aromatisch.
H. M. P. S. 1j.	24.	**Washington,** ** A. Sept., Fr. sehr gr., gelb.
H. M.	103.	**Waterloozwetsche,** ** M. Sept., mgr., gelb, gut; Stein fast lose.
H. M. P. S. 1j.	12.	**Zuckerzwetsche Grosse-,** (Jacobi-Zw.), ** E. Aug., Fr. gr., blau.
H.	114.	**Zwetsche, Bazalicza's,** ** E. Aug., mgr., schwarzblau, früh und reichtragend.
H. M.	118.	„ **Biondek's,** ** Anf. Aug., mgr., hellroth, sehr schöne und gute Frühzw.; s. fruchtbar, Fl. vollkommen lösend!
H.	99.	„ **Blaue,** ** A. Sept., gr., Fl gelblich von erhabenem, süssen Geschmack.
P.	50.	„ **Bremer.**
H. M. 1j.	232.	„ **Grosse blaue Haus-,** (Bauernpflaume), **†† Sept.
H.	93.	„ **Grosse gelbe Dattel-,** * E. Sept.—Oct. gr., länglichoval. Als spät reifende Fr ihrer schönen Farbe wegen eine Zierde der Fruchtschale.
H. M. P.	279.	„ **Aprikosen, Rothe,** M. Sept., bunte Fr. von angenehm süssem Geschmack.
H. M. 1j.	4.	„ **Grosse englische,** **†† M. Sept., Fr. gr., blau.
H. M. P.	9.	„ **v. Hartwiss' gelbe,** **† A. Sept., mgr.—gr., gut.
H. M. P. S. 1j.	3.	„ **Italienische,** **†† E. Sept., Fr. gr., blau.
H. M.	13.	„ **Reizensteiner, gelbe,** ** gr., gelb mit roth punktirt, saftig, süss-angenehm gewürzt, gut vom Stein lösend.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Hochstämme in den mit H. bezeichneten Sorten . . . . pr. St. M. 2,—
Mittelstämme „ „ „ M. „ „ . . . . „ „ „ 1,50
Pyramiden „ „ „ P. „ „ . . . . „ „ „ 1,50
Spalierbäume „ „ „ S. „ „ . . . . „ „ „ 1,75
1jährige Veredlungen in den mit 1j. bezeichneten Sorten . . . . „ „ „ 1,—

Bez. d. vorräth. Form	No	
H. M. P.	314.	**Ambre tardive,** eine sehr schöne Pflaume zum Trocknen, s. reichtragend.
H. M. P.	310.	**Baronne Helene Trauttenberg,** eine sehr empfohlene Zwetsche.
H. M. P.	292.	***Belvoir,*** ** A. Sept., gr., eirund, gelb, sehr saftig und süss, von ausgezeicheter Qualität.
H. M. P. 1j.	297.	***Damascene Rivers' frühe,*** kl., dunkel-blau, saftreich und süss; sehr reichtragend und früh reifend.
H. M. P. S.	293.	***Damson Farleigh Prolific,*** eine kleinfrüchtige Zwetsche von ausserordentlicher Fruchtbarkeit.
H. M. P.	306.	***De Caradeuc,*** soll ein Bastard zwischen der amerikanischen Chickasaw-Pflaume und einer europäischen Varietät sein. Wird als eine frühe, delikate Frucht I. Ranges empfohlen.
H. M. P.	290.	***Douane's dunkelrothe-,*** gr. Sehr tragbar und starkwüchsig. Eine der besten Pflaumen.
H. P. 1j.	285.	***Dumiron,*** ausgezeichnete Frucht für Muss. Bedarf keines Zuckers beim Kochen.
H. M. P.	287.	***Hasard,*** Sept., länglich, violett, saftig; Stein lose, besser als die Violette Reineclaude.
H. P.	298.	***Herzog von Edinburg,*** gr., purpurroth, oval. Eine als beste Qual. empfohlene englische Sorte.
H. M. P.	303.	***Lombard,*** Sept., amerikanische Sorte. Grosse roth-violette Frucht von ausgezeichneter Qualität.
H.	307.	***Miner,*** Sept., amerikanische Var., mgr., roth.
H. M. P.	294.	***Montfort,*** ** M.—E. Aug., gr., rund-oval, blauschwarz, sehr delikat, reichtragend.
H.	308.	***Newmann,*** Aug. u. Sept., roth mit purpur Duft. Fl. s. saftig, delikat.
H. M. P.	311.	***Ontario,*** ** Aug., Fr. gr., rund, gelb marmorirt.
H.	304.	***Peters Yellow Gage,*** (Peters gelbe Reineclaude), gross, durchsichtig gelb, sehr saftreich und aromatisch. Amerikanische Sorte. Sept.
H. M. P.	313.	***Pond's seedling,*** Sept., Fr. roth in violett übergehend, eine der besten Sorten.
M.	322.	***Reineclaude de Bazaimbaut,*** ** mgr., M. Juni. Ausgezeichnete Tafelfrucht. Eine der frühesten Pflaumen.
H. P.	305.	„ ***Gelbe,*** (Yellow Gage), M. Aug., gr.; eine ausgezeichnete, reichtragende amerikanische Sorte.
H. P. 1j.	302.	„ ***Kaiserliche,*** (Imperial. Gage), M. Aug., gr., grün, Fl. saftig, delikat, vom Stein gut lösend. Wird in den Ver. Staaten als eine der besten Pflaumen geschätzt.

Pflaumen. Pfirsiche.

Bez. d. vorräth. Form	No.	
H.	300.	*Sämling, Dry's,* gr., purpurroth, eine delicate, saftige Tafelfrucht I. Ranges.
H. M P.	312.	*St. Lawrence.* E. Aug., gr. dunkelpurpur.
H.	277	*Schüttelpflaume, Lindow's,* eine der frühesten Pflaumen, löst gut vom Stein und trägt sehr dankbar. Wird in Werder bei Potsdam viel angebaut.
H.	276	*Stengelpflaume, Werdersche,* eine frühe, M. August reifende, wohlschmeckende und saftige rothe Zwetsche. In Werder viel angebaut.
H M. P.	301.	*Sultan,* eine neue, englische Varietät von ausgesuchter Güte; grossfrüchtig und früh reifend.
H. P.	262	*Washington, Rothe,* A. Sept., gross, dunkelbraunrothe sehr tragbare Zwetsche. Geschmack vorzüglich, Stein lose.
H. P.	309	*Weaver,* eine für nördliche Gegenden sehr werthvolle Fr. aus N.-Amerika.
H.	290	*Wyedale,* Oct., mgr., purpurroth, schätzbare englische Sorte.
H M. P	289	*Zuckerzwetsche, Ungarische* vorzügliche Zwetsche, die ich unter diesem Namen mit grosser Empfehlung erhielt.
H M. P.	264	*Zwetsche, Gisborne's,* ** E. Aug., mgr., wachsgelb; nach Oberdieck eine vortreffliche frühe Zwetsche mit völlig lösendem Stein, im Regen nicht platzend.
M.	317	*Zwetsche, Grüne,* ** A. Sept., Fl. zart, saftvoll von süss-säuerlichem, sehr guten Geschmack, gut vom Stein lösend.
P. Ij	500.	*Prunus Simoni,* Sept., eine neue Gattung von Pflaumen aus China mit glänzendem Laub. Sie trug hier mehrere grosse blutrothe Früchte, an Form den Reineclauden ähnlich. Zierpflaume! Der Geruch der Früchte ist ganz vortrefflich.
H. M.	321.	*Violette-Américaine.*

Kaukasische Sorten.

Bez. d. vorräth. Form	No.	
P	273.	**Agh Ali.**
P.	274	**Alibuchara, Gelbe.** ** E. Aug. Ganz aprikosenartig. Fl. gelb mit aprikosenartig fein säuerlichem Geschmack.
M.	267	**Alutscha Arik.**
P.	269.	„ **Aus der Bucharei.**
P.	275.	„ **Späte September,** ebenfalls sehr süss und ungemein saftreich.
P.	268	„ Weisse, späte.
P	270.	**Malassi,** E. Oct., eine prachtvoll zinnoberroth gefärbte Fr., ebenfalls sehr saftig und angenehm schmeckend.
P.	271	**Wisir Ali,** Sept., Form oval, gr., Fl. saftreich. Auf der Sonnenseite dkl.-röthl.-purpur. Schattenseite hell grünl.-gelb. Schwach beduftet, bläulich-weiss.

Pfirsiche.

Einjährige Veredlungen . . . 1 St. M. 1. p. 100 St. M. 90. p. 1000 St. M. 800
Spaliere in Fächer- und Palmettenform 1jährige . . . . . 1 „ „ 1.50—2.50.
do. stärkere . . . . 1 „ „ 3—6.

Diejenigen Sorten, welche auch als Hochstämme vorräthig, sind durch ein **H** vor der Nummer bezeichnet. p St 2.50—4 M.

	No.	
	185.	**Acton Scott,** mgr. A. Aug. I. Qu.
	116.	**Adam.**
	145.	**Admirable Early,** mgr.-gr., Fleisch fest, schmelzend süss, sehr angenehm gesäuert. Sept.
	147.	**Albatross.** ** M. Aug., s. gr. Fl. weiss, s. saftig, gut.
H	113.	**Amsden** oder Junipfirsich. Aus dem Staate Missouri, N.-Amerika. Die allerfrüheste, die grösste und beste unter den frühen; reift etwa 8 Tage vor „Précoce Béatrice" in Missouri; bei uns A. Juli.
	60.	**Aprikosenpfirsich, Prachtvolle,** (Admirable jaune). ** E. Sept.—A. Oct., gr., gelb.
	190.	**Balgowan.** (Nectarine.) Sept. gr. I. Qu.
H.	102.	**Beatrix, Frühe,** (Précoce Béatrice). mgr. August, reift hier A. Sept. an völlig freistehenden Pyramiden; von robustem Wuchs und winterhart. Sehr werthvoll!
	52.	**Bourdine,** gr., Fleisch saftreich, gezuckert fein und angenehm erhaben, October.
	117.	**Bon Oursin.**

Pfirsiche

No.
179. **Bonouvrier.** Sept. I. Qu. z. gr.
181. **Bowden.** gr. A. Sept. mittl. Wuchs.
143. **Brugnon de Féligny,** mgr., schmelzend, saftreich, sehr gezuckert, angenehm gewürzt, sehr fruchtbar, Aug.
128. „ **Lord Napier.** Früheste aller Nectarinen.
35. „ **violett,** ** Ende Aug.—M. Sept., eine der frühesten, s. gut.
148. **Chancellor.**
187. **Comtesse de Montijo.** E. Sept. gr. I. Qualität.
140. **Conkling,** ** M. Sept., prachtvoll goldgelb, mit carmoisinroth, s. saftig, süss, weinartig.
149. **Condor.** ** A. Sept. Fr. gr.
150. **Diamond.**
105. **Doppelte Zwollsche.**
131. **Downton,** gross, saftig gezuckert, angenehm parfümirt, sehr fruchtbar, Anf. September.
137. **Early Canada,** gross, sehr saftig und süss schmelzend, aromatisch, August.
69. „ **Crawford's.** E. Aug.—A. Sept.
158. **Elruge's Nectarine,** ** A. Sept., Fr. hellkirschroth mit purpur. Fl. leicht vom Stein lösend s. saftig, von feinem, gewürzreichen, s. angenehmen Geschmack.
152. **Falcon,** gross. I. Qu. August.
163. **Fayes Early Anne,** mgr. vortreffliche, sehr tragbare amerikanische Frucht, August.
126. **Flache Chinesische, (Plate de Chine),** Frucht plattgedrückt, eigenthümlich geformt, gut, Aug.
184. **Frühe Albert** sehr fein, schmelzend. I. Qu.
H. 114. „ Alexander, ebenfalls aus N.-Amerika, an früher Reifezeit und Güte mit Amsden wetteifernd.
101. „ **Hale's, (Précoce de Hale),** mgr., rosa, sehr gut. Eine der allerfrühesten. Fest haftend am Stiel. Gute Marktfrucht.
160. „ **Rivers**, ** A. Aug., zml. gr., ausgezeichnet; verdient häufige Anpflanzung; **nur 1jähr. Veredlungen.**
115. „ **Silber-Pfirsich (Early Silver),** wie No. 113 u. 114. Amerik. Ursprungs und von denselben guten Eigenschaften.
120. „ **von Ezée,** grosse, frühe Frucht.
183. „ **von Savoyen.**
125. **Fürst Carl Schwarzenberg,** ** A.–M. Sept., s. saftr. u. gut.
46. **Galande**, (Belle Garde, Galande), ** A. u. M. Sept., gr., Sonnenseite dunkelpurpur, sehr saftig u. gut, I. Qu.
121. **Galande de Montreuil**, ** A. Sept., Fr. mgr., s. saftig u. süss, von gewürzh. Geschmack. Baum ungemein fruchtbar und gegen Frühjahrsfröste nicht sehr empfindlich.
154. **Goshawk,** sehr gross und gut. Aug.—Sept.
138. **Governor Garland,** gross, saftig, schmelzend, zuckerartig, mit leicht-säuerlichen Weingeschmack. Aug.
122. **Königin der Obstgärten**, Fr. s. gross, schön gefärbt, schmelzend, süss gewürzt, Sept.
124. **Königin Olga,** ** s. gr. mit gut lösendem, gelblichen Fleische, delikate Fr. von leuchtender Färbung.
123. **Laurent de Bavay.** gr., spät.
27. **Leopold I.**, ** E. Sept., s. gr., Fl. schmelzend, grünl.-gelb, am Steine hellroth, saftreich, von angenehm gewürztem Geschmack.
50. **Liebling Bollweiler**, ** M. Aug., gr., delikat.
110. „ **Jühlke's**, ** E. Aug.—A. Sept., zieml. gr.—s. gr., überfliessend saftig, fein gewürzt.
73. **Lord Palmerston,** die grösste aller bis jetzt bekannten Pfirsiche.
76. **Madame Gaujard**, ** Sept., zieml. gr., hellgelb, auf der Sonnenseite schön purpurroth gefärbt und fein punktirt. Fl. leicht vom Steine lösend, saftig, süss, von s. gutem Geschmack.
7. **Magdalene Rothe**, (Madeleine rouge), **! Aug., Fr. gr, sehr schätzbar.
19. „ **Weisse**, ** M. Aug., von angenehm gewürztem Geschmack.
17. **Mignon, Grosse**, ** E. Aug., Fr. gr., sehr werthvoll, reichtragend.
5. **Montagne, Doppelte,** ** M.—E. Sept., gr.
119. „ **frühe.**
53. **Noblesse,** ** gr., Anfang Sept.
164. **Oldmixon Freestone.** E. Aug. gr. Sehr gute und schöne, neuere amerikan. Frucht.
104. **Orange, doppelte.**
106. „ **(Nectarine),** gross, Fleisch orangegelb, I. Q. Aug.—Sept.
155. **Padleys Seedling.**
24. **Peruvianerin, Frühe (Belle chevreusse),** ** A. Sept., gr. überfliessend saftig, von angenehmem Geschmack.
162. **Pfirsich Nectarine.**

Pfirsiche. Aprikosen.

No.
55. Prince of Wales, Mitte Sept.
144 **Prinzessin von Wales**, ** M. Aug., mgr., Fl. saftvoll, sehr angenehm schmeckend.
506 Purpurblättrige, mg., A. Oct. reifend. Blätter dunkelpurpur wie bei der Blutbuche. Frucht roth mit rothem Fleische, von guter Qualität.
14 **Purpurpfirsich, Frühe**, ** E. Aug., gr., Fl. gut löslich. Ausgezeichnete Varietät.
186. Raymaecker's. A. Sept. z. gr.
180 Rivers Early York. A. Aug. mgr. I. Qu. starkwüchsig.
159. **Schmidtberger's Pfirsich**, Ende Aug., gr. saftig, gewürzhaft.
26. Schöne von Bausse. (Belle Bausse), **! M. Sept., gr.
142 „ *von Doué*, Aug., gr., Fleisch fein schmelzend, sehr saftr., süss, sehr fruchtbar.
85. „ **von Vitry**, M. Sept., gr., sehr gut, fruchtbar.
132. Stanwick Nectarine, Ende September. gr., Fl. lösend, gezuckert u. gewürzt.
9. **Venusbrust**, ** gr., A.—M. Sept.
37. **Victoria**, ** E. Aug.–Sept., gr., sehr gute, glattschalige Pfirsich.
107. Weinpfirsich, (Vineuse de Fromentin), ** Aug.—Sept. s. tragb.
34. **Willermoz**, ** A.–M. Sept., sehr gr., sehr saftreich und gezuckert.

Neuere Sorten.

No. *Einjährige Veredlungen* p. St. 1,50 M.; *Spaliere* 2,50 bis 4 M.

172. *Advance*, (Nectarine), gr., Vorzügliche Neuheit! I. Qu. Sehr früh und sehr fruchtbar.
169. *Alexis Lepère*, M. Spt., gr., Grosse, runde Fr. von delikatem, aromatisch gezuckerten Geschmack.
170. *Arkansas*. Eine der frühesten, amerik. Sorten.
136. *Brigg's red May*, gr., I. Qu., eine der frühesten Pfirsiche. Amerikanische Sorte.
108. *Emil Liebig*, sehr grosse und schöne Tafelfrucht.
173. *Exquisite*, Sept., mgr.—gr., Fl. weiss, zart, halbschmelzend, gut vom Stein lösend. Vorzügliche Tafelfrucht.
109. *Carl Wredow*, Sehr grosse und schöne Tafelfrucht.
111. *Fritze's Sämling*. Sehr grosse und schöne Tafelfrucht.
167. *Frühe Alfred*, sehr früh.
139. *Harpers Early*, sehr gute amerikanische Sorte.
166. *Louise*, (Early Louise), mgr., M. August, fast roth, saftig und süss. Vorzüglich für Tafel und Markt. Amerik. Frucht.
165. *Rivers Orange-Nectarine*, mgr., E. Aug. oder A. Sept. Sehr schöne, gedrückt-eirunde Fr. I. Qu.
188. *Schöne aus Baden*, s. gr. Schöne, feine Tafelfrucht, die beste für nördliche Gegenden.
168. *Superbe de Choisy*
135. *Waterloo*, M. Juli, s. gr., purpur braunroth verwaschen und marmorirt, Fl. grünlich saftig und süss. Von eigenthümlich erhabenem Weingeschmack. Baum nicht empfindlich. Sehr starkwüchsig.
171. *Wilder*, M. Juli, Fr. gr., Sonnenseite purpurroth, I. Qu., fein, schmelzend. Saft überfliessend, gezuckert. Sehr tragbar.

Aprikosen.

Hochstämme nur von einigen mit **H.** bezeichneten Sorten . . . . p. St. 2,50–4 M.
Mittelstämme „ „ „ „ **M.** „ „ . . . . „ „ 2 „
Spalierbäume (Fächer) . . . . „ „ 2–6 „
1- oder 2jährige Veredlungen zu jeder Form passend, p. St. 1 M., p. 100 St. 90 M., p. 1000 St. 800 M.

No.
M. 32. Alberge à gros fruit, **† Aug., gr., grünlich gelb, roth punktirt.
52. „ de Montgamet, ** gr. Juli.
H. 7. **Ambrosia**, ** Juli, sehr gross, prachtv.
62. **Andenken an Robertsau**, ** Anf. Aug., gr., Fl. saftig u. s. süss, von ausgezeichn. Geschmack.
H. 20. Angoumois, ** Juli, mgr. und gut.
34. A trochets, mgr., I. Qu. Aug.
72. Beaugé, **† mgr. E. Aug. Fl. citronengelb, fein schmelzend saftreich, sehr süss. Reichtragend.
78. Belle de Toulouse. E. Juli gr. I. Qu. starkwüchsig.
68. Blanchet fils.
H. 14. **Breda**, ** Juli, mgr., fein, gut zum Einmachen.
23. Brüsseler, Doppelte, E. Juli.
58. Canino, grosse.

	No.	
	76.	**De Jouy.** E. Juli gr. längl. fruchtbar und ausdauernd.
	50.	**Elsässer.**
	56.	**Frühe von Montplaisir.** gr., orangegelb, roth getüpfelt, Fl. roth, sehr gut. 14 Tage vor der „Frühen von Oullins" reifend.
H.	45.	**Gerger.**
	59.	**Gloire de Pourtalès**, ** gr. Juli.
H.	10.	**Grosse Frühe,** ** (Gros précoce) gr., A.–M. Juli.
H.	53.	„ **rothe Frühe-,** ** s. gr. u. gut. Juli.
	64.	**Holländische,** (de Hollande), eine gute und fruchtbare Sorte.
	41.	**La Reine.**
	67.	**Luizet's,** **! E. Juli. s. gr. Fl. s. fein, orangegelb, zart u. schmelzend.
	38.	**Lübeck's Aprikose.**
	3.	**Mandel Aprikose,** Ur- oder Stammart; (Armeniaca amygdalina.) Kern süss und essbar
	70.	**Montgamet le gros,** *†† mgr. Ende Juli
	37.	**Moorpark frühe-,** *† mgr. Aug.
	15.	**Muscat frühe-.**
	71.	**Orange,** *† gr. A. August. Schön orangefarbig. z. saftig nicht z. süss.
	29.	„ **Doppelte-.**
H.	49.	„ **Frühe-,** sehr gut zum Einmachen
H.	11.	**Pfirsichapricose von Nancy,** **! Juli gr.
	51.	„ **Frühe von Ouillins,** 8 Tage früher als die vorige, ausgezeichnet.
	75.	**Pourpré de Mazand.**
	74.	**Pourret.** E. Aug. gr. s. gut
	31.	**Précoce d'Esperen,** **†† mgr. Juli z. tragbar.
	61.	**Red muscadine,** früh.
	24.	**Royal,** **! A. Aug., Fr. gr., Fl. fein schmelzend, s. süss.
	73.	**Shipley,** **†† gr Aug. hochorange, saftvoll, angenehm süsssäuerlich.
	12	**Späteste Deegen,** **! Oct., mgr. fein.
	65.	**Syrische,** **! E Juli mgr., Fleisch fest und schmelzend, gut vom Steine lösend, leicht müskirter Geschm.
	55.	**Tachard,** Juli.
	46.	**Tlor Ziran,** kaukasische Sorte, E. Aug. sehr starkwüchsig und vollständig winterhart, Frucht klein, Haut fast schwarz, dünn s. leicht abzuziehen, Fl. orangegelb, von sehr angenehm gewürztem Geschmack. Höchst interessante und empfehlenswerthe Sorte, die ich aus Tiflis erhielt.
	77.	**Triomphe de Bussières,** ** E. Juli Orangegelb, wollig. Fl. hochgelb, saftreich, fest und sehr angenehm gewürzt. Tragbar.
	30.	**Türkische, Rothgetupfte-,** Mitte Aug., im Süden sehr beliebt.
	19.	**Tyrnauer, Grosse-,** Aug.
H M.	13.	**Ungarische, Beste-,** **! E. Juni, s. gr., s süss.
	63.	**Viard.**
	69.	**von Tours,** ** M. Aug

Mandeln (Amygdalus communis).

3.	**Grossfrüchtige,** (macrocarpa)	p. Stück M. 1,50
2.	**Krach-Mandel,** (fragilis)	„ „ 1,50
4.	„ „ Zartschalige (à coque tendre)	„ „ 1,50
5.	**Süsse**	„ „ 1,50

Wallnüsse (Juglans regia).

9.	**Fertilis,** (praeparturiens), frühtragende Zwergwallnuss	p. St. M. 1,50 bis 2,50.
10.	**Gewöhnliche,** Hochstämme	„ „ 2,— „ 5 —.
13.	**Grossfrüchtige** (macrocarpa)	„ „ 1,50 „ 2,50.

Haselnüsse (Corylus Avellana).

Gewöhnliche Wald-, ...	p. St. 40 Pf., p. 100 St. M. 35.,
Lamberts- u Zellernüsse (in den folgenden Sorten) mehrjährige verpflanzte Ableger, sehr stark	„ 60 „ „ 100 „ „ 50, p. 1000 St. M. 400.
Desgl nach meiner Wahl, sehr stark	„ 50 „ „ 100 „ „ 45, „ 1000 „ „ 350.

No.	
2.	Badem Funduk.
3.	Bandnuss.
16	Barcelonaër, eckige-.
24.	„ Gubener-.
13.	„ Loddiges'-.
4.	Barr's Spanische-,
10.	Cobb-nut.
12.	Corylus Avell. grandis.
54.	Daviana.
59.	Emperor.
17.	Einzeltragende, kegelförmig-.
61.	Frauendorfer, frühe.
41.	Fruchtbare, a. Northhamptonshire.
12.	Grandis.
22.	Kugelnuss, Grosse-.
44.	Lambertsnuss, rothe-.
49.	„ weisse-.
15.	Lange, Downton's-.
34	„ Landsberger-.
40.	Mogulnuss.
60.	Multiferum.
57.	Piemontesische.
62.	Prolifique à coque serrée.
26.	**Riesennuss, Hallesche-.**
43.	Römische Nuss.
30.	**Sämling, Ivess' langfrüchtiger.**
56.	**Wunder von Bollweiler.**
1.	Zellernuss. Althaldenslebener-.
5.	„ Bethe's-.
6.	„ Blumberger-.
9.	„ Burchardt's-.
8.	„ Büttner's-.
14.	„ Cadetten-.
18.	„ Fichtwerdersche.
21.	„ Grosse bunte Dresdener-.
50.	„ Gubener-.
25.	„ **Gustav's.**
27.	„ Heynich's-.
31.	„ Jahn's-.
29.	„ Italienische volle-.
32.	„ **Kircheisen's-.**
33.	„ **Kunzenmüller's-.**
35.	„ Liegel's-.
36.	„ Link's-.
37.	„ Ludolph's-.
39.	„ **Minna's grosse-.**
45.	„ Sickler's-.
47.	„ **Truchsess'-.**

Mispeln (Mespilus germanica).



p. St. M. 0,75. p 10 St. M. 6.

2. **Grossfrüchtige,** sehr gut.
3. Holländische, monströse-.
1. Kernlose, (abortiva, sans pepins).
5. Königliche.
4. Nottingham.
6. Riesen, (gigantea)

Quitten (Pirus Cydonia).

3. **Constantinopler.**
7. **Metzer** (aus Metz) Apfel-Quitte.
2. **Muscat.**
4. **Portugiesische Birn-**
5. **Von Angers.**

à St. M. 0,75. 10 „ „ 6,–.

Von No. 4 u. 7 sind auch Hochstämme p. St. 1,50 p. 10 St. 12 M. abzugeben.

Neue Einführung: 8. **Persische Zuckerquitte,** erhielt ich mit sehr guter Empfehlung aus dem Kaukasus
10. **Red's Mammouth.** do. do. aus Amerika
11. **Champion.** do. do. „ Frankreich
12. **De Bourgeaut.** do. do. „ „

p. 1 St. M. 1,25. p. 10 „ „ 10,–.

Hagebutten (Rosa villosa, R. pomifera).

Grossfrüchtige . . . . p. St. 60 Pf., p. 10 St, 5 M.

Weinreben.

Attest.

Unterzeichneter hat im Auftrage des Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg, Staatsminister Herrn ***Dr. Achenbach*** *Excellenz, die Baumschulen des Königl. Oekonomierath Herrn L. Späth, zu Neu-Britz bei Berlin eingehend auf Reblaus untersucht und bescheinigt hiermit, dass diese vollständig frei von solcher.*

Neuer Garten-Potsdam.
October 1884.

Th. Nietner,
Kgl. Hofgärtner.

Tafeltrauben, Mehrjährige Pflanzen.

p. St. M. 1,25. p. 100 St. M. 100.

370 **Alicant, blauer.**
285. **August blauer.**
338. **Barillet Deschamps.**
133 **Bidwill's seedling,** Traube gr., Beeren schwarz, sehr gross, I. Ranges, lässt sich gut treiben. Oct.
142. **Blussard,** weisser, (Blussard blanc).
13. „ blauer-.
383. **Bocksbeutel,** grosser blauer-.
177 **Burgunder,** früher-.
134. **Champion,** Traube gross, Beeren blau-roth, vorzüglich. E. Sept.
376 **Chasselas noir.**
38 „ **blanc musqué.**
144. „ **blanc royal.**
130. „ **conrable de Hongrie.**
82. „ **de Montauban,** Fr. gr., locker, B. weiss, Anf. Sept.
88. „ **de Jerusalem.**
384. „ **de Vitry.**
84. „ **Jalabert,** Fr. gr. locker, B. weiss, Sept.
81. „ **doré de Seine et Marne.**
83. „ **Duhamel,** früh weiss, grosstraubig.
92. „ **gros blanc.** Trb. gr., locker, Beeren weisslich grün, gr., I. Ranges. E. Aug.
89. „ **musqué de Nantes,** Traube gr., locker, Beeren weisslichgrün, gross. sehr fruchtbar, I. Ranges. Sept.
85. „ **Vibert.**
340. **Cypro**
5 **Diamant,** (Diamant-Gutedel, Perltraube), Trb. sehr gr., locker, Beeren gelb, gr., eine allbekannte, ganz vorzügliche Sorte. Sept.
14. **Dolcedo.**
367. **Dr. Schmidmann's Zuckertraube,** s. früh, Aug.—Sept. **neu!**
341. **Duc de Magenta.**
33 **Elbling,** Trb. gr., Beeren weisslich grün, sehr fruchtbar. Ende Sept.

Weinreben.

No.	
191.	**Elbling, Rother.**
379.	**Faminger,** blauer.
109	**Fénéron.**
344	**Findinto.**
346.	**Fondant roux,** Fr. gr., locker, B. gr. rosa. Sept.
347.	**Forster's white seedling.**
196.	**Frankenthaler,** violett.
76.	„ blauer, (Black Hamburgh), Trb. s. gr., Beeren dkl.-violett, vorzüglich! E. Sept.
132.	„ de Coster, Trb. sehr schön, schwarz, früher als der gewöhnliche Frankenthaler.
365	**Früher von der Lahn.**
75.	**Golden Hambro,** Fr. gr. Beeren gr., ganz vorzüglich.
369.	**Gracian.**
247.	**Grosser Weisser.**
246.	„ „ von Lang.
286.	**Gros doré,** gelb, mittelgr., M. Sept., neuere vorzügliche Tafeltraube,
111.	**Gros Guillaume,** Trb. gr., gedrängt, Beeren schwarz, gr., s. fruchtbar I. Ranges. Oct.
306	**Gulab,** schwarzer.
8	**Gutedel, früher,** (Perl).
71.	„ **früher rother,** mgr., B. gedrängt, sehr zu empfehlen.
6.	„ Muskat.
44.	„ **Pariser,** (Chasselas de Fontainebleau), früh, weiss, A.—M. Sept., s. fruchtbar, sehr beliebt.
1.	„ **rother,** Fr. ziemlich lang, hellroth, mittelfrüh.
2.	„ **weisser.** Tr. mgr., ziemlich gedrängt, Beeren grasgrün, fleischig und sehr süss, trägt reich; bewährte Sorte. M. Sept.
348.	**Hamburg-Mill-Hill.**
349.	**Joli blanc.**
115	**Kientzheimer, früher weisser** (Gelbe Seidentraube), grosse, weisse, etwas gedrungene Traube, Anf. Sept.
116.	„ grossbeeriger (Jvanneno à gros grain).
117	**Kowes,** (Sang de Pierre).
107.	**Lampar Fardevany,** Tr. s. gr., locker, Beeren schwarz, mgr., fruchtb. I. Rang. E. Sept.
11	**Leipziger, früher,** (Früher weisser Malvasier), Trb. mgr., locker, Beeren gelb, s. süss und gewürzt; gehört zu den frühesten, fruchtbarsten Sorten; Aug.
28.	**Lenné's Ehre,** Trb. s. gr., locker, Beeren gelblich gewürzt, feinschalig. October.
157.	**Madeleine Angevine,** Traube köstlich, Beere mittelgross, ein wenig oval, stark gefärbt, sehr süss. **Eine der besten frühen Sorten.** Rebe wenig empfindlich und sehr fruchtbar.
128.	„ **précoce de Hongrie,** Tr. mgr., gedrängt, Beeren schwarz, klein, sehr fruchtbr. Sept.
106.	„ **royale,** weiss.
10.	**Malinger, früher,** (Chass. précoce de Malingre), Trb. mgr., locker, Beeren weisslich grün, fruchtbar. August.
32.	**Malvasier, blauer,** Trb. gr., gedrängt, Beeren schwarzblau, gr., gewürzt, die beste und früheste der grossbeerigen blauen Sorten, auch sehr gut zum Treiben. Sept.
16.	„ **Fuhrmann's blauer,** Sept.
368.	„ **Richter's,** weis, reichtragend, E. Aug.
12	„ **rother, früher.**
37.	**Malvoisie Martina.**
95.	**Mataro,** Beeren weiss, Anfang October.
96	**Miller.**
97.	**Milton,** Tr. gr., locker, Beeren schwarz, oval, gr., von sehr feinem, parfümirten Geschmack, fruchtbar. Sept., **neu!**
120.	**Minestra,** Trb. und Beeren mgr., locker, schmarz, m. früh.
355.	**Mrs. Pince black muscat.**
360.	**Muscadine royale.**
102.	**Muscat blanc de Jésus,** Traube mgr., locker, Beeren gelb, gross, fruchtbar. Anf. Sept.
100.	„ **de la mi-août,** sehr früh, schwarz.
59.	„ **Lierval,** schwarz.
103.	„ **précoce de Saumur,** grün.
160.	„ **Primavis,**
126.	**Perle grosse noire,** gross, schwarz.
3	**Portogieser, blauer,** (Oporto-Traube.)
46.	**Prinz Albert,** weiss.
362.	**Queen Victoria,** schwarz.
45	„ „ weiss.

Weinreben.

No.	
188.	**Riesling**, weisser.
104.	**Rouge de Cantal.**
366.	**Rother Ungar**, Trb. mgr., lang, locker, wohlschm. Sept.—Oct.
61.	**Solferino**, mgr., weiss, mit röthlichem Hauche, reichtragend. Sept., sehr gut.
56.	**Sweet water, Buckland's**, gr., s. schön.
170.	**Sylvaner rother**, Trb. mgr., sehr dicht, süss. Sept.
110.	**Szilva szolo**, gute ungarische Tafeltraube.
228.	**Traminer**, weisser, vorzügliche Tafeltraube.
65.	**Trentham Black**, Tr. gr., Beeren blau, gr., ausserordentlich saftig und süss, von eigenthümlichem Geschmack, reichtragend. Oct.

Folgende Sorten sind als tragbare Reben in Töpfen p. St. 3 Mk. zu haben:

133. **Bidwill's seedling.** 383. **Bocksbeutel, gr. blauer.** 384. **Chasselas de Vitry.** 5. **Diamant.** 367. **Doctor Schmidsmann's weisse.** 14 **Dolcedo.** 196 **Frankenthaler, violetter.** 365. **Früher von der Lahn.** 286. **Gros doré.** 41 **Gutedel, Pariser.** 2. **Gutedel, rother.** 1. **Gutedel, weisser.** 318. **Hamburg-Mill-Hill.** 11. **Leipziger früher.** 32 **Malvasier, blauer.** 10. **Malinger, früher.** 16. **Malvasier, Fuhrmann's blauer.** 361. **Pitmaston's white cluster.** 366. **Rother Ungar.**

Griechische und Kaukasische Weinsorten.

p. Stück 1 Mk., 10 Sorten à 1 St. 9 Mk.

Diese Trauben zeichnen sich durch ihre enorme Grösse aus und werden gewöhnlich ³/₄—2 Kilogr. schwer, dürften jedoch bei uns im Freien nur selten reifen.

No.		No.	
318.	**Abzwaani**, weiss.	316.	**Kisil Jüssüm.**
234.	**Buddischuri**, weisse Keltertraube.	318.	**Mzwaani**, weiss.
297.	**Chamani nero**, schwarz.	274.	**Pechleri.**
304.	**Goruli**, weiss.	331.	**Tetri**, weiss.
244.	**Griechischer**, gelber.	268.	**Trappa.**
302.	**Göss Jüssüm.**	334.	**Tschumata.**
235.	**Kischuri**, rothe Keltertraube.		

Amerikanische Sorten.

p. St. 1 Mk.; 10 Sorten à 1 St. 9 Mk.; p. 100 St. 75 Mk.

Da dieselben härter sind als unsere einheimischen Sorten, so eignen sie sich ganz vortrefflich für Laubengänge und halten unsere Winter ohne Bedeckung aus.

Einige von ihnen werden in Amerika auch als Tafelweine geschätzt und zeichnen sich meist durch einen starken Muskatgeschmack aus, z. B. No. 74. 122.138. 199. 282. 284. 287. Die hier nicht aufgeführten **siehe bei den Ziergehölzen unter Vitis.**

No.		No.	
138.	**Alexandra**, blau.	371.	**York Madeira**, sehr gute Sorte, reift auch in d. ungünstigsten Jahren vollständig.
284.	**Canby's August**, schwarz.	74.	**Municipal red**, roth.
122.	**Clinton**, dklviol. 100 St. 50 Mk.	183.	**Narzissa.**
511.	**Creveling**, schwarz, früh.	287.	**Northern Muscadine**, hochroth.
512.	**Diana**, hellroth, früh.	282.	**Rebecca**, weiss.
181.	**Elisabetha**, weisslich grün, früh.	199.	**Roger's Hybride**, dunkelroth.
50.	**Isabella**, schwarzblau. 100 St. 50 Mk.		

Stachelbeeren.



Duck-wing.

Green Willow.

Englische.

	p. St. Mk.	p. 100 St. Mk.
Das folgende Sortiment enthält nur auserlesen gute und grossfrüchtigste Sorten.		
Sehr starke Sträucher mit Namen	—,40	35
Schwächere, verpflanzte	—,—	20
Sehr starke Sträucher, nach meiner Wahl in mehreren Sorten	—,35	30
do. do. ohne Namen	—,30	25
Hochstämme, ca. 1—2 Meter hoch mit mehrjährigen Kronen . . . Mk. 1,25 bis	1,50	125

No.

Rothe.

7. **Defiance, Leigh's-.**
8. **Emperor, Smith's-,**
13. **Free from.**
11. **Goliath, Sproffon's-.**
1. **Jolly Miner, Greenhalgh's-.**
2. **(14) Jolly Printer.**
5. **Monstrueuse.**
12. **Peace-Maker.**
6. **Printer.**
3. **Queen Mab, Williamson's-.**
4. **Roaring Lion, Farrow's-.**
10 **Sämling, Keen's.**
9 **„ Maurer's.**

Grüne

37. **Bang Europe, Leicester's.**
28. **Duck-wing, Buerdsills'-.** (siehe Abbildung).
36. **Duke of Bedford, Yeat's-.**
30 **Esmeralda, Leigh's-.**
29 **Freecost, Seaton's-.**
40. **Gabron green.**
33. **Green Gage.**
41. **Greenriver.**
31. **Green Willow, Johnson's-.** (s. Abbildung.)
42. **Gretna green.**
46. **Hearth of Oak.**
32. (44) **Independent, Brigg's-.**
38. **Laurel, Parekinson's-.**
47. **L'impériale verte.**
26. **Lord Douglas.**
39. **Melon.**
35. **Mertensis.**
27. **Plain long green.**
43. **Rough.**
45. **Sämling, Buerdsill's-.**
34 **„ Pansner's-.**
25. **Smiling Beauty, Beaumont's-.**

Gelbe

55. **Bumper, Thompsons's-,**
64. **Bunker's Hill.**
60 **Dublin.**
22. **Golden Crown.**
59. **Governess.**
63 **High Sheriff, Clayton's-.**
54 **Jolly Farmer, Chapman's-.**
51 **„ yellow.**
61 **Marketmann.**
58. **Pilot, Hill's-,**
56 **Plumper.**
62 **Roaring Lion, yellow-.**
53. **Smuggler, Buerdsill's-.**
57. **Two to one, Whiteacker's-.**
50 **Yellow Lion, Ward's-.**

Weisse

80 **Apollo, Gibston's-.**
77. **Balloon.**
82. **Mister.**
75 **Queen Mary, Morris-.**
79 **Sämling Pansner's.**
76 **Sampson, Crompton's-.**
78 **Shanon, Hopley's-.**
81. **Sir Sidney Smith.**

Deutsche.

Diverse beste, grossfrüchtige Sorten in verschiedenen Farben, starke Sträucher p. St. 35 Pf., p. 100 St. 30 M.

Amerikanische

Früchte klein, roth, blau beduftet, ausserordentlich reichtragend, vorzüglich zum Einmachen und zur Bereitung von Stachelbeerwein; da sie eine grössere Menge von Saft liefern als die europäischen; starke Sträucher p. St. 35 Pf., p. 100 St. 30 M.

Johannisbeeren.

Kräftige Pflanzen.

	p. St. M.	p. 100 St. M.
Nach Wahl des Bestellers	—.30	25
Die mit *„neu“* bezeichneten Sorten	—.50	—
Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten	—.25	20
Weisse oder rothe oder schwarze im Rummel	—.20	15
Hochstämme in den mit **H.** bezeichneten Sorten . . . p. St. 1.25—	1.50	125

No.

Bunte.

59. *Gloire de Sablons,* klein u. bunt.
H. 14. *Gestreifte Perl-,* klein u. bunt.

Rothe.

H. 7. *Buddeus' Hellrothe,* gr. spät.
H. 58. *Eyatt's Nova,* mgr., volltragend, (Ahornblättrig) neu!
42. *Ahornblättrige,* mgr. u. klein, neu!
H. 34. *Chenonceau,* gr.
65. *De Jonghe's rothe Dessert-* mgr., mfr.
71. *Fay's neue frühe rothe-,* neu!
22. *Frauendorfer, grosse.* Fr. gr.
53. **Fruchtbare (*La Fertile*),** gr. voll I.
63. *Fruchtbare v. Angers.*
15. *Gondouin,* mgr., gut.
37. *Kaiserliche, rothe,* mgr.—gr.
13. (47) *Kaukasische, rothe,* mgr. volltrag.
H. 21. **Kirsch-Johannisbeere, rothe,** sehr gr. I.
23. *Knight's Grosse, rothe.*
H. 5. **Langtraubige,** (Red currant), gr. I.
38. *Red grape, grosse,* neu!
17. *Ringens,* zieml. gr., langtraubig, mfrüh I.
44. *Rothe Englische,* mgr., früh.
H. 10. „ *Holländische,* gr. I.
H. 48. „ *Grosse,* gr. I., sehr fruchtbar.
46. *Rouge admirable,* neu!
61. *Ruby Castle,* mgr., zieml. voll, süss.
54. *Schöne von St. Giles,* gr. u. mgr., voll, neu!
2. *Süsse, rothe,* mgr. wohlschmeckend.
11. *Versailler,* gr., reichtragend, sehr lange dichte Traube.

Rosafarbige.

16. *Champagner, Grosse fleischfarbige.*
12. *Holländische, rosarothe,* gr., voll, gut I.
45. *Rosafarbige, Gewöhnliche,* mgr., fruchtbar.

Weisse.

H. 67. **Brandenburger, Gr. weisse.**
32. *Champagner, weisse,* mgr.
51. *Durchsichtige,* mgr., zieml. voll.
50. *Esperens, weisse,* ziemlich gross, sehr voll, I.
33. *Grosse Weisse,* gr. I.
H. 20. **Holländische weisse,** sehr gr. u. süss I.
H. 1. *Kaiserliche, weisse,* s. gr., gelbl., I!
62. *Weisse engl.,* s. gr.
60. **Perle blanche,** mgr. süss, gut.
68. *Kirsch, weisse,* neu!
70. *Versailler,* grfr. weisse.
41. *Weisse von Verrières,* mgr., zieml. voll.

Schwarze. (Ahlbeeren. Cassis.)

Die schwarzfrüchtigen Sorten sind besonders zur Bereitung von Johannisbeersaft und Johannisbeerwein zu empfehlen. Sie werden aber auch als Tafelfrucht vielfach den rothen und weissen vorgezogen.

9. **Ambrafarbige,** gr., gut.
H. 49. *Bang up,* sehr gross, I. grösste neuere engl. Sorte, süss
28. *Gewöhnliche Schwarze.*
56. *Kentish hero,* gr.
H. 64. *Lee's Black Currant,* neu!
H. 6. *Neapolitanische, schwarze,* (Black-Naples) gr. I.
H. 29. *Ogden's* grosse I.
H. 8. *Merveille de la Gironde,* gr. I.
H. 3. **Victoria,** *schwarzfrüchtige,* gr. I.

Himbeeren.

Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten p. St. 0,15 M., p. 100 St. 10 M., p. 1000 St. 80 M.
Nach Wahl des Bestellers . . . . p. St. 0,25 M., p. 100 St. 20 M., p. 1000 St. 180 M.
Die mit neu! bezeichneten Sorten . . . . . p. St. 0,50 M.

No.	
1.	**Antwerpener, gelbe,** mgr.
8.	**Barnet,** gr. roth.
23.	Battler's Riesen, roth.
14	Bienenstock (bechive), gr., roth, voll.
56.	**Billard's immertragende,** (Perpétuel de Billard), remont., roth.
28	***Brinkle's Orange.*** orangegelb.
25	***Charters' Fruchtbare,*** roth, sehr gross und gut.
7	**Chili, rothe,** (Riesen-H.), gr. voll.
59.	**Cuthbert,** roth, gr., sehr reich tragend; **vorzügliche Sorte,** neu!
12	Englische grosse rothe.
4.	**Fasstolff,** roth.
19.	„ **neue, remontirend,** roth.
39	**Gardiner,** schwarzfr., gr. glzd., sehr interessante, brombeerartige Himbeere.
10.	**Grosse gelbe,** sehr gut.
20.	**Herrenhäuser, frühe rothe.**
32	„ immertragende rothe, remont.
58.	***Herzog v. Brabant,*** gr., roth, sehr reichtragend.
47.	Hornet, roth.
44.	***Knevett's Riesen-,*** roth.
31.	***Lemercier,*** roth.
37.	***Lindley,*** grfr. roth. sehr zu empfehlen, amerikanische Sorte.
49	**Malta, *remont.*,** gelb.
18.	***Merveille,*** neue gelbe, remontirend.
22.	Nonpareil, roth.
45.	Paragon, roth.
42	***Philadelphia,*** braun, grossfrüchtig und reichtragend.
21	Prinz von Wales, roth.
55	***Queen Victoria.***
6	**Schöne v. Fontenay,** remontirend.
46	Schwarze Herbst-, (Autumn black), ohne Ausläufer.
48	Semper fidelis, mgr., roth, sehr fruchtbar.
57.	Stachelarme gelbe, (Sans épine à fruit, jaune), grossfr., gelb.
16.	**Sucrée de Metz,** gr. gelb, remontirend.
17.	Surprise d'automne gelb, remontirend.
30	Vicepräsident French, roth.
5.	**Vorsters Grosse,** roth.

Brombeeren.



Die Früchte sind zur Bereitung von Fruchtsaft ganz vorzüglich geeignet. Die rankenden und die aufrechten haben meist schwarze, die himbeerartigen rothe Früchte. Die rankenden Sorten zieht man am besten am Spalier. Das 2jährige Holz, nachdem es Früchte getragen hat, muss entfernt werden.

No.		p. Stück Pf	10 Stück Mk.	No.		p. Stück Pf	10 Stück Mk.
39.	Allen's red polific, aufrecht, himbeerartig	30	2	43.	Miners Trailing, rankend	50	4
3.	**Arenarius,** rankend	40	3	26.	Newman's Thornless, aufrecht	40	3
2.	***Armenische***, rankend	40	3	37.	Ohio black cap, aufrecht	30	2
23.	**Dorchester,** aufrecht	50	4	48.	Philadelphia, neue amerikanische Sorte	75	—
4.	Hybrid. fructu maximo, rankend	50	—	10.	Rubus arcticus	40	3
44.	**Kittatiny,** aufrecht	50	4	512.	„ crataegifolius, weissdornbl. B.	50	4
7.	**Lawton,** (New Rochelle), aufr.	50	4				
45.	**Mammuth,** aufrecht	50	4	47.	Snyder	50	4

Erdbeeren.

(Beste Pflanzzeit: August und September.)

Preise der Sorten nach meiner Wahl.

	Mk.		Mk.
100 Stück der besten **neuen** in 4 Sorten	10	100 Stück der besten **älteren** in 4 Sorten	3
100 „ „ „ „ „ 10 „	15	100 „ „ „ „ „ 10 „	4
100 „ „ „ „ „ 25 „	20	100 „ „ „ „ „ 25 „	10
100 „ „ „ **älteren** „ 2 „	2	1000 „ „ „ „ „ 10 „	12

A. Monatserdbeeren.

No.		p.St. Pf	10 St M	100 St M
184.	**Alexander,** (Busse), grösste weisse	20	1,—	6
240.	***Alpenerdbeeren,*** Frucht gross und schön, mit feinem, kräftigen Wohlgeruche, trägt ununterbrochen vom Frühjahre bis zum ersten Herbstfroste. Sehr zu empfehlen	40	3,—	20
216.	***Belle de Montrouge,*** interessante Neuheit. Die einzelnen Früchte sind von den blättartig erweiterten Kelchblättern wie von einer Manchette umgeben. Trägt von Anfang Juni bis zu den Nachtfrösten	30	2,—	10
217.	„ ***à fruit blanc.*** Dieselbe hat gleiche gute Eigenschaften, aber noch schöner sehen die weissen Früchte in der Manchettenform aus	30	2,50	15
144.	***Blanche d'Orléans,*** weiss, sehr fein	20	1,—	6
145.	**Brune de Gilbert,** schwarzbraun, sehr aromatisch	15	1,—	6
158.	***Double perpétuelle,*** roth	15	1,—	6
179.	**Gloire de St. Denis,** roth, sehr starkwüchsig und dankbar	15	—,75	3
206.	„ ***d'Orléans***	25	1,50	10
146.	***Janus*** gr., roth, oft fast doppelt	15	—,75	5
180.	***Rankenlose, rothe,*** zur Einfassung von Rabatten recht gut	20	1,—	—
181.	„ ***weisse,*** do. do.	20	1,—	—
186.	***Reine des quatre saisons,*** roth, rund, sehr tragbar	20	1,—	7
218.	***Schöne Meissenerin,*** weiss, s. gross	20	1,50	—
147.	***Trouillet,*** gr., roth, sehr tragbar	15	1,—	6

B. Scharlacherdbeeren.

No.		p.St. Pf	10 St M	100 St M
192.	**Beehive,** (Bienenstock), mgr., scharlachroth, sehr reichtragend, früheste der Erdbeeren	20	1,—	6
183.	**May-Queen,** (Maikönigin), mgr., scharlach, allerfrüheste Erdbeere	20	1,—	6

C. Moschuserdbeeren (Vierländer.)


No.		p.St. Pf	10 St M	100 St M
190.	***Monstrous Hautbois,*** schwarzbraun, sehr aromatisch, grösste dieser Gattung	15	—,75	5
29.	***Royal Hautbois,*** mgr., ausserordentlich aromatisch	15	—,75	5

D. Grossfrüchtige (Ananas-) Erdbeeren.

No.		p.St. Pf	10 St M	100 St M
121.	***Admiral Dundas,*** sehr gross, kräftig und reichtragend	15	—,75	6
174.	***Alpha,*** gr., lebhaft roth, Fl. fest, blassroth, von köstlich erhabenem Geschmack Sehr früh, vorzüglich zum Treiben	25	2,—	12
193.	***Amy Robsart*** (Dr. Roden), s. frühe Treibsorte, sehr ertragr. u. aromatisch	30	2,50	—
98.	***Askot Pine-apple,*** mittelfrüh	15	—,75	—
99.	***Avenir,*** gr., eiförmig, glänzend hochroth	15	—,75	—
30.	**Bijou,** mgr., regelmässig oval, lebhaft roth, spät, sehr fruchtbar	15	—,75	5
219.	**Black Defiance,** sehr gr., dkl.-roth, Fl. saftreich, fest und fein gewürzt; reichtragend. Eine ausgezeichnete amerikanische Varietät.	25	2,50	15
44.	**Boule d'or,** gr. oder sehr gr., rund oder gelappt, glänzend orange, ziemlich tragbar, spät, vielleicht die schönste bek. Sorte	15	—,75	5
80.	***British Sovereign,*** s. gr., mfrüh, s. reichtragend	20	1,—	—
137.	***Brown's Wonder,*** neuere englische Sorte, die alle Vorzüge in hohem Grade in sich vereinigen soll, trägt hier nicht voll	15	—,75	6
220.	**Captain Jack,** gr., scharlachfarben, Fl. fest, guter Qual.; s. fruchtbare, m. frühe amerikanische Sorte	25	1,50	10

Erdbeeren.

No.		p St Pf.	10 St M.	100 St. M.
115.	**Carolina Superba,** gr., orange; mittelfrüh, eine der besten Erdbeeren . .	15	–,50	3
221.	**Centennial Favorite,** gr., dkl.-roth, fein gewürzt, eine späte amerikanische Varietät	30	2,—	10
92.	***Ceres,*** gr., dunkelroth, sehr saftreich, sehr tragbar	15	–,75	5
91.	***Charles Downing,*** herzförmig, Fl. rosa, s. spät	30	2,50	15
101.	***Châtelaine,*** gr., brillant-carmoisinroth, auffallend lang	15	–,50	—
223.	**Cinderella,** gr, glänzend scharlachfarben, von feinem, aromatischen Geschmack; fruchtbare, schätzenswerthe amerikanische Sorte	30	2,—	15
122.	**Cockscomb,** dick, kegelförmig, dunkelroth; sehr tragbar. spät	15	–,50	3
224.	**Continental** gr., dunkelroth, Fl. fest, von guter Qual.; sehr fruchtbare und starkwüchsige amerikanische Sorte	30	2,—	10
93.	**Cornish Diamond,** sehr gross, dunkelroth, spät, reichtragend	20	1,—	7½
222.	**Crystal City,** mgross, kegelförmig, hell-carmoisin, guter Qualit.. sehr früh; amerikanische Sorte	30	2,—	10
209.	***Crescent seedling***	30	2,—	10
171.	***Deutscher Held,*** ziemlich gr., dunkelroth, niedrig	20	1,—	6
170.	***Deutsche Kaiserin,*** gr. oder sehr gr., carmoisinroth, mittelfrüh, fruchtbar	20	1,—	6
191.	„ ***Perle,*** (Göschke), gr., glockenförmig, ähnlich der deutschen Kronprinzessin, weiss mit rosa Anhauch; früh	20	1,—	—
86.	***Director Fürer,*** sehr gross, hahnenkammförmig, mittelfrüh	20	1,—	6




Duc de Magenta.

No.		p. St. Pf.	10 St. M.	100 St. M.
173.	**Duc de Magenta,** (s. Abbildung), ungeheuer gr., rund od. gelappt, kirschroth. ziemlich spät. Prachtvolle Dessert-Erdbeere	30	2,—	10
84.	**Duc de Malakoff,** sehr gross, dunkelroth, reichtragend	20	1,—	6
210.	**Duchesse,** eine der besten frühen; fruchtbar und starkwüchsig	40	3,—	—
94.	**Duke of Edinburgh,** sehr gross und schön	20	1,50	8
95.	***Early prolific,*** gr., carminroth, früh, vorzüglich zum Treiben	20	1,50	8
139.	**Elisa Vilmorin,** (Gloede), die grösste Chili-Erdbeere, enorm gross, fruchtbar.	20	1,—	6
81.	***Elton improved,*** mgr., lebhaft roth, etwas spät	15	–,75	5
160.	***Eppendorf,*** mgr., rund lebhaft rosa, mittelfrüh	25	1,50	—
187.	***Eugen Fürst,*** (Göschke), gr. oder sehr gr., dunkelbraun, Form veränderlich, dauerhaft, sehr voll tragend, mittelfrüh	20	1,—	—
176.	***Exquisite,*** gr., rundlich, lebh. zinnoberroth; kräftig, reichtragend, mittelfrüh	25	2,—	10
117.	***Fairy Queen,*** gross, von länglicher Form, glänzend orange, kräftig und sehr fruchtbar	15	–,75	—
110.	***Formosa,*** gr., herzförmig, carmoisinroth, fruchtbar	15	–,75	—
167.	***Freiherr von Stein,*** gr., roth, mittelfrüh, oft zusammengewachsen	20	1,50	—
97.	***Germania,*** gr., oval, kräftig, frühreifend	15	–,50	3

Erdbeeren.

No.		p. St. Pf.	10 St. M.	100 St. M.
225.	**Glendale**, gr., schön, lebhaft roth, Fl. fest, etwas säuerlich; werthvolle amerikanische Marktfrucht.	40	3,—	20
67.	*Globe*, gr., von schöner und ovaler Form, carmoisinroth reichtragend . .	15	—,50	3
226.	**Golden Defiance**, mgr.—gr., dkl.-roth. Fl. zart, guter Qual.; ausserordentlich fruchtbar, soll oft Büschel von 12—15 Früchten bringen u. eine der besten und fruchtbarsten späten amerikanischen Varietäten sein . . .	30	2,50	20
85.	*Graf Bismarck*, von bedeutender Grösse, regelmässig, glänzend carmoisin bis dunkelpurpur, mittelfrüh	15	—,75	—
172	*Graf Moltke*, sehr gr., breit kammförmig, dunkelbraun, fruchtbar, spät . .	15	1,—	8
215.	**Gräfin Schaffgotsch**, (Göschke), neu! s. gr., ovalherzförmig, glänzend, zinnoberroth, Fl. saftig, süss u. sehr gewürzreich; Pfl. starkwüchsig u. sehr reichtragend, mfrüh. I. Qual.!	30	2,—	15
199.	**Great American**, gr., glänzend dunkelroth, v. gutem Geschmack, starkwüchs.; neuere amerikanische Züchtung	20	1,50	10
50	*Gweniver*, schön gr., lebhaft orange, sehr fruchtbar, zum Treiben geeignet .	15	—,75	6
124	**Haquin**, sehr dick, oval konisch, dunkelroth ausgezeichnete späte Fr. . . .	15	—,75	5
192.	*Helvetia*, (Göschke), gr., lang kegelförmig, lebhaft zinnoberroth, reichtragend, mittelfrüh	40	3,—	—
195.	**Hundredfold**, (Dr. Roden), mgr., dunkelroth, kegelförmig, früh, sehr ergiebig	25	1,50	10
153.	**James Carter**, gr., regelmässig rund, hell kirschroth, mittelfrüh . . .	15	—,75	5
103.	„ **Veitsch**, sehr gr., lebhaft roth, fruchtbar, früh	15	—,75	—
118.	*John Powell*, mgr. od. gr., eiförmig, orangeroth	15	—,75	—
125.	*Jucunda*, gr., roth, spät, gedeiht in jedem Boden	15	—,50	3
238.	**Juliette**, gr., roth, guter Qual., enorm fruchtbar. Als späte Marktfrucht zu empfehlen	30	2,50	—
211.	*Kerr's prolific*, (Kerr), eben so schön wie Jucunda, aber besserer Qualität und ganz besonders fruchtbar	20	1,50	10




König Albert von Sachsen.

No.		p. St. Pf.	10 St. M.	100 St. M.
218.	**König Albert von Sachsen**, (Göschke) (s. Abbildung), enorm gr., breit oval, glänzend orange-kirschroth Fl. rosa, prachtvoll aromatisch; ausserordentlich fruchtbar, mfrüh	25	2,—	15
4	**La Constante**, spät, ziemlich regelmässig, roth, Fl fest	20	1,—	6
61.	**La Robuste**, gr., rund, leuchtend dunkelroth, Fleisch roth von erhabenem Geschmack, sehr starkwüchsig, fruchtbar frühreifend	15	—,50	3
25.	**Lucida perfecta**, gr., regelmässig rund, lebhaft ziegelroth, ausserordentlich fruchtbar, spät; ganz vorzügliche Chili-Erdbeere	20	1,—	3
196.	*Maréchal Mac-Mahon*, s. gr., hochroth, sehr festfleischig	15	1,—	—

Erdbeeren.

No.		p. St. Pf	10 St. M.	100St. M.
241.	***Mammouth,*** sehr gross und schön	30	2,50	15
188.	***Matador,*** sehr gross, oft enorm, zinnoberroth regelmässig länglich, von angenehm süss-säuerlichem Kirschgeschmack, sehr fruchtbar, mittelfrüh.	20	1,50	—
227.	**Miner's Great Prolific,** gr.—s. gr., carmoisinroth guter Qual. und fruchtb.; vielfach empfohlene amerikanische Varietät	20	1,50	8
228	**Monarch of the West,** gr., schön lebhaft roth, ausgezeichneter Qualität. mittelfrüh; amerikanische Sorte	30	2,—	15
197.	***Monseigneur Dupanloup*** (Dubois), neu! s. gr., länglich kegelförmig, bisweilen abgestumpft, scharlach, voll, schmelzend; sehr parfümirt, mfrüh, hält sich lange; sehr kräftig und sehr fruchtbar.	30	2,—	15
198.	„ ***Fournier,*** neu! s gr., abgestumpft, glänzend dunkelroth; Fl. fest, voll. schmelzend, ganz roth, von sehr angenehmem Geschmack; zum Treiben noch besser als Prince royal und Marguerite	25	2,—	—
14.	**Monstreuse de Rubine,** gr, kegelförmig, roth, sehr gut!	15	—,50	3
57.	**Napoléon III.,** spät, sehr reichtragend, sehr gross und schön	20	1,—	—
229.	**Nicanor,** mgr., kegelförm., hell-scharlach, guter Qualität, früh reifend und lange tragend, s. starkwüchs. u. fruchtb.; amerikanische Sorte. . . .	30	2,—	15
201	***Phénomène.*** (Mulié), neu! s. gr., 2—3 lappig gespalten, gleichend einer Doppelfrucht, scharlach; sehr robust, trägt früh und reich	30	2,—	15
230	**Philadelphia,** mgr., kegelförm., hell-scharlach, Fl ausgezeichnet. fest und saftig, kurz nach „Nicanor" reifend; Pfl. starkwüchs. und fruchtbar; amerikanische Sorte	30	2,—	15
111	**Président,** gr. oder sehr gr., rund und lappig, roth, kräftig, fruchtbar . .	15	—,60	4
231	„ **Lincoln,** gr bis s gr, unregelmässig gef., glänzend roth; Fl. ziemlich fest, bester Qual., Pfl. starkwüchsig und fruchtbar; amerikanische Sorte	25	2,—	15
105.	„ ***Wilder,*** gr. schön konisch oder oval. karmoisinroth	15	—,60	—
112.	***Prince impérial,*** mittelgr., lebhaft roth, fruchtbar, früh	15	—,60	—
205.	**Princess Alice,** frühe fruchtbare zum Treiben beliebte Sorte	25	1,—	5
104	„ ***Dagmar,*** veränderlich lebhaft rosa, früh	15	—,75	—
202.	***Professor Burvenich,*** (Mulié) neu! gr., rundlich hahnenkammförmig, dunkel lackroth; Fl. dunkelrosa, zuckerig, saftvoll; ausserordentlich tragbar mittelfrüh	40	2,50	—



No.		p. St. Pf.	10 St. M.	100St. M
214.	**Professor Dr. Liebig,** (Göschke) (s. vorst. Abbild.) **neu!** s. gr. schön regelm. eirund. glänzend roth, von sehr gewürzreichem, den Moschus-Erdb ähnl. Geschmack; mfrüh. Wegen d. fest. Fl besonders als Marktfr. zu empfehlen	30	2,—	—

Erdbeeren. Moosbeeren.

No.		p. St. Pf.	10 St. M.	100 St. M.
208.	***Professor Pynaert***, (Muliè), neu! ausserordentl. gr., schön roth, hahnenkammförmig, abgeplattet, saftig, mfrüh. Sehr werthvoll	25	2,—	—
33	**Progrès,** gr., dick oder plattgedrückt, dunkelpurpur, fest, reichtragend und früh. Sehr zu empfehlen!	15	—,50	3
237.	**Prouty's Seedling,** soll eine der besten neueren Sorten und von enormer Fruchtbarkeit sein	30	2,—	15
68	**Rëus van Zuidwyk,** s. gr. länglich u. hahnenkammförm. zinnoberr. etwas spät	20	1,—	8
245	***Roseberry Maxima***, gr. reichtragend, dunkelroth	20	1,50	—
106	***Rubis***, gr., rund, glänzend roth, mittelfrüh	15	—,75	
204	***Sanct Lambert***, reichtrgd., z. Treiben u. z. Marktverk. ganz vorzüglich, empf.	15	—,60	—
140.	***Savoureuse***. mgr., rundlich kegelförmig, scharlach, fruchtbar, mittelfrüh .	15	—,75	5
232	**Sed Boyden,** gr., lebhaft karmoisinroth, s. saftig und ausgezeichnet fein gewürzt, mfrühe bis späte, reichtragende amerikanische Sorte	30	2,50	15
233.	**Sharpless' Seedling,** s. gr., unregelmässig geformt, glänzend hellroth, mfrüh bis spät, wird v. den Herren Ellwanger & Barry in Rochester, Ver. Staaten, als die beste der von ihnen kultivirten Erdbeeren empfohlen	30	2,50	20
126	**Sir Charles Napier,** schön und gross, herzförmig, orangeroth glänzend, sehr fruchtbar	15	—,50	3
5	**Sir Harry,** gr., rund, scharlachroth, mfrüh, von enormer Fruchtbarkeit .	25	2,—	—
162	***Sir John Fallstaff***, sehr gross, glänzend orange; kräftig und sehr fruchtbar	20	1,—	—
236.	**Somers Ruby,** gr., fein gewürzt, fest-fleischig, sehr reichtragend	40	2,50	20
119	***Souvenir de Kieff***, gr., kegelförmig, zuweilen abgeplattet, fruchtbar, mittelfrüh	15	—,60	4
141.	**Succès,** gr., herzförmig, orange, sehr reichtragend, auf starken Stielen . .	25	1,50	10
189.	**Surpasse Bijou,** gr., lebhaft zinnoberroth, regelmässig rund, sehr reichtragend	15	1,—	—
120	***Topsy***, mgr. oder gr., meist lang, lebhaft roth, fruchtbar, mittelfrüh . . .	15	—,60	—
175.	***Traveller***, s. gr., fest, spät, glzd. roth	30	2,50	—
156.	***Unser Fritz***, gr., regelmässig, lebhaft carmoisinroth; sehr fruchtbar, mfrüh	15	—,75	6
108	**Victoria Ovata,** gr., ei- oder herzförmig, prächtig roth, kräftig u. fruchtbar	15	—,60	4
166	***Waltham Seedling***, gr., glänzend kirschroth, ziemlich spät	20	1,—	—
234.	**Wilsons Albany,** mgr.—gr., dklroth; soll in Nordamerika am weitesten verbreitet und überall sehr geschätzt sein	20	1,50	10
235.	**Windsor Chief,** gr., rund, dkl-karmoisinroth, Fl. fest von gutem Gewürz, reichtragend, in Nordamerika als die beste späte Marktfrucht geschätzt	30	2,50	—
65.	**White-pine-apple,** gr., regelmässig rein weiss, fruchtbar, sehr zu empfehlen	15	—,50	3

E. Grossfrüchtige Remontirende.

Sie tragen 2mal, nur wenn alle Ranken sorgfältig entfernt werden.

No.		p. St. Pf.	10 St. M.	100 St. M.
37.	***Ananas perpétuelle***, mgr., kegelförmig oder oval, scharlach	15	1,—	6

Amerikanische Moosbeere.

(**Vaccinium macrocarpum, Cranberry**).

	p. St. Pf.	10 St. M.	100 St. M.
Mit dieser grossfrüchtigen, der Preisselbeere im Geschmack ähnlichen Moosbeere, werden in Nordamerika Hunderte von Morgen bebaut und geben dort bedeutende Erträge. Auch bei uns sind bereits glückliche Versuche gemacht, und ist diese Pflanze auch hier auf feuchtem Moor- und Sandboden sehr ertragreich . . .	25	2,—	—

Rosen.



Mein Rosensortiment umfasst circa 700 der vorzüglichsten, sorgfältig ausgewählten Sorten. Es werden davon nur kräftige, gesunde Stämme verabfolgt. Die mit **h** bezeichneten sind als Hochstämme vorräthig; die mit **m** bezeichneten als Mittelstämme, die mit **n** bezeichneten als niedrige auf den Wurzelhals veredelte oder wurzelächte.

Die eingeklammerten Zahlen hinter dem Namen bezeichnen das Jahr in dem die Sorte zuerst in den Handel gegeben wurde.

Allgemeine Preise.

	p. St. M.	100 St. M.
Hochstämme von 1,00—1,60 m Höhe . . . . M. 1,50 bis	2,—	125
Mittelstämme „ 0,60 - 0,90 m „ . . . . „ 0,75 „	1,25	60—90
Niederstämme „ 0,30 - 0,50 m „	—,70	—
Niedrig veredelte oder ***wurzelächte*** Remont, Bourbon-, Moos- u. diverse Sorten	—,45	40
Desgl. Thee- und Noisette-Rosen	—,60	55
Trauerrosen, 1,70—2,25 m hohe Stämme . . . . M. 2,50 bis	4,—	—
Kletter- oder ***Rankrosen*** . . . . „ 0,50 „	—,75	45 - 70

NB. Hochstämmige Thee- und Noisetterosen sind 40 Pf. pr. St. theurer falls sie besonders verlangt werden.

Für Handelsgärtnereien.

Rosen zum Treiben

aus dem Lande in 1—2jährigen Veredlungen auf dem Wurzelhals, pr. 100 St. 30 Mk., pr. 1000 St. 250 Mk. ***netto*** in folgenden Sorten:

No.		No.		No.	
445.	**Alfred Colomb.**	61.	**Docteur Andry.**	391.	**Madame Lacharme.**
205.	**Anna Alexieff.**	97.	**Fisher Holmes.**	333.	**„ Victor Verdier.**
26.	**Anna de Diesbach.**	452.	**François Michelson.**	439.	**Mademoiselle Eug. Verdier.**
2.	**Auguste Mie.**	7.	**Général Jaqueminot.**	204.	**Marie Baumann.**
30.	**Aurore boréale.**	6.	**Gloire de Dijon.**	67.	**Mistress Bosanquet.**
405.	**Baron Bonstetten.**	549.	**Horace Vernet.**	721.	**Monsieur Boncenne.**
31.	**Baronne de Rothschild.**	640.	**Jean Liabaud.**	421.	**Paul Néron.**
34.	**Baronne Prévost.**	226.	**John Hopper.**	773.	**Paul Ricaut.**
533.	**Captain Christy.**	132.	**Jules Margottin.**	399.	**Président Thiers.**
148.	**Catherine Guillot.**	137.	**La France.**	150.	**Souvenir de la Malmaison.**
228.	**Charles Lefebvre.**	14.	**La Reine.**	139.	**Triomphe de l'exposition.**
59.	**Comtesse d'Oxford.**	56.	**Louise Odier.**	127.	**Victor Verdier.**

Per 100 Stück 40 Mark ***netto:***

No.		No.		No.	
796.	**Duchesse Mathilde.**	868.	**Reine Marie Henriette.**	708.	**Perle de Lyon.**
829.	**Lamarque.**	814.	**Mélanie Willermoz.**	709.	**Safrano.**
417.	**Madame Falcot.**	553.	**Perle des jardins.**	182.	**Souvenir d'un ami.**
307.	**Maréchal Niel.**				

Rosen in Töpfen.

1) Remontant-, Bourbon- und Thee-Rosen.

(Starke Wurzelhalsveredlungen.)

pr. 1 St. 75 Pf., pr. 10 St. 6½ Mk., pr. 100 St. 60 Mk.

No.		No.		No.	
445.	**Alfred Colomb.**	132.	**Jules Margottin.**	67.	**Mistress Bosanquet.**
205.	**Anna Alexieff.**	137.	**La France.**	721.	**Monsieur Boncenne.**
405.	**Baron Bonstetten.**	56.	**Louise Odier.**	773.	**Paul Ricault.** (Portl. Rose.)
533.	**Captain Christy.**	417.	**Madame Falcot.**	139.	**Triomphe de l'exposition.**
148.	**Cathérine Guillot.**	391.	**„ Lacharme.**	127.	**Victor Verdier.**
228.	**Charles Lefebvre.**	439.	**Mlle. Eugénie Verdier.**		

2) Monats-Rosen.

p. Stück 40 Pf., p. 10 Stück 3 M., p. 100 Stück 25 M.

No.		No.		No.	
843.	**Abbé Miolan.**	855.	**Capreolata odoratissima.**	64.	**Hermosa.**
842.	**Alfred Aubert.**	339.	**Cramoisi supérieur.**	336.	**Lawrenceana rosea.**
844.	**Beau Carmin du Luxembourg.**	411.	**Ducher.**	675.	**Nemesis.**
345.	**Bengalensis.**	847.	**Fellemberg** (syn. Belle Marseillaise.)	850.	**Prince Eugène.**
341.	**„ purpurea.**			746.	**Sanglant.**

Rosen Neuheiten für 1885.

No.

967. **Empéreur Alexandre III.** (Rem.) Sehr kräftig, schöne Belaubung, sehr hart gegen Frost. Bl. s. gr., gut gefüllt, schöne Form und gute Haltung. Farbe dunkel-centifolien-rosa mit carm. nüancirt. **Sehr wohlriechend.** Neuheit I. Ranges. **p. St. Mark 3.00.**

966. **Madame Fanny Pauvels.** (Thee —) Bl. mgr. gef. leuchtd. gelb, mit hellgelb nüancirt. Centr. dottergelb, bisweilen goldröthlich. Diese herrliche Rose ist eine der reichblühendsten Sorten und z. Treiben vorzüglich. **p. St. Mark 2.50.**

965. **Princesse Julie d'Arenberg.** (Thee —). Bl. gr. gefüllt, schöne Form, flach auch becherförmig. Farbe hellgelb m. dklgelb nüancirt. Centr. dkl. canariengelb mit grünlichem Schimmer. Varietät I. Ranges. **p. St. Mark 3,00.**

No.

Rosen Neuheiten 1884er.

983. **Aline Rozey.** (Noissette —) Kräftig, Bl. mgr. geflt., dachziegelartig übereinander, von vollkommener Form, fleischfarbig weiss colorirt, in rein weiss übergehend, sehr reichblühend. p. St. Mark 2,50.

979. **Duc de Marlborough.** (Rem. —) Sehr starkw. Blatt dklgrün, Bl. gr. voll, gut gebaut, lebhaft carminroth. Sehr gut remontirend I Ranges. p. St. Mark 2 50

984. **Gaston Chandon.** (Thee. —) Kräftiges Wachsthum. Hybr der „Gloire de Dijon". Bl. mgr. gut gefüllt, kirschroth; rosig angehaucht, im Grunde kupfergelb, p. St. Mark 3,00

985. **Général Appert.** (Rem.) Strauch kräftig, abstammend von „Souvenir de William Wood", grbl. geflt., vorzüglich purpurroth, sammetartig schwärzlich, zuweilen einfarbig lebhaft roth. Gut remontir. p. St M. 2,50.

1083. **Gloire Lyonaise.** (Rem. —) Bl. s. gr., gefüllt, s. gut gebaut, breite Petalen, blüht aufrecht auf jedem Zweige, gute Haltung; Farbe schön chromgelb, Umfangsblätter breit reinweiss berandet. Geruch der Theerosen. Varietät extra! p. St M. 2,50.

980 **Laurent de Rillé.** Stark wachsend. Bltt. blaugrün, grblhd. schön geflt. und gut gebaut, Farbe leuchtend kirschrotlh. in fleischfarbig übergehend. Sehr reichblühend. p. St M. 2,50.

981. **Madame Françis Buchner.** (Rem. —) Laub leuchtd. grün. Bl. schön gefüllt, leuchtend hellrosa. Centr. verwaschen m. dklrosa. Sehr gut remontirend. p. St. Mark 2.50.

986. **Madame Massicault.** (Rem. —) Mittelm. Wuchs, abstammend von „Baronne de Rothschild", Zweige fast vollständig ohne Stacheln. Grbl. gefüllt, schön geformt, lebhaft fleischrosa mit silberfarbenem Reflex, fleischfarbig weiss, übergehend in zart rosa. Gut remontirend. p. St. Mark 3,00.

982. **Président Jaquin Crespo.** (Rem. —) Starkwüchsig, mit hängenden, dunkelgrünen Blättern, grbl. gflt. kugelig, lebhaft rosa oder prächtig fleischfarben. Sehr gut remontirend. p. St. Mark 2,50.

977. **Princesse Amélie d'Orléans.** Kräftig, mit weitstehenden, blaugrünen Blättern, s. grbl., gefüllt, kugelig, äusserst schön gebaut, rosa fleischfarben, atlasartig, lebhaft frisch. p. St. Mark 2.50.

978 **Princesse de Bearn.** Gut gebaut, grbl. kugelig, gefüllt, von ausgezeichneter Form, hochroth in's schwärzliche übergehend und lebhaft scharlach beleuchtet. Blume I. Ranges. p. St Mark 2.50.

987. **Victor Hugo.** (Rem. —) Bl. mgr., fast gefüllt, glänzend carminroth mit purpurrother Schattirung. Aufsehen erregende Färbung. p. St. M. 2,50.

a) Remontant-Rosen (Oefterblühende).

	No.	
h. m	412	**Abbé Bramerel** (72), gr., schön gebaut, carmin, braun-purpur nüancirt, reich in Büscheln blühend.
h. m. n.	515.	(666). **Abel Carrière** (76), gr., stark gef. und sehr gut gebaut, sammtig, schwärzlich purpur-violett, Centrum feurig roth.
h. m.	499.	**Albert Payé** (74), gr., fleischfarbig, rosa geflammt.
h. m. n.	445.	***Alfred Colomb***, gr., centifolienförmig, glänzend feuerroth, sehr wohlriechend.
h. m.	11	**Alpaïde de Rotalier**, gr., schön hellrosa.
h. m.	563.	**Amélie Hoste**, gr. incarnatrosa, oder zart fleischfarbig rosa.
h. m.	344	**Amiral Gravina**, mgr. schwarzpurpur in amarantroth übergehd., kugelf.
h. m. n.	205.	***Anna Alexieff***, gr., hell lachrosa, s. kräftig, wenig rem.
h. m. n.	26	***Anna de Diesbach*** (58), gr., schön schalenförmig, rosa mit leuchtend carmin; extra!
h. m. n.	565	**Antoine Mouton** (75), s. gr., centifolienförmig, prächtig lebhaft rosa, Rückseite heller; schön belaubt, I.
h. m. n.	2	***Auguste Mie***, (51), gr., rosa, leicht aufblühend, kräft., I.
h. m.	27	„ ***Neumann***, gr. ponceau m. violett schattirt u. feurigem Reflex.
h. m. n.	30.	**Aurore boréale**, glänzendroth, gr.
h. m. n.	405.	***Baron Bonstetten*** (72), s. gr., schwarz samt.-crm.; kräftig.
h. m. n	460	„ ***Chaurand***, gr., sammtig-scharlach, innen schwarzpurpur nüancirt, becherförmig.
h. m.	435	„ **Hausmann** (67), gr., stark gefüllt, prächtig carminroth, in Dolden blühend, s. schön!
h. m.	288	**Baronne de Maynard**, mgr. rein weiss.
h. m. n.	34.	„ **Prévost**, s. gr., rosa, schön gefüllt, s. kräftig.
h. m. n	31	„ ***de Rothschild*** (68), gr., zart rosa m. w. nüancirt. schöne Blume!
h. m. n.	533	***Captain Christy*** (74), s. gr., s. zart fleischfarb. rosa, Centr. dunkler.
h. m	454.	***Chamois***, mgr. gef. gelb, bisweilen in kupfergelb übergehend.
h. m.	50.	***Charles Lee***, mgr., dkl. zinnoberroth m. viol. Anhauch, schalenförmig, kräftig.

Rosen.

	No	
h. m. n.	228.	***Charles Lefèbvre*** (62), s. gr., schön purpur-violett mit leuchtend rothem Schein, voll, extra!
h. m. n.	451	„ ***Margottin***, gr., blendend crm., Centr. leuchtend feuerroth.
h m.	52.	„ ***Turner***, gr. glzd. roth.
h. m. n	691.	**Cheshunt-Hybride** (74), gr., becherförmig, dunkelcarminroth, Rückseite heller.
h. m.	481.	**Climbing Victor Verdier** (72), gr., centifolienrosa m. lchtd. crm., kletternd.
h m.	523.	**Comtesse de Brosson** (74), gr., Centrum rosettförmig, leuchtend hell-rosa, weisslich gerandet.
h m n	59.	(768). „ **d'Oxford** (70), gr., leuchtend carmin mit roth nüancirt; schön belaubt.
h m	568	„ **de Sérényc** (75), s. gr., centifolienförmig, zart rosa m. crm. schattirt.
h m.	657	„ **Vally de Sérénye** (76), gr., gut gebaut, amarant-carminroth.
h m. n	385.	**Coquette des blanches** (73), mgr., centifolienförmig, rein weiss mit grünlichem Schein, in Dolden blühend; kräftig, schön!
h m.	243	***Deuil du Prince Albert***, gr., dklcrms. mit schwarz schattirt. Ctr. feuerroth, hängende Haltung.
h m	617	***Dingée Conrad***, gr., gef., s. schöne Form, prächtig glzd. hochroth.
h. m n.	61.	***Docteur Andry*** (65), gr., dkl.-roth mit leuchtend carminroth, schalenförmig.
h. m.	49.	„ **Arnal**, mgr., leuchtend roth.
h. m	496.	„ **Brechemier** (74), gr., gut gebaut, fast kugelförmig, leuchtend carmoisin.
h. m	184.	„ **Ruschpler**, gr. s. gef. s. kräftig.
h m.	538.	„ **Wilhelm Neubert** (74), gr., centifolienförmig, dunkel-kirschroth mit purpur-violett und carmin nüancirt.
h m n.	807	**Duc d'Anjou** gr., dunkelcarminroth.
h m n	222.	„ ***de Cazes***, (61), gr., leuchtend purp. crms. kugelförm., mkräft., rem. gut I.
h m	654.	„ **de Montpensier** (76), gr., regelmässig gebaut, sammtig-roth, braunroth nüancirt; bis in den Spätherbst blühend, ausgezeichnet!
h m. n.	208	„ ***de Rohan***, gr., blendend zinnoberroth, kugelförm., Farbe beständig, mkräft., I.
h. n.	411	**Ducher**, mgr. gef. rein weiss, sehr reichblühend.
h m	591	**Duchesse de Vallembrosa**, gr., gefüllt, zart rosa, Centrum dunkelrosa in weiss rosa übergehend.
h m. n	72	***Duke of Edinburgh*** (69), gr., crms. m. leicht crm. schattirt, reichblühend.
h m	74.	***Edouard Morren*** (70), s. gr., zart carminrosa, schön gebaut.
h m n	466.	**Elise Boelle**, gr. schöne Form, weissl. rosa in rein weiss übergehend.
h m n.	353.	**Elisabeth Vigneron** (65), s. gr., schalenförm. frisch rosa; kräftig; schöne Belaubung, ausgezeichnet!
h m n.	185.	***Empereur du Maroc***, mgr., sammt. purp., in schwärzl. übergehend, mkräft. I.
h. m n.	78.	**Enfant de France**, sehr gross, weissfleischfarbig mit dunklerem Herz.
h. m n	503.	**Ernest Berger** (74), gr., dkl. purp., leuchtend nüancirt.
h m	474.	**Etienne Levet**, gr., gef., gut geb., prächtig carms. roth, s. schön und blühbar.
h.	247.	**Eugène Appert** (61), gr., blendend sammtigcarmin, Holz und Laub dunkel; schön!
h m n.	588.	(637.) ***Eugène Fürst*** (67), gr., Petalen breit, glänzend sammtig dunkelviol. u. lackroth.
h. n	830.	***Exposition de Brie-Comte Robert***, gr. gef., vollendet schön geformt, blendend roth, sehr effectvoll.
h. m	86.	***Félix Généro*** (67), schön geformt, violett-rosa, sehr gut remontirend.
h m	95	**Feu brillant**, mgr., leuchtend feuerroth.
h. m n.	97.	***Fisher Holmes***, gr., blendend scharlach, zieml gef. I.
h m.	105.	***François d'Arago***, mgr., sammt.-amarantroth, dunkel nüancirt, reichblühend.
h m	500	„ **Courtin**, gr. dachziegelf. purp. kirschroth, Rückseite rosa, Blätter des Ctrs. kurz. Rand weiss.
n.	452.	„ **Michelson**, gr., gefüllt, centifolienförmig, schön dunkelrosa.
h m	832	**Gaston Lévêque**, lebhaft carmin, mit braunroth, zinnober, purpur und feuerroth nüancirt, remontirt s. gut.
h. m	642	**Général de Cissey** (76), gr., gut gebaut, kugelförmig, leuchtend scharlachroth.
h m	494	„ **Dumourier**, gr. lchtd. kirschroth, Rückseite seidenartig rosa; dankbar in Büscheln blühend.
h. m.	598	„ **Duc d'Aumale** (76), gr., lebhaft dunkel-kirschroth, schalenförmig, gut gefüllt.
h. m. n	7	„ ***Jacqueminot***, (53), gr., feurig roth m. Sammt. zieml. gef. kräft., rem. gut I.
h m	131	„ ***Washington***, s. gr., leuchtend roth, kräftig
h. m	117.	***Gloire de Ducher***, gr. Centr. purpur, aussen bläulich viol. dkl belaubt
h. m n.	138.	„ ***de Santenay***, gr., lebhaft dunkelpurpur, feste Petalen kugelförmig.
h m	572.	***Hippolyte Jamain***, s. gr. centifolienfarbig, leuchtend rosa mit carmin schattirt.
h. m. n.	549.	**Horace Vernet** (67), gr., breite Petalen, sammtig purpur-roth mit dkl.-carmoisin nüancirt.

Rosen.

	No.	
h. m. n.	501.	Hortense Mignard (74), Petalen breit, lchtd. kirschroth. Rückseite fleischfarben, in Büscheln blühend.
h. m.	126.	*Jacques Lafitte*, gr., dunkelcarmoisin roth. Rand heller, kräftig.
h. m. n.	507.	Jean Dalmais (74), s. gr., schön gebaut, veränderlich rosa.
h. m. n.	294.	„ Goujon (63), s. gr., schalenförmig, hellroth mit lila; kräftig.
h. m. n.	640.	„ *Liabaud* (76), s. gr., sammtig crms. mit schwarz.
h. m. n.	719.	„ Rosenkranz, gr., leuchtend korallenroth, von ausgezeichneter Schönheit.
h. m.	618.	„ Soupert, gr. gef. s. schöne Form, sammet. purp. imbriquirt
h. m. n.	226.	*John Hopper*, gr., lebhaft crms.-rosa, schöner Bau, sehr gef., kräftig.
h. m. n.	132.	*Jules Margottin*, gr., lebhaft kirschroth, dachziegelartig, reichblühend, gut rem.
h. m.	677.	*Kaiser Wilhelm I.*, s. gr. gef. feurig purp. m. hellpurp. u. viol. nüanc.
h. m.	360.	*Kate Hausburg*, mgr., lchtd. rosa.
h. m.	298.	*L'Abondante*, gr., leuchtd. feuerroth.
h. m. n.	237.	*La Brillante*, mgr., durchsichtig hellcrm., in Rispen blühend, mkräft.
h. m.	589.	*La Mignonne*, mgr. scharlach carminroth, in chinesischroth übergehend.
h. m. n.	14.	*La Reine*, s. gr., rosa mit etwas lila, schalenförm., reichblühend, ähnlich einer Centifolie, gut rem. kräft., I.
h. m.	810.	La Syrène, gr., amarantpurpur, in violett übergehend.
h. m.	803.	*Lena Turner*, gr. gef. kirschroth m. schieferfarben nüanc.
h. m. n.	155	*Léopold I., roi des Belges*, s. gr., dkl. crms., s. gef. kräft.
h. m. n.	361.	„ *Hausburg*, (64), gr., carmin mit braunroth und dklpurpur.
h. m.	609.	*L'Etincelante*, s. gr., gef. schön scharlach roth, einzig in ihrer Art.
h. m.	816.	Lord Beaconsfield, sehr gross, gefüllt, dunkelcarmoisin.
h. m.	416.	*Louis Corbie*, gr. gef. gut geb. lchtd. carm. rosa, sehr reichbl. u. wohlriechend.
h. m. n.	159.	*Louis van Houtte*, (64), carminrosa, feurig nüancirt.
h. m.	668	„ Späth, (76). gr., chinesisch rosa mit weiss nüancirt und berandet.
h. m. n.	157.	*Louisa Wood*, gr., schön leuchtend rosa, leicht gefüllt.
h. m.	258.	Madame Alfréd de Rougemont (63), mgr., centifolienförmig, weiss mit leicht rosa; sehr reich in Büscheln blühend, eine der schönsten Weissen.
h. m.	635.	„ Alphonse Aubert, gr., hellroth mit carmin nüancirt, gut gebaut.
h. m.	164.	„ *Boll*, s. gr., kugelf., leuchtd. rosa, s. wohlriechend, sehr kräftig.
h. m.	165.	„ *Charles Crapelet*, gr., kirschroth, silberfarben schattirt, schöne Form.
h. m.	811.	„ *Charles Wood*, s. gr., gefüllt, blendend roth in dunkelroth übergehend.
m.	620.	„ Ferdinand Jamain (76), sehr gr.. schalenförmig, dkl.-carmin-rosa.
h. m.	545.	„ *Furtado*, gr., s. gefüllt, lebhaft carminrosa, schalenförmig, gut gebaut.
h. m.	453.	„ George Schwartz, s. gr., gef. gut geb., Hortensienrosa, in glacirtrosa übergehend, extra.
h. m.	593.	„ Herivaux, Bl. gr. gef. schön johannisbeerroth.
h. m. n	391.	„ *Lacharme*, (73), s. gr., centifolienförm., Centrum weiss, leicht rosa schattirt, in rein weiss übergehend.
h. m. n.	119.	„ Louise Carrique, mgr., lchtd. dklroth, reichblühend in Büscheln, kräft.
h. m.	493.	„ Marie Finger, (74), gr., voll, kugelförmig. leuchtend fleischfarbig-rosa, Centrum dunkler, reich in Büscheln blühend. Extra!
h. m	433.	„ Moreau, s. gr., schalenförmig, leuchtend roth mit violett-nüancirt.
h. m.	511.	„ Nachury (74), sehr gr., voll, prachtvoll seidenartig rosa.
h. m.	393.	„ Soubeyron, kl., s. schöne Farbe, prächtig rosa, s. wohlriechend, einzig in ihrer Art.
h. m.	20.	„ *Rivers*, (50), mgr., blass-rosa; extra!
h. m. n.	392.	„ *Scipion Cochet*, (73), s. gr., dachziegelförmig, lchtd. kirchrosa. silberig gerandet.
h. m. n.	333.	„ *Victor Verdier*, gr., lchtd. crm. schalenförmig, Blumen auf starken Zweigen, I.
h. m. n.	305.	Mademoiselle Amélie Halfen, gr., schöne Form leuchtend crms., mstark.
h. m	608.	„ Anne Marie Côte, gr., kugelförmig, rein weiss. bisweilen lila rosa schattirt.
h. m	195.	„ Annie Wood, mgr., leuchtend, reichbl. feine Form.
h. m n.	647.	„ Berthe Sacavin, gr., voll, kugelförmig. schön seidenartig rosa, Centrum heller.
h. m n	439.	„ Eugénie Verdier, (70), mgr., voll, incarnat-rosa in weissrosa übergehend; I. Ranges.
h. m n.	508.	„ Eugénie Wilhelm (74), mgr., dunkelamarant-purp. mit schwärzlich und feuerroth nüancirt.
h. m	644.	„ Léonie Giessen, gr. centifolienrosa m. weiss.
h. m. n	772	Maréchal Vaillant, gr., leuchtend purpur, Prachtsorte, für Gruppen und zur Topfcultur.
h. m n	492.	Marguerite Jamain, gr., gut gef., schön gebaut, Ctr. frisch fleischfarben rosa.
h. m. n.	204.	*Marie Baumann*, gr. lchtd. roth, voller als „Général Jacqueminot" reichblühend, I.

Rosen.

	No.	
h. m.	483.	**Marquise de Castellane**, (70). s. gr., s. regelmässig gebaut, leuchtend rosa, ausgezeichnet.
h. m. n.	212.	***Maurice Bernardin***, gr., lchtd. hell zinnoberroth, kugelförmig, in Büscheln blühend, I.
h m.	539.	**Miller Hayes** (74). gr., becherförmig, carmin mit sammtartig blendendem hochroth, Centrum leuchtender; schön!
h. m. n.	721.	***Monsieur Boncenne***, gr., sammtig, schwarz-purpur.
h. m.	582.	**Mr. E. Y. Thaes**, gr. blendend dkl. kirschroth.
h. m.	330.	**Pauline Talabot** (74), gr., blendend dkl. rosa oder crm., sehr blühbar.
h. m.	524.	**Pauline Lancezeur**, mgr. scharlach cams., im Verblühen violett.
h. m. n.	421.	***Paul Néron*** (70), s. gr., schöne Form, dklrosa, extra I.
n.	773.	„ **Ricaut**, gr., carmin, sehr gute Treibrose.
h. m.	254.	**Pavillon de Pregny**, mgr., weissbl. rosa in lila übergehend.
h m.	534.	**Perfection des Blanches**, mgr., centifolfg. ausgez. reinweiss, sehr blühbar.
h. m. n.	397.	***Perle des blanches*** (73), mgr., schöne Form, rein weiss, leicht geröthet, I.
h. m. n.	365.	***Pierre Notting***, (64). gr. schwärzlich purp., tief schalenförmig, reichblühend, I.
h. m.	398	„ **Seletzki**, gr, dkl. purpur m. schieferfarb. Reflex., schöner Bau.
h. m. n	399.	***Président Thiers*** (73), s. gr., ausgezeichnet gebaut, feuerroth; extra.
h. m n.	242.	***Prince Camille de Rohan*** (61), gr., sammtig dkl. crms. m. hochroth, kräft.
h. m n	216	„ **de Porcia** (66), gr., gut gebaut, dkl. zinnoberroth.
h. m.	312.	„ **Eugène de Beauharnais**, mgr., schöne Form, glänzend. feuerroth mit purp. in Büscheln blühend.
h. m	29	„ **noir**, mgr., fast gef., schwarz-purpur.
h m.	529.	„ **Paul Demidoff** (74), s. gr., hell carmin-rosa, mit weisslichen Rändern.
h. m.	818	**Princesse Louise Victoria**, s. gr. viol. lchtd fleischfbg rosa.
h m. n.	218	**Puëbla**, gr., s. feurig roth, becherförmig., I.
h. m	613.	**Queen of Waltham**, gr., gut gebaut und gefüllt, lebhaft roth mit carmoisin schattirt.
h m n	874	***Reynolds Hole***, (74) gr., kastanienrothbraun, gänzend pupur nüancirt, s. schön, schalenförmig, Prachtrose I. R.
h m	367.	**Rouge marbré**. gr., sammetrosa m. crm. s. kräftig.
h. m n.	225.	***Sénateur Favre***, gr., lchtd. roth, rund gebaut.
h. m n.	144	„ ***Vaisse***, s. gr., voll und gut gebaut, dunkelcarmoisinroth.
h. m.	648.	**Sir Garnett Wolseley**, gr. zinnoberroth, m. carm. nüancirt.
h. m.	624.	**Souvenir d' Arthur de Sansal**, mgr, schön geformt, lebhaft rosa, sehr wohlriechend.
h. m.	229.	„ **de Charles Montault**, glühendsammtig, scharlach, schöne Form, gute Haltung
h. m	632.	„ **de David d'Angers**, gr. dklroth, m. purpurviol. nüancirt.
n.	774.	„ ***de la reine d'Angleterre***, s. gr., gef., schalenförmig, Blumenblätter fest, feurig hellcarminrosa
h. m.	477	„ **de l' exposition de Darmstadt** (72), gr., voll, gut geformt, schwärzlich sammet dkl. violett mit blutroth; Laub s. dunkel.
h. m.	101.	„ **de Leweson-Gower**, s. gr. dkl. rubinroth, in hell übergehend.
h. m.	488.	„ **de Madame Alexis Michau** (74), gr., leuchtend dkl. rosa.
n.	833.	„ ***de Poiteau***, gr. becherförmig, leuchtend lachsrosa.
h. m. n	402.	„ **de Romain Desprez** (73), gr., fleischfarbig rosa mit schieferfarbener Nüance, Centrum leuchtender; schöne Haltung
h. m n.	490.	„ ***de Spa*** (74), gr., dklrth mit feuerroth erhellt, prächtig.
h. m. n.	244.	„ ***de William Wood***, gr., schwarz-purpur mit feuerroth, schalenförm., dunkelste der bis jetzt bekannten Rosen.
h. m. n.	245.	„ **du Dr. Jamain**, (66), gr., voll, bläulich, schwarz-violett; eigenthümliche Färbung, schön.
h. m.	423.	„ **du Général Douai**. gr., fast gef., schön lchtdrosa.
h. m.	817.	**Star of Waltham**, gross, gefüllt, recht schöne Form, hellrosa.
h m. n	725.	**Sultan of Zanzibar**, mgr., kugelf., schwärzlich.
h. m.	576.	***The Shah*** (75), gr. voll, schön gebaut, leuchtend roth; s. reine, schöne Färbung!
h. m. n.	504.	***Thomas Mills*** (74), s. gr., blendend carm., weissl. berandet, becherförmig, sehr blühbar.
h. m n.	724.	**Tournefort** (68), gr., schön voll, mohn-roth.
h. m.	230.	***Triomphe de Caën*** (62) gr., kugelförmig, sammtig-purpur, feuerroth schattirt.
n.	594.	„ ***de France***, s. gr., gefüllt schöne Form, prächtig leuchtend, carmin rosa.
h. m. n.	139.	„ ***de l'exposition***, (52), gr., sammt, dkl. crms., gut rem., mkräft. I.
h. m.	317.	**Vainqueur de Goliath**, gr. lchtd., feuerroth, kugelfg., kräftig.
h. m. n.	127.	***Victor Verdier***, gr., crmrosa., schöne Form, rem. gut, mkräft.
h. m. n.	262.	**Vulcain**, (62), mgr., leicht gefüllt, sammtig purpur violett mit schwarzem Schein; reichblühend.
h. m. n.	779.	***Xavier Olibo***, gr., gut gef., schwärzlich sammet mit feuerroth und amarantroth. Preisrose!

b. Bourbon-Rosen.

Die Rosen dieser Klasse besitzen weniger leuchtende Farben, zeichnen sich aber durch vollendete Formenschönheit, reiches Blühen und Remontiren aus

	No.	
h. m n.	740.	***Baron Gonella***, (59), sehr gross, leuchtend violett, rosa.
h. m n.	45.	***Boule de neige***, (68). mgr., rein weiss, rund wie ein Schneeball, gut rem. I.
h. m n.	148.	***Catherine Guillot***, lebhaft rosa, Form vollendet, kräftig.
h. m.	114.	**Giuletta** (60) mgr., fleischfarb.-weiss, flach, regelmässig gebaut.
h. m. n	137.	***La France*** (68) s. gr., silberrosa, Centr. lilarosa, äussere Pelalen leicht umgebogen, reichblühend, sehr elegant, mkräft., I.
h. m. n.	56.	***Louise Odier***, (51), mgr., rosa, kräftig, vollendete Centifolienform. Gute Treibrose I.
h m.	561.	**Madame Valton**, mgr. lchtd. chinesisch rosa.
h m. n.	809.	***Michel Bonnet***, gross, gefüllt, leuchtend rosa.
h. m. n.	67.	***Mistress Bosanquet***, mgr., weiss, Centr. zart fleischfarbig, schalenförmig, sehr reich und lange blühend, kräftig. Gute Treibrose, I.
h. m.	692.	**Paxton** (52), gr., leuchtend rosa, feuerroth schattirt.
h. m. n.	381.	**Reine Victoria** (73), gr., schöne Form, leuchtend rosa, gut remontirend.
h. m.	270.	**Révérend H. Dombrain** (63), gr., voll, glänzend rosa, Centrum carmin; sehr schön!
h. m.	678.	**Robusta**, mgr., gef. sammtig, feuerroth, in purpur übergehend, im Bouquet blühend.
h. m.	382	***Souvenir d'Adéle Launay***, gr., gut gef., schön geb. hoch rosa, öffnet sich leicht.
h. m. n.	150.	„ ***de la Malmaison***, (43), s. gr., s. gef., leicht w. fleischfarb. atlasartig, reichblühend, kräftig. Gute Treibrose, I.!
h. m.	234.	„ **de Nemours** (70) mgr., frisch leuchtend rosa, Rückseite blassrosa.
h m.	320.	„ **du Président Lincoln**, mgr. gut gefüllt, carmoisinroth, schwärzlich schattirt.

c. Noisette-Rosen.

In Rispen blühend, manche sehr reich, gut remontirend. Die grossen Blumen etwas hängend.

n.	342.	***Adélaïde Pavie***, mgr., leuchtend-hellrosa in weiss übergehend.
h. m. n.	343.	**Aimée Vibert**, mgr., rein weiss, sehr dankbar und lange blühend; Laub glänzend dunkelgrün.
h. m.	264.	**America**, gr., weissgelb, Centrum lachsgelb.
h. m. n.	376.	***Bouquet d'or*** (73), gr. schön gebaut, dkl. gelb, Centrum leicht kupferig, wohlriechend reichblühend; prächtig.
h. m n.	231.	***Céline Forestier*** gr., flach, gelbl. Centrum dunkler, kräft. I.
h m. n.	70.	**Chromatella** (43), gr., leuchtend gelb, in hellgelb übergehend; kräftig.
. n.	829.	**Lamarque**, Bl. weiss, Centr. canariengelb.
h. m. n	378.	***Madame Caroline Küster*** (75), gr., orange, kugelförm., reichblühend.
h m.	558.	„ **Eugêne Mahé**, mgr., rosa, Grundfarbe kupferig gelb.
h m. n.	636.	„ **Miolan Carvatho**, gr. dunkelschwefelgelb, (stammt von Cloth of Gold).
h. m n.	48.	„ **Plantier**, mgr., reinweis mit gelbl. Schimmer, sehr reichblühend in Büscheln.
h m.	479.	**Mlle. Favart.**
h. m.	275.	**Noisette d'Anjou**, mgr., milchweiss, s. reichblüh. in gr. Büscheln, sehr kräftig.
h m.	559.	**Reine des massifs**, mgr., lachsgelb zuweilen kupferig.
h. m n.	447.	***Rêve d'or*** (70), stark gef., breit gebaut, dklgelb bisweilen heller.
h. m. n.	55.	**Solfatare** (43). gr., gelblich weiss, Centrum dunkelgelb, s. wohlriechend: Laub glänzend; kräftig.
h. m. n.	277.	**Triomphe de Rennes**, canariengelb, Centr. leuchtendgelb.
h. m	738	***Unique jaune***, mgr., roth, kupferig, gelb.

d. Theerosen.

Alle von feinem Wohlgeruch, sehr zarten Farben und hängendem Habitus, müssen im Winter gut gedeckt werden.

h. m. n.	812	***Adrienne Christophle***, gr. s. voll, kupferfarben, aprikosengelb, pfirsichrosa nüancirt.
h m. n.	287.	**Alba rosea**, (63), gr., weiss, Centrum rosa; s. wohlriechend.
h. m. n.	372.	**Anna Olivier** (73), fleischfarbig-rosa, Rückseite rosa, voll, gut gebaut; reichblühend.
h. m.	756.	**Beauty of Stapleford**, s. gr. schöne Form, blass nelkenrosa, Centr. dunkelrosa.
h. m. n.	456.	***Belle Lyonnaise***, (70) gr. dkl. kanariengelb
h. m. n.	703.	**Clothilde**, Bl. hortensienrosa, bisweilen violett, rosa oder roth, sehr variirend, sehr gross.
h m.	795.	**Cornelia Koch**, gelb in weiss übergehend, in Amerika sehr viel kultivirt, zum Schneiden der Knospen
h. m.	352.	**Duc de Magenta** (60), mgr., stark gef., kupferig fleischfarben; reichblühend.

Rosen.

	No.	
h. m. n.	838.	**Duchesse de Mecklembourg**, dunkelrosa, strohfarben, gr., locker gefüllt, schalenförmig.
n.	798.	**Enfant de Lyon**, gr., gelb in strohgelb übergehend.
h.	278.	***Homère***, mgr., fleischf. w., lebhaft rosa gerandet.
h. m. n.	836.	***Jean Ducher***, lachsgelb, Centrum pfirsichroth, gr., gefüllt, kugelförmig, reichblühend.
h. m.	410.	**Jean d'Arc**, mgr., gef., hellgelb.
h. m. n.	6.	***Gloire de Dijon***, (53), gr., lachsgelb, s. reichblühend, s. gut rem., kräft. I.!
h. m. n.	535.	**Helvetia**, gr., lachsrosa, Centr. pfirsich-rosa.
h. m. n.	815.	**Kaiserin Augusta**, gr., gefüllt, zuweilen centifolienförmig, hellgelb mit dunkelgelb nüancirt.
h. m.	704.	**Le Pactole**, gr. gelbl rahmweiss.
h. m.	837.	**Letty Coles**, lebhaft rosa, Wuchs kräftig.
h. m. n.	409.	**Madame Azélie Imbert** (72), gr., lachsgelb, s. schön.
h. m. n.	540.	„ ***Bérard*** (71), gr., hell rosa, s. schön.
h. m.	425.	„ ***Camille*** (72), gr., kirschroth mit weisslichen Reflexen.
h. m.	449.	„ **Céline Noirey** (69), gr., zart rosa, Rückseite purpurroth.
h. m.	813.	„ **Charles**, gr., gut gefüllt, schwefelgelb, in der Mitte dottergelb, sehr reichblühend.
h. m. n.	821.	„ **Damazain**, flachsfbg., incarn., gr. voll, reichblühend, der Rose „Homère" ähnlich.
h. m. n.	374.	„ **Denis**, gr., schöne Form, w., leicht schwefelgelb
h. m.	489.	„ **Desilligny**, s. gr., gef., äussere Blumenbl. fleischfarben weiss, Centr. leuchtend, lachsfarbig nüanc.
h. m. n.	419.	„ **de Vatry**, gr., dkl rosa, sehr angenehm riechend.
h. m.	432.	„ **Doré**, gr., gef., hellrosa.
h. m. n.	436.	„ **Emilie Dupuy** (72), gr., schön schalen- oder centifolienförmig, gelb mit lachsfarbenrosa; ausgezeichnet!
h. m. n.	417.	„ ***Falcot***, gr., nankinggelb in hellgelb übergehend; s. schön.
h. m.	601.	„ **John Taylor** (76), s. gr., kupferig weiss.
h. m. n.	516.	„ **Jules Margottin**, gr., vollkomm. Form, zart rosa mit lebergelb, Centr. dunkelroth
h. m.	824.	„ **Levet**, gelb, aussen lachsrosa nüancirt, gr., s. gef.
h. m.	430.	„ ***Margottin***, mgr., citronengelb m. pfirsichrosa im Centrum.
h. m. n.	459.	„ **Maurin**, gr., gefüllt, weiss mit lachsrosa
h. m. n.	707.	„ **Trifle**, gr., eigelb, in lachsgelb übergehend.
h. m.	505.	**Mademoiselle Antonia Decarly** (74) mgr., kapuzinergelb; ausgezeichnet!
h. m. n.	655.	„ **Marie Berton**, (76), s. gr., strohgelb in weiss übergehend.
h. n.	307.	***Maréchal Niel***, s. gr., dklgelb, becherförm., blüht spät. Holz nicht kurz zu schneiden. I!
h. m. n.	868.	**Marie Henriette**, Bl schön kirschroth, gr., gef., gut gebaut.
n.	814.	**Mélanie Willermoz**, sehr gross, voll und schön gebaut, weisslich gelb, carmin schattirt.
h. m.	700.	**Mystère**, gr., becherfg., rosa, netzfg. dkl. marmorirt.
n.	680.	***Nyphetos***, gross, fast gefüllt, rein weiss, beste weisse Winter-Treibrose, niedrig à St. 1 M.
h. m.	513.	**Olympe de Freginay**, mgr., hell schwefelgelb.
h. m. n.	558.	***Perle des jardins***, strohgelb, gr. zuweilen dunkel kanariengelb.
h. m.	708.	„ ***de Lyon***, gr., dunkelgelb, zuweilen aprikosengelb.
h. m. n.	709.	**Safrano**, glänzend, aprikosenfarben.
h. m. n.	869.	**Sombreuil**, weiss mit rosa und lachsfarben, gross, gefüllt, kräftig wachsend und in Dolden blühend, hart.
h. m. n.	182.	***Souvenir d'un ami***, s. gr., lachsfarben-rosa, schalenförmig, wohlriechend, reichblühend, kräftig.
h. m. n.	712.	**Sulfureux**, mgr., schwefelgelb.
h. m.	557.	**Therese Loth**, zart rosa, Centr. leuchtender.
m.	555.	**Tantine**, (75); gr., hellkirschroth in solferinroth übergehend.
h. m. n.	214.	**Zilia Pradel**, mgr., milchweiss.

e. Moosrosen, Remontirende.

h. m. n.	502.	**Deuil de Paul Fontaine**, gr., dunkelpurpur mit feuerroth nüancirt.
h. m. n.	695.	**Madame Landeau**, mgr., schön hellroth, weiss punktirt, s. blühb. kräftig.
h. m. n.	414.	„ **Soupert** (72), mgr., lchtd. kirschroth, s. bemoost, s. blühbar.
h. m. n.	199.	***Salet*** (Mad. Salet), gr., hellrosa, schöne Form, wohlriechend, kräft.
n.	403.	**Soupert et Notting**, Blume sehr gross, leuchtend hellrosa, Centrum rosa.

f. Monatsrosen.

(Bengalensis, Semperflorens.)

pr. St. 35 Pf. 100 St. 22,50 Mk.

No.	
843.	**Abbé Miolan**, purpurroth, mgr., leicht gefüllt, kugelig.
842.	**Alfred Aubert.**
845.	**Bengalensis**, mgr., leicht gefüllt, als Knospe recht schön.
341.	**Bengalensis purpurea**, mgr. dunkelpur.
339.	**Cramoisi supérieur**, leuchtend carmoisinroth.
411.	**Ducher**, mgr., gefüllt, rein weiss, sehr reichblühend.
335.	**Eugène de Beauharnais**, mgr., purpur.
847.	**Fellemberg**, carminrosa.
870.	**Lawrenceana minima**, (Caprice des Dames) kl., rosa, s. zierlich, reizende kleine Blume.
336.	„ **rosea**, sehr klein, gefüllt, carmoisinrosa.
675.	**Nemesis**, schwärzlich purpur.
848.	**Noisette.**
850.	**Prince Eugène**, mgr., sammtig dunkelpurpur.
746.	**Sanglant**, gr., veränderlich roth, zuweilen nüancirt.

Die folgenden Sorten blühen nur ein Mal, u. verlangen meist einen langen Winterschnitt oder sind nur auszuschneiden.

g. Moosrosen.

	No.	
h. m n.	193.	***A long pédonculé***, mgr., zart rosa, in sehr reichen Büscheln blühend, vollkommene Centifolienform, auf langen Stielen stehend, kräft.
h m n.	286.	**Arthur Young**, gr., dkl., purp., becherförmig.
h m n	698.	**Cristata**, gr., schön rosa, mit gefranzten, kammartigen Kelchblättern, sehr schön!
n	295.	(189) ***Gewöhnliche***. gr., rosa, schön! wurzelächt.
n.	196.	**Gloire des mousseuses**, gr., fleischfarb. rosa, Centr. dunkler u. gefaltet, stark bemoost.
h. m n	42.	**Marie de Blois**, gr., hellrosa m. lilaschimmer, kugelförmig.
h m. n.	694.	**Weisse doppelte**, (Blanche double).

h. Kletter- oder Prairierosen (R. rubifolio, arvensis etc.)

In unserem Klima an geschützte Lauben oder an Wände zu pflanzen. Ein mit Rosen bekleidetes Haus bietet in der Blüthezeit einen wahrhaft prachtvollen Anblick.

		No.	
	n.	521.	**Amanda.**
	n.	520.	**American Maid.**
h.	n.	152.	***Beauty of the prairies***, mgr., leicht gef., lilarosa. I.
h.	n	347.	**Belle de Baltimore**, kl., milchweiss mit gelbl. Schein.
h.	n	522.	**Dundée Rambler**, mgr., weiss mit röthlichem Rand, halb gef., in Dolden blühend.
	n	690.	**Fanny.**
	n	349.	**Gracilis**, (Boursaulti gracilis), mgr., leuchtd. rosa.
h.	n.	366.	**Grosse Rankrose**, gr., hellrosa.
	n.	519.	**Linneau Hill Beauty.**
	n.	687.	**Praesident**, klein, hoch rosenroth, compact gefüllt.
	n	689.	**Pride of Washington**, lilarosa, sehr schön.
h.	n.	154.	***Rouge***, gr., s. gef., mit weissl. Streifen, s. kräft. u. reichblühend. I.
h.	n.	69.	***Ruga***, mgr., schalenförm., hell fleischf., in gelbl. übergehend, theeartig duftend, s. schlanke lange Zweige; sehr kräft., I.
	n.	518.	**Russels de Cottage.**
	n.	686.	**Scandens**, mgr., weiss mit fleischfarbenem Scheine; in Büscheln blühend.
	n.	370.	**Triomphe de la Duchère**, mgr., weissl., rosa, flach, gut gef.
	n.	688.	**Triumphans.**

i. Diverse.

	No.	
n	671.	**Maidenblush**, weisse Centifolie.
n.	683.	**Bicolor**, (R. lutea), leuchtend orangeroth, Rückseite gelb. Alte bekannte Kapuzinerrose.
n.	338.	**Burgundiana rubra**, kl. dunkelviolett, rosa.
n.	684.	**Bracteata.** (R. lutea.)
n.	310.	**Centifolia major**, gr., rosa.
n.	311.	„ **minor**, kleine Centifolie

	No	
n.	673.	**Cinnamomea**, **Zimmetrose**; roth, sehr früh blühend.
n.	685.	**Fortune's double yellow**, (R. lutea), gummiguttgelb m. crm. und lachsgelb.
n.	679.	***Kaiserin des Nordens***, (***R. rugosa purpurea pl.***), (s. Abbildung) gr., gef., purpurviolett; hübsche eigenthümlich mattgrüne Belaubung.
h. m. n.	48.	***Madame Plantier***, (R. hybr.), mgr., rein weiss, reichblühend I.
n.	658.	***Pâquerette***, kl. rein weiss, gef., von der Form eines Gänseblümchen's (Bellis perennis); Strauch zwergig, reichblühend; allerliebst!
h. m. n	44.	***Persian yellow***, (R. lutea), mgr., goldgelb, blüht nur an d. Spitzen d. vorjährigen Zweige.
n.	682.	**Rugosa**, (s. Abbildung) gr., einf. carmoisin rosa, remont. grosse Früchte, herrliches Laub.
n	783.	" **alba**, mgr., weiss.



Rosa rugosa.



Rosa rugosa purpurea plena, „Kaiserin des Nordens."

Sortiment der Ziergehölze.

Die Sortimente gelten nach meiner Wahl und sind die gewöhnlichen Sorten nicht inbegriffen.
Besonders starke und schöne Exemplare werden ***zu erhöhten Preisen*** verkauft.
Weniger als 10 Stück werden zu Partiepreisen nicht abgegeben.
Was hundertweise vorräthig ist, ist hinter der Preiskolonne mit * bezeichnet und wird nach dem 10 Stückpreise berechnet.

Abkürzungen:

b. = *buntblättrig (weiss, gelb, roth oder silbergrau).*
h. i. = *halbimmergrün.*
i. = *immergrün.*
P. = *Pyramide.*
T. = *Trauerbaum.*
§ = *Schlingpflanze.*

* = *Pflanzen, die etwas geschützten Stand verlangen.*
☞ = *Pflanzen, die empfindlich sind und im Winter trocken bedeckt werden müssen.*
I, II, III, IV = *Baum 1ter, 2ter etc. Grösse.*
V, VI, VII, VIII = *Strauch 5ter, 6ter etc. Grösse.*

A. Laubhölzer.

(Siehe auch *Alleebäume* und *Gehölzsämlinge.*)

Acer *L., Ahorn* . . . . 1 Sortiment v. 12 Sorten à 1 St. M. 10.



Acer Ginnala.

Erste Gruppe.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
10	circinatum, *Pursh.*, Rundblättriger A. VI.	1,—	—	—
11.	***Ginnala***, *Max*, (A. tataricum laciniatum. Rgl.). s. Abbildung) mit weit ausgezackten Blättern, aus Sibirien. Sehr elegant V 1—2 m. hoch	—,80	7	*
	" . . . . Hochstämme	1,75	16	—
34.	***italum***, *Lauth* (= opulifolium, Vill.), schön u. umsomehr zu empfehlen, als er unsere kältesten Winter aushält	1,—	—	—
* 12.	marcrophyllum, *Prsh*, Grossblättriger, von schönem Effect, N. Amer. III.	—,60	5	—
13.	***pennsylvanicum*** *L*, (-striatum) *Lam* Pennsylvanischer Ahorn Mit hellgrüner, weiss gestreifter Rinde	1,—	9	—
1.	Pseudoplatanus, *L.* Stumpfblättriger (Weisser oder Platanen-Ah.) II. (s. auch Alleebäume)	—,50	4	*
b. 2.	" ***bicolor***, *Späth*, weissbunt gefleckt und marmorirt, eine hier entstandene sehr schöne Varietät	1,—	9	—
	" " . . . . Hochstämme	1,75	16	—
b. 103.	" " corstorphinensis, Hrt. angl., s **Neuere Gehölze** . .	1,50	—	—
4.	" ***erythrocarpum***, *S. L.* Rothfrüchtiger. III, die grossen rothen Früchte heben sich sehr effectvoll von dem dunkelgrünen Laube ab	1,—	9	—
	" " . . . . Hochstämme M 2 bis	4,—	—	—
55.	" ***euchlorum***, *Späth*, wie die Krimmlinde (Tilia euchlora) unter den Linden, so zeichnet sich diese Varietät unter den Ahornsorten durch die herrlich dunkelgrüne Farbe der älteren Blätter, die überdies noch grösser und weniger eingeschnitten sind, als die der Stammart, aus, während die jungen Blätter leuchtend hellgrün sind	—,80	7	—
	" " . . . . Hochstämme	1,75	16	—
7.	" ***insigne***, *Späth*, s. **Neuheiten.** 1jährige Veredlungen . .	1,—	—	—
	" " " mehrjährige " . .	2,—	—	—
	" " " . . . . Hochst.	2,50	—	—
88.	" ***fol. atropurpureis***, *Späth*, s. **Neuheiten.** 1jähr Veredlungen	1,—	—	—
	" " " 2—3jähr. Hochstämme	2,50	—	—
b. 5.	" ***fol. purpureis***, *Hrt.*, purpurblättriger, auf der Unterseite der Blätter roth, macht Effect, besonders als Hochstamm II., III (s. auch Alleebäume) 1—2 m. hoch	—,75	6	*

Ziergehölze.

No.	**Acer.**	per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
b. 102.	Pseudoplatanus fol. purp., „***Prinz Handjery***", *Späth*, **s. Neuheiten.** 1jähr. Veredlungen	1,50	—	—
	„ „ „ „ 2–3jähr. „	2,—	—	—
	Hochstämme	2,50	—	—
b. 6.	„ ***Leopoldi***, *Hrt.*, weissb., die jungen Triebe roth M 1—	2,—	9—18	*
	„ „ . . . . Hochstämme	2,—	18	—
52.	„ Rafinesquianum, *Hrt*. junge Triebe bräunlich, Laub dunkel	1,—	9—18	—
b. 9.	„ tricolor, *Hrt.*, Dreifarbiger, weiss, roth und grün M. 1—	2,—	9	—
	„ „ . . . . Hochstämme	2,—	18	—
81.	„ velutinum	1,25	—	—
b. 63.	„ ***Worléei***, (nach Hrn Friedr Worlée in Hamburg ben.), neuer Ahorn mit goldgelben Blättern . . . . M 1—	2,—	9—18	*
	„ „ . . . . Hochstämme	2,—	18	—
15.	tataricum, *L.*, Tatarischer, hoher, allbekannter Zierstrauch IV, V 0,50—	1,—	4—9	*
	Zweite Gruppe.			
	a.			
25.	nigrum, *Mchx.*, (A. saccharinum, *Wagenh.*) Zucker-A. N.-Amer. II, III	—,60	5	—
	„ . . . . Hochstämme	1,75	—	—
* b. 27	***pictum***, *Thunb.*, (***rubrum L.*** A. colchicum rubrum, *Hrt.*), m. rothen Zweigspitzen V	1,—	9	—
16.	platanoides, *L*, Spitz-A., mit glänzendem Laube, II, III (s. auch Alleeb.)	—,50	4	*
b. 101.	„ ***Buntzeli***, Wittmack, **s. Neuheiten.** Kräftige Veredlungen	5,—	—	—
	Hochstämme	7,50	—	—
17.	„ cucullatum, *Hrt.*, Hohlblättriger A	1,—	9	—
	„ „ . . . . Hochstämme	2,—	18	—
18.	„ ***dissectum***, *Hrt.*, m. eingeschnittenen Blättern, IV	1,—	9	—
	„ „ . . . . Hochstämme	2,—	18	—
b. 77.	„ ***fol. aureo-marg.***, *Hort.*, Gelbgerandeter, mit scharf hervortretenden gelben Rändern, constant und hübsch	1,—	9	—
	„ „ . . . . Hochstämme	2,—	18	—
20.	„ globosum, Kugel-Ahorn	1,—	9	—
	„ „ . . . . Hochstämme	2,—	18	—
22.	„ ***Lorbergi***, Lorberg's A., mit scharf gezackten Blättern, raschwüchsiger als No. 18. Neuere Sorte	1,25	10	—
	„ „ . . . . Hochstämme	2,—	18	—
b. 78.	„ ***purpureum Reitenbachi***, Belaubung im Sommer u Herbst bräunlich purpur; 2 u. mehrjährige Veredlungen M. 0,75 bis	1,75	6–15	*
	Hochstämme	1,75	15	*
b. 99.	„ „***Reichsgraf von Pückler***", *Späth*, **s. Neuheiten.** Kräftige Veredlungen	7,50	—	—
	Hochstämme	10,—	—	—
23.	„ ***Schwedleri***, Schwedler's A., mit blutrothen Zweigspitzen, altes Laub bräunlichgrün, sehr schön! III. 1—2m h	—,80	7	*
	„ „ schöne Hochstämme . . . . . . M. 1,25 bis	3,—	10—22	*
	„ „ ***sehr gut als Alleebaum, besonders abwechselnd mit Acer neg. fol. arg. var. zu verwenden, pr. 1000 St. 1000–1800 Mk***			
	b.			
28.	campestre, *L*, Feld-A., Massholder; IV., V . . . . . . 1½—2m. h	—,40	3	*
b. 30.	„ fol. varieg., *Hrt.*, Weissbunter Feld-A	1,25	—	—
b. 31.	„ pulverulentum, *Hrt.*, Bestäubtblättriger Feld-A., sehr hübsch, aber nicht ganz constant	1,25	—	—
35.	liburnicum, *Hrt.*, Liburnischer, sehr kleinblättr. VI.	1,—	9	—
36.	Monspessulanum, *L*, A. von Montpellier, kleinblättrig, V.	—,50	4	—
37.	neapolitanum, *Ten.*, Laub mehr röthlich als unser Feldahorn . . .	—,60	5	—
93.	***Semenowi***, **s. Neuere Gehölze**	4,—	—	—
14.	spicatum, Lam., Aehrentragender A.	1,25	—	—
40.	tauricum, *Hrt.*, Taurischer A, kleinblättrig	—,75	6	*
98.	trifidum	1,—	—	—

Ziergehölze.

No.		perStück M	10 Stück M.	hundert-weise vorräthig
	Dritte Gruppe.			
	Acer.			
41.	***dasycarpum***, *Ehrh.*, (eriocarpum) Silber-A., Unterseite der Blätter silbergrau, sehr raschwüchsig. II, III, (s. auch Alleebäume) 2–3m. hoch . . . . M. 0,50 bis	1,—	5	—
b. 89.	" ***fol. albo varieg.*** *Späth*, **s. Neuheiten** . . 1jähr. Veredl.	2,—	17	—
	" " " 2–5jähr. "	3,—	25	—
46.	" dissectum Wagneri . . . . M 1,25 bis	1,75	15	—
79.	" ***laciniatum Wieri***, s. Neuere Gehölze . . 2–4jähr. Veredl.	1,50	10	—
	" " " . . . . Hochstämme	2,50	20	—
60.	" ***longifolium***, *Späth*, **s. Neuheiten** . . 2 bis 5jährige Veredlungen u. junge Hchst.	2,—	18	—
58.	" ***lutescens***, *Späth*, **s. Neuheiten** . . 1jährige Veredlungen .	1,25	10	—
	" " 2–4jährige " .	2,—	16	—
	" " " Hochstämme M. 2 bis	3,—	—	—
43.	" ***pendulum***, *Späth*, **s. Neuheiten** . 1jährige Veredlungen	1,50	12	—
	" " 2–4jährige Veredlungen u. Hochstämme	3,—	25	—
	" " extra starke Hochstämme, prächtige Standbäume	6–8	—	—
61.	" ***pulverulentum***, *Späth*, **s. Neuheiten** . . 1jähr Veredlungen	2,—	17	—
	" " 2–4jähr. "	3,—	25	—
90.	" ***pyramidale***, *Späth*, **s. Neuheiten.** Kräftige, mehrjährige Veredl.	5,—	40	—
80.	" sanguineum	1,25	—	—
45.	rubrum, *L.*, Rothblühender A., blüht im April schön roth III, IV .	—,60	5	—
59.	" palmatum	1,25	—	—
76.	" tomentosum . . . . M. 1,00 bis	2,—	—	—
	Vierte Gruppe. Negundo.			
47.	Negundo, *L.*, Eschenblättr. A., sehr hell belaubt u ausserordentlich raschwüchsig III, IV starke Sträucher	—,40	3½	*
48.	" californicum, *Hrt.*, starkwüchsiger als Nr. 47 (s. auch Alleebäume)	—,50	4	*
	" sehr starke, volle Sträucher 2–5 m. h. M. 1 bis	2,—	15	—
56.	" crispum, Kraussblättriger A.	1,—	9	—
b. 49.	" ***fol. argenteo var.***, *Hrt.*, **Weissbunter**, eines der schönsten bunten Gehölze, die bei uns im Freien aushalten. An den Rand der Gebüsche oder einzeln zu pflanzen. Einjähr Veredl.	—,50	4	*
	" do. do. starke Pyramiden und Halbst. M. 1,00 bis	2,50	8–20	*
	" de. do. **extra starke Hochst. besonders zu Alleepflanzungen zu empfehlen**, wo sie abwechselnd mit grünblättrigen oder braunblättrigen Bäumen höchst effectv. sind M. 1,00 bis	2,50	9—18	*
	Alleebäume pr. 1000 St. (siehe auch Alleebäume) 900–1500 M.			
50.	" ***fol. aureo var.***, *Hrt.*, gelbbuntblättriger (nicht constant) .	1,25	10	—
87.	" ***heterophyllum***, Späth, siehe Neuheiten. 1jähr. Veredlungen	1,—	—	—
	" . . . . 2—4jährige	1,50	—	—
b. 106.	" ***versicolor***, **s. Neuere Gehölze**	3,50	—	—
57.	" violaceum, *Hrt.*, m. s. dunkelgrünen Bltt. (s. auch Alleebäume)	—,50	4	*
	Actinidia, *Lindl.*, Strahlengriffel.			
SS. 2	" **Kolomikta**,)Prun.,) Max., Mandschurischer Str.	1,52	—	—
1.	" ***polygama***, Sieb., neues Schlinggewächs aus Ost-Sibirien und Japan, trägt Früchte von der Grösse der Stachelbeere und dem Geschmack der Weintraube	1,—	9	*
	Aesculus *L.*, ***Rosskastanie*** **I Sortiment v. 12 Sorten à 1 St. 12 M.**			
	a) **Eigentliche Rosskastanie** (Hippocastanum).			
10.	digitata, *Hrt.*, Gefingerte, Blätter fingerförmig V	1,25	10	—
11.	floribunda, Reichblühende	1,25	—	—
	" " . . . . Hochstämme M. 1,75 bis	2,50	—	—
1.	Hippocastanum, *L.*, Gemeine, II, III 2m. hoch (s. auch Alleebäume)	—,60	5	*
2.	" ***fl. pl.*** Gefüllt blühende IV	1,25	11	—
	" " do. . . . . Hochstämme	2,50	20	—
4.	" ***laciniata***, *Hort.*, Geschlitztblättrige; s. feine Belaubung, schmalblättr.	1,—	9	—

No.	**Aesculus.**	per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
b. 6.	Hippocastanum Memmingeri, Memminger's mit punktirten Blättern .	1,—	9	—
	" " . . . . Hochstämme	2,50	20	—
5.	" umbraculifera, *Hrt.*, Schirmartige . . . . . Hochstämme	3,—	—	—
32.	pumila fl. pl., Gefüllte Zwerg-K. . . . . M. 1,25 bis	2,—	—	—
7.	***rubicunda,*** *Lodd.*, (carnea *Willd*), Rothblühende: blüht jünger und 14 Tage später als die Gemeine Kast., behält auch im Herbst ihr dunkelgrünes Laub mehrere Wochen länger. III. IV. (s. auch Alleebäume)	1,—	9	*
9.	" coccinea; dunkelroth . . . . M. 1,25 bis	3,—	—	—
33.	" ***flore purpureo,*** purpurrothe	2,—	—	—
	" " . . . . Hochstämme	3,—	—	—
b. 8.	" fol. marg. *Hrt.*, Blätter schön gelb gerandet	1,50	—	—
	b) **Pavien** (Pavia)			
14.	mit meist glänzenden Blättern und schwächerem Wuchse			
15.	glabra, *Willd.*, Glattblättrige; blüht gelb, N.-Amer. IV. V.	1,—	9	—
16.	" Ohioënsis, *D. C.*, Glattblätrige von Ohio . . . M 1 bis	2,50	—	—
17.	" pallida, *Willd.*, Glatte weissliche.	1,25	10	—
18.	humilis, *Lodd.* (pumila Willd), niedrige Blüthen rosa mit gelb .	1,—	9	—
19.	hybrida, *D. C.*, (discolor. Prsh.) gelblich rosa, Kelch dunkelroth .	1,25	10	—
20.	***lutea,*** *Wangenh.* (Pavia flava, *Mönch*), Gelbblühende; V M 0,75 bis	1,50	6—10	*
28.	Lyoni, *Hrt.* Pavie von Lyon . . . . M 1 bis	2,50	9—22	—
22.	***macrostachia,*** *Mchx.* (parviflora, *Walt.*), Strauch-P., blüht in grossen weissen Rispen im Hochsommer	1,50	12	—
21.	rubra, Poir. Blätter dunkelgrün, rothblühend	1,—	9	—
23.	marylandica, *Bth. C.*, P von Maryland	1,—	9	—
24.	Pavia astrosanguinea, Dunkelblutrothe P.	1,25	10	—
25.	" coriacea, *Hrt.*, Lederblättrige P	1,25	—	—
27.	" mutabilis, *Spach.*, Veränderliche P ; Kelch rosa, Krone gelb	1,—	—	—
	" versicolor, verschiedenfarbig blühend, Kelch lebhaft roth .	1,25	—	—
* 1.	**Ailanthus,** *Desf.*, ***Götterbaum.***			
	glandulosa, *Desf.*, Aechter; m sehr grossen, gefiederten Blättern, schöner Baum IV	—,50	4	*
§ 1.	**Akebia,** *Dne.*, ***Akebie.***			
	quinata (Rajania), *Thunb.*, ein feinblättriger, lianenartiger Kletterstrauch mit violetten Blüthen, hat hier seit vielen Jahren ohne Winterdecke im Freien ausgehalten . . . . M. 0,60 bis	1,50	5½	*
2.	**Alnus,** *Gärtn.*, ***Erle,*** (Else) . . 6 Sorten à 1 St. M. 6			
4.	barbata, *C. A. May*, Bärtige; von den einheimischen Arten sehr abweichend, hübsch, III	1,—	—	—
6.	cordata (Betula) *Lois*, Herzblättr E ; Italien IV	1,—	9	—
b. 7.	glutinosa, *L.*, Roth-E.; II, III . . 2m. hoch (s. auch Alleebäume)	—,40	3½	*
9.	" fol var., Gelbbuntblättrige R.-E.	1,—	9	—
11.	" ***imperialis,*** *Hrt.* Kaiserlich R.-E , sehr zierlich geschlitzt. IV . . . . M 0,75 bis	2,—	6–18	*
35.	" quercifolia *Willd.*, Eichenblättrige E.-R.	1,50	—	—
29.	" rubrinerva *Hort.*, Rothnervige Erle, junge Triebe braun	1,—	—	—
30.	" sorbifolia, *Hrt.*, ebereschenblättrig; s. hübsch	1,25	—	—
14.	" tinctoria, *Hort.*, Färber-Erle	1,25	—	—
	incana, *Willd.*, Weiss-Erle, Nordische Erle, III (s. auch Alleebäume) 2½ — 3 m. h.	—,75	6	—
17.	" ***laciniata*** *Hrt.*, Geschlitzte W.-E. wohl die schönste aller Erlen, III, ... M 0,75 bis	2,—	6 18	*
33.	" ***monstrosa***, Späth, s. Neuheiten, . 1jährige Veredlungen	1,—	—	—
	" " mehrjährige "	2,	—	—
19.	" plicata, *Hrt.*, faltigblättrig . . . . stark	1,50	—	—
20.	" sublaciniata *Hrt.*, halbgeschlitzte	1,25	—	—
13.	japonica, S. & Z. Harinoki E, niedrig, Blätter glänzend, länger und schmäler als bei den übrigen Sorten	1,50	—	—
32.	macrophylla, *Desf.*, sehr schöne grossblättrige Erle	1,25	—	—
28.	***Oregona***, Nutt, Oregon-Erle; hübsche Belaubung	1,25	—	—
23.	***ovata***, *Hrt. nec Lodd.*, eiförmige mit kleiner, rundlicher, zierlicher Belaubung.	1,25	—	—

Ziergehölze

No.	**Alnus.**	perStück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
24	***rugosa*** (*Bet.*) Ehrh. (=serrulata Willd) rauhe	1,—	—	—
25.	sibirica, *Fisch.*, sibirische E.	1,25	—	—
	Amelanchier, *Med. Felsenbirne.*			
1.	alnifolia (Aronia). *Nutt.*, Erlenblättrige F.	1,25	—	—
2.	***canadensis***, (Mespil), *L.*, (Amel. Botryapium, *D. C.*), Kanadische F; im Herbst schön rothblättrig V	—,60	5	—
4.	rotundifolia (Crataeg.), *Lam.* (Mespil-Amelanchier, *L.*); Gemeine F.; blüht sehr früh, V, VI	—,30	2½	*
	Amorpha, *L. Unform;* alle blühen im Juli, meist bräunlich mit violett, und werden ziemlich hoch			
8.	fruticosa, *L.*, Strauchartig; macht mit seinen gefiederten Blättern einen sehr schönen Effect, gedeiht auch auf schlechtem Sandboden gut VI, VII . . . stark	—,30	2½	*
	Ampelopsis, *Mchx., Jungfernwein.*			
§ 5.	***hederacea***, *Hrt.*, ***Aechter Klimmer,*** braucht nicht angebunden zu werden, sondern klimmt wie der Epheu an Mauern	—,60	5	*
§ 11.	„ minor, *Hrt.*	—,60	5	—
§ 1.	***hirsuta,*** *Donn.*, Rauher Jungfernw., s. schön dunkelgrün, grossblättrig M. 0,40 bis	—,75	3—6	*
§ 2.	***quinquefolia,*** *Mchx.*, ***Wilder Wein,*** extra starke, ca. 2 Mtr. lange Pflanzen mit 5-7 Ranken	—,75	6	*
	„ . . . . . schwächere, ca. 1 m. hoch	—,30	2½	*
§ 3.	„ ***dissecta,*** *Hrt.*, hübsche, zierliche Belaubung	—,75	6	—
§ 10.	„ serrata, *Hrt* scharf gezähnt	,75	6	—
§ 12.	***virginiana,*** herzförmig gel. Blätter, sehr zierend. Virginien	1,—	9	—
	Amygdalopsis, siehe Prunus triloba.			
	Amygdalus *L., Mandel, Pfirsich.*			
510.	communis fl. pl. Gemeine, gefüllt blühende, hart, mit reizenden Blüthen	1,—	9	—
b 507	„ fol var, *Hrt.* gemeine buntblättrige	2,—	—	—
508	georgica, niedrig bleibend	1,—	9	—
509.	persicoides, *Ser.*, Pfirsich-Mandel	1,25	10	—
515.	Persica Davidiana alba, *Hrt.*, s. neuere Gehölze.	2,—	—	—
* 502.	„ dianthiflora pl., Gef. nelkenblüthige Pf.	2,—	15	—
500.	„ ***fl. pl.,*** Gefülltblühende Pf.; die härteste Sorte mit grossen hübschen röschenähnlichen Blumen	1,50	13	*
506.	„ ***fol. purpureis, Purpurblättrige, Pf.*** hart u recht constant. Die Farbe bleibt auch im Sommer purpurroth, die Früchte sind ganz dunkelroth . . . M. 1,50 bis	2,—	13	—
* 503.	„ rosaeflora pl, Gef. rosenblüthige Pf	1,50	13	—
	Aralia, *L., Aralie.*			
↳ 1	chinensis, *L.*, (japonica. *Hrt.* = Dimorphanthus mandschuricus, *Max.*) M. 1 bis	1,50	9	—
↳ 4.	Maximowiczi, v. H., (Acanthopanax ricinifol. Dec. et Planch.)	2,—	—	—
	Aristolochia *L., Osterluzei* Pfeifenwinde).			
§ 1.	Sipho *L'Her.*, Grossblättrige . . . M 1 bis	2,—	9—18	—
	Armeniaca, s. Prunus Armeniaca			
	Atrophaxis ***lanceolata***, *L.*, (Rgl)	2,—	—	—
	Aukuba ***japonica*** in Töpfen			
21.	angustifolia · 14 longifolia dentata			
22.	arborea · 24. „ „ varieg			
6.	dentata varieg · 11. macrodontha			
5.	fol. aur marg · 7. maculata			
20.	grandidentata varieg · 16. punctata	1,25	10	—
10	hermaphrodita · 9. pygmaea			
3.	himalayca · 8 salicifolia			
2.	latimaculata · 17 viridis femina			
1.	longifolia · 4 „ vera			
	In schönem Rummel	1,—	8	*
	Aronia, s. Sorbus.			
*	**Azalea,** *L., Azalee.*			
	mollis, *Bl.* (A sinensis *Lodd.*), sehr schöne harte Species! In gemischten Farben, starke Pflanzen . . . M. 1,50 bis	2,50	10—20	*

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
	Azalea.			
	pontica, *L.*, Pontische A., starke Pflanzen in den schönsten Farben, weiss, gelb und roth gemischt . . . . M. 1,25 bis	2,50	10—20	*
	Berberis, *L.*, ***Berberitze*** (Sauerdorn), 8 Sorten à 1 St. M. 5.			
	a) **Mahonien** fiederblättrig, immergrün.			
i. 1.	***Aquifolium***, *Prsh.*, Gemeine M., VII., ein sehr zierender und harter Strauch mit grossen gelben Blüthentrauben, starke Pflanzen, auch zu feinen Zierhecken empfehlenswerth . M. 0,40 bis	—,75	3 ½—6	*
	b) **Aechte Berberitzen.**			
10.	***amurensis***, *Rgl.*, vom Amur	1,25	—	—
14.	***coriacea***, *Hrt.*, kleinblättrige B.	1,25	—	—
15.	***cretica***, *L.*, Kretaische B., feine, zierliche Belaubung	1,50	—	—
37.	heteropoda	1,—	9	—
17.	Jacquini, *Hrt.*, Jacquin's, B.	1,—	—	—
3.	***japonica*** (Ilex *Thnb.*, Berberis Beali Fort.) Japanische B., als Solitairpflanze auf Rasen von reizendem Effect	1,50	—	—
39.	***integerrima***, *Bge.*, aus Turkestan, mit auffallend schöner Belaubung, graugrün, glänzend	1,50	—	—
20.	***macrophylla***, *Hrt.*, Grossblättr. B., sehr glänzendes Laub . . .	1,—	9	—
21.	microphylla, *Förster* (-dulcis-buxifolia buchsblättrige B., sehr schön .	—,75	6	—
h. i. 35.	„ ***serrata***, *Hrt.*, Gesägt-kleinblättr. B., wohl die zierlichste aller Berberitzen mit kleinen, scharfgesägten Blättern und orangegelben Blüthen	1,25	10	—
h. i. 22.	***Neuberti***, *Hrt. Bollw.*, Neubert's B., sehr schön grossblättrig mit glänzenden, elegant gezähnten Blättern, Bastard von Berb. Aquifolium	1,—	—	—
24.	sinensis, *Desf.*, (B. monosperma, *H.*) Chinesische B	—,75	—	—
25.	vulgaris, *L.*, Gemeine B., VI., VII. Die rothen Beeren werden zum Einmachen benutzt	—,25	2	*
h. 26.	„ ***fol. atropurpureis***, *Hrt.*, Purpurblättrige B., mit sehr dunkelpurpurfarbigen Blättern, schön, VI., VII., auch zu Hecken zu empfehlen	—,40	3	25
	Betula, *L.*, ***Birke*** . . . . . . 10 Sorten à 1 Stück M. 8			
1.	alba *L.*, (B. odorata, *Bechst.*), Gemeine Weiss-B., III., s. **auch Alleebäume** . . . . ca. 2 m hoch	—,40	3	*
P. 7.	„ ***fastigiata***, *Hrt. Bollw.*, ***Pyramiden-W.-B.***, streng pyramidal wie die Italienische Pappel	2,—	—	—
T. 21.	„ ***laciniata***, *Hrt.*, Geschlitztblättrige W.-B., eine ausserordentlich zierliche Art mit etwas hängenden Zweigen	1,25	10	—
	Hochstämme	2,—	—	—
h. 40.	„ ***purpurea***, *Hrt.*, Purpurblättrige W.-B., ***eine der besten Neuheiten***, die in den letzten Jahren in den Handel kamen. Sie ist von hervorragendem landschaftlichen Werth und ersetzt in den Gegenden, wo die Blutbuche nicht gut gedeiht, dieselbe vollständig.			
	„ „ Hlbst. u. Pyramiden ca. 1—2,50 m hoch M. 0,75 bis	2,50	6—22	100
	„ „ . . . . Hochst. M. 1,50 bis	3,50	12—30	150
6.	excelsa *Ait.*, hohe B., starkwüchsig schön, II . . . M. 1 — bis	2,—	—	—
8.	fruticosa, *Pall.*, (B. Gmelini, *Bge.*), Strauchartige B., VI. M. 0,75 bis	1,50	6—12	—
	„ . . . . Hochstämme	2,—	—	—
34.	humilis, *Schrank*, niedrige Birke	1,25	—	—
11.	macrophylla, *Hrt.*, Grossblättrige B.	1,50	—	—
15.	papyracea, *Ait.* Papier-B.	1,50	—	—
16.	„ ***grandis***, *Bth. C.*, Grossblättr. Papier-B., starkwüchsig, II., III.	1,25	10	—
31.	***persicaefolia***, *Bth. Cat.*, pfirsichblättrige B. Die Belaubung schöner als die der meisten übrigen	1,50	—	—
19.	pirifolia, *Bth. C.*, Birnblättrige Papier-B., mit dunklem Laube . .	1,—	—	—
20.	populifolia, *Ait.*, Pappelblättrige B.	—,75	6	—
22.	pubescens, *Ehrh.*, Brocken-B.	—,75	—	—
23.	„ aspleniifolia, *Hrt.*, Bl. ungleich scharf gesägt (Farnbl.) . .	1,25	—	—
42.	„ fol. var., *Hrt.*, weissbuntblättrig, 1—2 m. . . M. 1,50 bis	2,50	—	—
36.	Soccolowi, *Hrt.*, in der Art wie fruticosa	1,—	—	—

Ziergehölze.

No.		perStück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
	Betula.			
T. 27.	***tristis***, *Hrt.*, Trauer-B., alte Rinde weiss, eine gut hängende Sorte; III, IV . . . . M. 0,75 bis	2,50	—	—
32.	ulmifolia, *S. et Z.* (= costata Tranto), Japan, Mandschurei, schöner Baum mit braunrothem Stamme, gegen Kälte nicht empfindlich	1,25	10	—
T. 29.	verrucosa pendula, *Hrt.*, warzige Hängebirke . . . . M. 1,00 bis	1,50	—	—
	Bignonia s. Catalpa und Tecoma			
	Borya, *Willd.*, (Forestierra), Borya oder Forestiere			
1.	***ligustrina*** (Adelia) *Mchx.*, Rainweidenblättrige B.	—,50	4	35
	Broussonetia, *Vent.*, ***Papierbaum***			
* 1.	papyrifera (Morus) *L.*, Aechter, mit feigenähnlichen, graugrünen Blättern, schöne Decorationspflanze, VI, VII, 1—1,50 m. hoch, M. 0,60 bis	1,25	5—10	—
	Buddleja, *L.*, ***Buddleie***			
5.	curviflora, *Hook et Arn.*, krummblüthige B.; Japan, sehr reichblühend	—,50	4	—
3.	***insignis***	1,25	—	—
1.	Lindleyana, *Fort.*, niedriger Strauch mit lila Blüthen	—,50	4	—
	Buxus, *L.*, ***Buxbaum.***			
i. 1.	***arborescens***, *Lam.*, (B. ***sempervirens***, *L.*), Gemeiner ***baumartiger*** B., VI., wird trotz seiner sehr zierenden Eigenschaften noch viel zu wenig angepflanzt. Die in der hiesigen Baumschule vermehrte Varietät leidet selbst bei — 24° R. nicht. Für grosse Städte besonders auch zu empfehlen, da er gegen Rauch und Staub unempfindlich, auch im Schatten und hoch umbauten Gärten gut gedeiht. M. 0,30 bis 1,00 m. hoch . . . . . . M. 0,75 bis	3,—	7—27	60—250
	„ 0,50—1,50 m hohe ***schöne Pyramiden***, M. 1,75 bis	6,—	15—55	140-500
	Hiervon sind schön und gleichmässig geschnittene Pyramiden zu Tausenden vorräthig.			
i. b. 2.	„ fol. arg. marg., Weissrandiger, VII . .	1,—	9	—
i. 8.	„ Handsworthi, *Hrt.*, B. von Handsworth	1,—	9	
9.	„ latifolia bullata, 1jähr. in Töpfen . .	—,75	6	*
10.	„ „ nova, neuer, bleitblättriger B., 0,20—0,60 m. hoch . . . . M. 1,25 bis	2,—	10—18	*
24.	***arborescens*** ledifolia, junge Pflanzen in Töpfen	1,—	9	—
i. 3.	„ ***macrophylla***, *Hrt.*, Grossblättriger, 0,30—1,50 m. h. Pyr. M. 1,— bis	5,—	9—45	*
i. 23.	„ „ ***glauca***, 40—50 cm. hoch . . . M. 1,50 bis	2,—	12—18	—
i. 4.	„ ***myrtifolia***, Myrtenblättriger, sehr hübsch, für Winter-Bouquets anstatt Myrten zu verwenden, 0,50—0,90 m hoch. M. 1,75 bis	5,—	16—45	*
12.	„ pyramidalis, 0,10—0,30 m. hoch . . . . . . M. 1,00 bis	1,50	9—13	*
13.	„ salicifolia elata, junge Pflanzen	1,—	9	*
15.	„ undulaefolia, „ „	1,—	9	—
20.	balearica, junge Pflanzen in Töpfen	1,—	9	*
i. 16.	Fortunei macrophylla, 0,40—0,50 m. hoch . . . . . . M. 1,50 bis	2,—	—	—
i. 18.	microphylla, kleinbl. B., 20—50 cm hoch . . . . . . M. 1,— bis	2,—	9—18	—
19.	„ fol. arg., junge Pflanzen in Töpfen	1,50	—	—
i. * 6.	subglobosa, *Hrt.*, Kugeliger B., bleibt niedrig . . . . M. 0,75 bis	1,50	7—13	—
i. 5.	***suffruticosa,*** *Willd.*, Gemeiner staudiger B., beliebt zu **Einfassungen**, p. laufenden Meter (aus 1 m. lassen sich ca. 3 m. legen)	—,75	6	*
15.	„ aurea, junge Pflanzen	1,—	9	*
21.	thymifolia, junge Pflanzen	1,—	9	*
	Callicarpa, *L.*, ***Schönfrucht.***			
	japonica, Thnb., Japanische Sch., im Juli weissblühend	—,60	5	*
	Calophaca, *Fisch.*, ***Schönlinse.***			
	wolgarica, Wolgarische Sch. (Cytis. wolg. *L.*) Blüthen schön karmoisinroth, hübsche Steppenpflanze, junge Mittelstämme	1,50	12	—



Buxbaum-Pyramide.

Ziergehölze

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
	Calycanthus, *L., Gewürzstrauch.*			
1.	floridus, *L.*, Reichblühender, die braunen Blüthen haben einen starken, melonenähnlichen, herrlichen Geruch	1.—	9	—
	Caprifolium, s. Lonicera.			
	Caragana, *Lam., Karagane* (Erbsenbaum) 10 Sorten à 1 Stück M. 8.			
	Alle besitzen zierliche gelbe Schmetterlingsblüthen im Früh-Sommer.			
1.	arborescens, *Lam.*, Baumartige K., V . . . . . . starke Sträucher.	—,30	2	*
2.	„ nana, *Hrt.*, Niedrige K., kugelförmig VII, VIII, Hochst. und Mittelstämme	1,50	—	—
T. 3.	„ *pendula*, *Hrt.*, Trauer-K., 1½—2 m. hohe Stämme M. 1,25 bis	2,50	11—20	*
12.	„ „ *starke über 2 m. hohe Stämme* mit starker Krone M. 2 bis	3,50	18—30	—
4.	*Chamlagu*, *Lam.*, Chinesische K. . . . . Hochstämme	1,50	12	—
6.	glomerata, *Hrt.*, Büschelblättrige K., Laub dunkel, VII . M. 0,50 bis	1,25	—	—
9.	microphylla, *Lam.*, kleinblättrige K., VII . . . . M. 1 bis	1,50	—	—
T. 11.	*pygmaea arenaria*, *Fisch.*, (gracilis, *Hrt.*) . Hochst. M. 1,25 bis	1,50	—	—
12.	„ mollis, *Bess.*, (C. frutescens mollis, *D. C.*), Weichhaarige Zw.-K. . . . . Hochstämme M. 1 bis	1,50	—	—
13.	Redowski, *D. C.*, Redowski's K., mit langestielten Blüthen M. 1 bis	1,50	—	—
14.	spinosissima (Robinia), *Laxm.*, (C. spinosa; *D. C.*), Dornige K., Hochstämme M. 1 bis	1,50	—	—
	Carpinus, *L., Weissbuche* (Hainbuche), s. auch **Ostrya.**			
1.	americana, *Willd.*, amerikanische W.	1,—	9	—
2.	Betulus, *L.*, Gemeine W. (s. auch unter Heckenpflanzen), Pyramiden ca. 1½—2 m. hoch	—,50	4	—
3.	„ Carpinizza, *Kit.*, Karpinizza-W. . . . . M. 1 bis	2,50	9—18	—
9.	„ fastigiata, *Hrt.*, Pyramiden-W. . . . . M. 1 bis	1,50	9—13	—
b. 4.	„ fol. arg. var., *Hrt.*, Weissbuntblättrige W., Pyramiden M. 1 bis	2,50		—
5.	„ fol. purpureis, *Hrt.*, Purpurröthliche W., Pyramiden M 1 bis	2,—	9—18	—
6.	„ *quercifolia*, *Desf.*, (C. B. fol. incisis, *Desf.*), Eichenblättrige W.; zierlich . . . . M. 1 bis	1,50	9—13	—
T. 7.	„ *pendula*, *Hrt.*, Trauer-W. . . . . M. 1 bis	2,50	9—18	—
	Carya, *Nutt.*, *Hickory*, werden alle ziemlich hoch, machen gerade Stämme und haben schön gefiedertes Laub.			
3.	amara, *Nutt.*	0,50	4	*
5.	olivaeformis, *Mrsh.* (Jugl. illinoënsis Wangh.)	0,50	4	*
6.	porcina, *Nutt.* (Jugl. glabra Mill.), ...	0,50	4	*
8.	sulcata, *Nutt.* (Jugl. cordiformis Wangh.)	0,50	—	—
9.	tomentosa, *Nutt.*, (Jugl alba, *Mill.*), Vexir-H. . . . . M 0,75 bis	1,25	—	—
*	**Castanea,** *Mill.*, *Essbare Kastanie* (Marone)			
4.	vesca, *Gärtn.* (C. sativa, *Mill.*), Aechte Kastanie	—,75	—	—
b. 14.	„ albo marginata, sehr schön weissberandete Varietät . . .	2,—	—	—
8.	„ dissecta, *Hrt.*, zerschlitztbl., sehr zierlich	1,50	—	—
12.	„ heterophylla filipendula, verschiedenartige, fadenförmige Blätter, sehr originelles Aussehen	1,50	—	—
3.	*pumila*, *Willd.*, Zwerg- oder Chincapin-Kast., blüht schon als junge Veredlung sehr dankbar und trägt reichlich Früchte . . .	1,50	—	—
*	**Catalpa,** *Scop.*, *Trompetenbaum.*			
5.	Bungei, *C. A. May*, Bunge's T., gedrungener als C. Kämpferi, sonst sehr ähnlich	—,75	—	—
3.	Kämpferi, S & Z Japanesischer	1,—	—	—
2.	„ nana *Hrt.* (-Wallichi *Hrt.*)	1,—	—	—
7.	*speciosa*, *Neuheit* aus Nordamerika, wird auch als Waldbaum empfohlen und hält unsere Winter gut aus, sehr stark, M 0,50 bis	1,50	4—12	*
	„ *Hochstämmme*, sehr effectvoll *einzeln auf Rasen* . . .	1,75	—	—
1.	*syringaefolia*, *Sims.*, (C. bignonioïdes, *Walt.*), herrliche, grossblättrige Dekorationspflanze, vorzüglich schön, wenn sie im August mit ihren grossen rosskastanienähnlichen Blüthenrispen geziert ist. Sehr starke Büsche . . . . . M. 0,50 bis	1,50	4—12	—
	„ *Hochstämme*, sehr effectvoll	1,75	—	—
4.	„ *aurea*, *Hrt.*, mit goldgelben Blättern, prachtvoll . M. 1 bis	2,—	9—18	—
8.	Thunbergi, *Hrt.?*, Thunberg's T., ähnlich No. 5	—,75	6	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
*	**Ceanothus,** *L., Säckelblume,* alle blühen im Sommer sehr reich, wunderschöne Bouquetblume!			
1.	***americanus,*** *L.,* Amerikanische, VII, blüht silbergrau	–,30	2	*
8.	„ Arnouldi, *Hrt.,* hellblau	1,–	–	–
6.	roseus, rosafarben	1,–	–	–
	Celastrus, *L., Baummörder.*			
§ 1.	scandens, *L.,* Kletternder B., Stark wuchernde Schlingpflanze, sehr stark . . . . M 0,60 bis	1,–	5–9	*
*	**Celtis,** *L. Zürgelstrauch,* gedeihen am besten halbschattig.			
1.	Audibertiana, *Spach,*	1,–	9	–
2.	australis, *L.,* Südlicher Z., IV. V.	–,50	4	*
4.	***occidentalis,*** *L.,* Nordamerikan Z.	–,60	5	*
	Cephalanthus, Kopfblume.			
1.	occidentalis *L.,* Abendländische K.	–,75	6	–
	Cerasus s. Prunus			
	Cercis, *L., **Judaslinde***			
1.	canadensis, *L.,* N. Amerika	–,75	6	–
2.	Siliquastrum, *L.,* Gemeine J.	–,60	5	–
	Chaenomeles s. Cydonia japonica.			
	Chamaecerasus s. Lonicera			
*	**Chionanthus,** *L., Schneeflocke.*			
* 1.	virginica, *L.,* Virginische S., mit grossen, weissen Blüthenrispen im Juni; muss jung bedeckt werden, VII, sehr zu empfehlen .	1,–	9	*
	Cladrastis, *Raf., Gelbholz* (Virgilie).			
1.	amurensis, (Maackia) Rupr. . . . . M. 0,75 bis	1,50	–	–
2.	lutea (Virgilia), *Mchx.,* Aechtes G., VI., zierlich belaubt . M. 0,75 bis	2,50	6–20	–



Clematis-Bouquet.

Clematis,

No		per Stück M.	10 Stück M.	100 Stück M.
14.	appiifolia, *DC.*; weiss, wächst sehr üppig	—,75	6	—
16.	brasiliensis, hell-lila m. weissem Band, oft gef.	1,—	—	—
18.	***coerulea odorata***, *Hrt.*, kl. röthlich-violett, ausserordentlich reichblühend von prächtigem Wohlgeruch; nicht rankend	1,50	13	125
177.	***Flammula fragrans***, Ten., In Rispen dankbar weiss blühend, wenig rankend, mit lanzettlichen, gefiederten Blättern. Vollkommen winterhart	—,75	6	50
6.	fusca, Turcz., eigenthümliche, graubraune Färbung, glockenförmig	—,60	5	—
26.	Hendersoni, *Hrt.*. (Chandleri, *Hrt.* brit.), klein, glockenförmig, blau	—,50	4	35
29.	integrifolia, *L.*, dunkel-veilchenblau, glockenförmig, Staude	—,50	4	—
30.	intermedia, blau, nicht rankend	—,50	4	35
37.	montana, Ham., Himalaya-Gebirge. Sehr stark rankend	—,50	4	—
104.	„ grandiflora, weiss, sehr starkwüchsig zur Bekleidung von Häusern und Lauben zu empfehlen	—,50	4	35
111.	paniculata, *Thunb.* (Vitalba japonica), weiss, wohlriechend; blüht im September	—,75	6	—
10.	***songarica***, *Bnge.* (soongarica Jackm.), weiss, feine, hellgrüne Belaubung, nicht rankend; ***selten!***	1,—	—	—
8.	***stans***, Sieb. et Zucc., Staudenartige C. Mit sehr breiten, dunkelgrünen, gedrehten Blättern; mit hell-lila, röhrig-glockenförmigen Blüthen	1,—	9	
3.	Vitalba, *L.*, Gemeine Waldrebe, weiss	60,—	5	45
4.	***Viticella***, *L.*, Italienische Waldrebe, blau, sehr reichblühend, glockenförmig . . . M. 0,50 bis	—,75	4—6	35—50
5.	„ rubra, röthlich	—,75	6	—
2.	virginiana *L.*, vollkommen winterhart, wächst noch schneller u. wird grösser als die gemeine Waldrebe *C.* vitalba, der sie in der Blüthe ähnlich ist. Zur Bekleidung von Häusern zu empfehlen.	—,50	4	35

Grossblumige Varietäten.

Vorrath 50000 Stück.

Das hiesige Sortiment dieses schönen, noch viel zu wenig verbreiteten Schlingstrauches, ca. 200 Sorten umfassend, ist mit vieler Sorgfalt gesammelt und enthält die mannigfaltigsten, besten und neuesten Varietäten.

Die angeführten Preise gelten für mehrjährige Veredlungen in Topf- und Freilandpflanzen.

Extra starke, ca. 1½—2 m. hohe Freilandpflanzen p. Stück M. 0,50, p. 10 Stück M. 4,— theurer.

Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Stück 9 M.

100 Stück nach meiner Wahl in 10—15 Sorten M. 70.
50 „ „ „ „ „ 10—15 „ „ 40.
25 „ „ „ „ „ 10—15 „ „ 22½.
(In Topf- u. Freilandpflanzen, Frühjahrs- u. Sommerblüher.)

No		per Stück M.	10 Stück M	100Stück M.
	Rummel, starke Landpflanzen, aus den besten, grossbl., dankbar blühenden Varietäten	—,75	6	50
162.	Alba magna, reinweis, wohl die zarteste der frühen Lanuginosa-Varietäten	2,—	18	—
131.	Albert Victor, lavendelblau m. hellerem Rande	—,75	6½	50
145.	Alexandra, hell röthlich violett	1,25	—	—
146.	André Leroy, glänzend violett, 14 cm. breit, schöne Form	2,—	18	—
171.	Angelina, gefüllt, hellblau	2,50	—	—
15.	Aureliana, porzellanblau, grbl.	1,—	9	*
101.	Bélisaire, hell violett m. breiten hellen Bändern, sehr hübsch	1,25	11	—
163.	Blue Gem., blassblau, in tief seidenviolett übergehend	1,50	12	100
100.	Candidissima plena, weiss	1,—	9	—
159.	Claude de Lorrain, dunkelviol. fast gefüllt, kugelförmig	1,50	12	—
167.	Coccinea, aus Texas eingeführt, Blumen glockenförmig, brillant hochroth	2,—	18	—
139.	***Duchess of Edinburgh***, rein weiss gefüllt, die **beste gefüllte weisse C.**	2,50	20	*
108.	Duke of Buccleugh, tiefblau, im Verblühen blass lila, runde Blume	—,75	6	50
125.	„ ***of Edinburgh***, reich dkl. purp.-viol; eine der prächtigsten blauen	1,25	11	100

Ziergehölze.

No.	Clematis.	perStück M.	10 Stück M.	100 Stück M.
154.	Duke of Norfolk, tiefblau, mit breiten, hellen Bändern; neu!	1,50	13	—
157.	Duchesse de Cambacères, himmelblau, gross und schön	1,25	11	—
153.	Edith Jackmann, weiss m. zart violettblau, grossblumig; neu!	1,25	11	100
115.	Fair Rosamond, rosaweiss	—,75	7	60
116.	Fairy Queen, hell fleischfarben, gr., schön	1,50	13	—
86.	***floribunda,*** weiss m. blass lila-rosa Bändern, grbl.	—,75	6	50
19.	Florida, rahmweiss	1,50	—	—
102.	„ pallida milchweiss, Ränder leicht violett	—,75	6½	50
21.	***Fortunei,*** weiss gefüllt	—,75	7	60
22.	***Frankofurtensis,*** dkl. violett, sehr reichblühend	—,75	6½	50
	„ starke Pflanzen a. d. freien Lande	1,—	9	80
23	fulgens, dkl. sammtig purpur	1,—	—	—
68.	***Gem.*** lavendelblau, gross, schön geformt	1,—	9	80
117.	Gipsy Queen, leuchtend dunkel-purpur, spät blühend	1,50	13	—
69.	***Henryi*** rahmweiss mit lila Schein; gross	1,50	13	—
31.	***Jackmanni,*** dkl. violett, 11—12 cm. breit, sehr dankbar blühend, eine der beliebtesten Sorten . . . . p. 1000 St. M. 450	—,75	6	50
70.	Jeanne d'Arc, weisslich grau	1,50	—	—
32.	John Gould Veitch, lavendelblau gef., s. hübsch	1,25	11	—
129.	John Murray, dunkel-purpur.	1,50	—	—
71.	Lady Bovill, hellgrau-blau, anhaltend blühend, tassenförmig, neu!	1,25	—	—
72	„ Caroline Nevill, milchweiss mit hellblauen Bändern	1,25	—	—
99	„ ***Londesborough,*** silberig violett, hübsch	—,75	6½	50
138.	„ Stratford de Redcliffe, dunkel lila, schön!	,75	6½	50
33.	Lanuginosa, blaugrau	1,25	11	—
97.	„ nivea pl., weiss gefüllt	1,25	11	—
74.	***Lawsoniana,*** hell purpur-violett, schön geformt, s. gross	1,25	11	100
75.	***lilacina pl.,*** hell lila, stark gefüllt, dankbar blühend, s. hübsch	1,—	9	—
118.	***Lord*** Derby, hell lavendelblau, Staubbeutel röthlich-purpur	1,—	9	75
109.	„ Henry Lennox, hübsch hellblau m. milchweissen Mittelbändern	1,—	9	80
105.	„ Londesborough, tief bläulich-lila mit kupferig purpurnen Bändern	1,—	9	—
119.	„ Mayo, dunkel rosalila	1,25	—	—
76.	„ Napier, dunkel lilarosa m. roth	—,75	6	50
77.	Lucie Lemoine, rein weiss, stark gefüllt, Staubb. hellgelb	1,—	9	80
158.	Madame Emile Sorbet, Blatt ungetheilt, Blume prächtig glänzend hellblau, Staubbeutel schwefelgelb	1,50	—	—
78.	„ ***Grangé,*** herrlich leuchtend purpur-carmin, ***prächtig!***	2,50	22	200
79.	„ ***von Houtte,*** weiss in bläulich übergehend, sehr gross und schön gebaut	1,25	11	100
161.	Mlle. Elisa Schenk	2,—	—	—
80.	***Magnifica,*** reich purpur mit carmoisin schattirt	—,75	7	60
141.	Maiden's blush, bläulich weiss	—,75	6½	50
81.	Marie Lefebvre, graublau mit dunklen Bändern	1,25	11	100
82.	***Miss Bateman,*** milchweiss, gut geformt, reichblühend und schön, sehr empfehlenswerth! . . . . pr. 1000 St. M. 450	—,75	6½	50
164.	Mistress George Jackmann, seidenweiss, sehr reichblühend	1,50	—	—
174.	„ Guilter, gr., schön weiss, gefüllt	1,25	11	—
142.	„ Hope, seidenartig lavendelblau, dunkler bandirt, gross	1,—	9	80
106.	„ Howard Vyse, weiss, an den Rändern lila gezeichnet	1,—	9	80
85.	„ James Bateman, dkl. röthlich-lila in hell-lavendelblau übergehend, 13—15 cm. breit, schön	2,50	—	—
127.	„ Mellville, weiss mit schwach rosa	1,25	—	—
130.	„ S. C. Baker, lilaweiss m. weissen Bändern	—,75	6½	50
107.	„ Villiers Lister, weisslich rosa	—,75	7	60
143.	Morikata Oké, seidenweiss mit hell-lila	1,25	11	—
84.	nigricans, dkl. violett, reichblühend	1,—	9	—
113.	Otto Fröbel, weisslich grau, in rosa-lila übergehend, s. gross	2,—	—	—
38.	patens amethystina pl., weiss gefüllt	1,—	—	—
98.	„ candida, milchweiss	1,—	—	—
39.	„ candidissima pl., reinweiss, halbgefüllt	—,75	7	60
41.	„ Helena, weiss	—,75	7	60
42.	„ insignis, violett	—,75	6½	55

Ziergehölze.

No.	**Clematis.**	per Stück M.	10 Stück M.	100 Stück M.
43.	patens Louisa fl. pl., rahmweiss	1,25	—	—
44.	„ Marie, purpur-blau	—,75	7	—
45.	„ monstrosa, rein weiss, halb gefüllt	—'75	7	—
170.	„ ***Sieboldi,*** prächtig, grau-blau	1,—	9	80
46.	„ Sophia, hell-violett	1—	—	—
47.	„ Sophia, fl. pl., hell-violett, gefüllt	1,—	9	—
49.	Perfecta, fast rein weiss, atlasartig, 12—14 cm. breit	1,25	—	—
50.	***Prince of Wales,*** tief purpur-violett, ausserordentlich reichblühend, s. starkwüchsig, recht empfehlenswerth	—,75	6½	55
89.	Princess Mary, hellrosa mit weissen Bändern	—,75	6	50
155.	„ of Wales, dkl. tiefblau m. reichem Seidenglanz	2,—	18	—
87.	***Queen Guinevère,*** violett-blau, schön gebaut, reichblühend	—,75	7	60
51.	Reginae, hell violett-blau, schön gebaut, gross	—,75	6	—
165.	Reine Blanche, bläulich-weiss, Sepalen gefranzt	1 25	11	—
90.	***Renaulti coerulea grandiflora,*** schön dkl.-violett mit purpurnem Bande, 4—6 cm breite, rundliche Sepalen, gross, schön geformt	2,—	18	—
144.	Robert Hanbury, bläulich-lila	2,50	—	—
52.	***Rubella,*** dkl sammtig roth-violett, herrliche runde Blume, sehr reichblühend	—,75	6	50
66.	***Rubro-violacea,*** violett, 12—13 cm	1,—	9	—
156.	Samuel Maulson, violett-blau mit röthlichen Bändern Sehr grossblumig und reichblühend	1 50	12½	—
91.	***Sensation,*** schön grau-blau, gute Form, gross, reichblühend	1,50	13	—
121.	Sir Garnet Wolseley, blau mit broncefarb. Reflex	1,—	9	—
54.	Splendida, dkl. kastanienbraun-purpur	—,75	6	50
55.	***Standishi,*** dkl.-violett mit metallischem Glanz, schön geformt, sehr reichblühend	—,75	6	50
92.	***Star of India,*** röthl. pflaumenfarb m. purpur-braun Band, reichblüh.	—,75	6	50
132.	Stella, leicht violett m. deutlichen, dkl.-pflaumenrothen Mittelbändern	1,25	—	—
75.	Sylph	2,—	—	—
122.	The Queen, bläulich-lila, reichblühend	—,75	6	50
128.	Thomas Tennent, reinweiss, grossblumig	1,50	—	—
112.	Thunbridgensis, dkl. röthlich purpur, 4—6 cm. breite Sepalen, gut geformt, reichblühend	1,50	13	—
56.	Van Houttei, weiss mit violettem Schein	1,—	9	—
96.	Velutina purpurea, schön schwärzlich purpur, 13—15 cm, sehr reichblühend; eine der dunkelsten Cl.	1,25	—	—
57.	***venosa,*** röthlich-purpur, heller geadert, mit hellerem Rande, sehr reichblühend	—,75	7	—



Clematis-Topf.

Ziergehölze.

No.	**Clematis.**	per Stück M.	10 Stück M.	100 Stück M.
133.	Vesta, weiss, 7 Sepalen	1,—	9	80
103.	Victor Lemoine, blau-violett	1,—	9	—
168.	Viticella alba, neue, sehr schön weissblühende Var.	2,—	—	—
63.	„ modesta, hellpurpur-violett, dunkler geadert, ausserordentlich reichblühend	—,75	7	—
64.	„ purpurea, ähnlich Jackmanni	1,—	8	—
166.	William Kennet, tief lavendelblau	1,25	11	—
	Colutea, *L., Blasenstrauch.*			
1.	arborescens, *L.*, Baumartiger B., blüht gelb, den ganzen Sommer hindurch, V. VI.	—,30	2½	*
2.	„ crispa, *Hrt.*, Krausblättriger B.	—,75	—	—
4.	istria, *Mill.*, (C. Halepica *Lam.*), Istrischer B., m. braungelben Blüthen, VI.	—,50	4	—
3.	„ pygmaea, *Hrt.*, Istrien, Holz bräunlich orange, Blätter blaugrün, compact	—,60	5	—
6.	orientalis, bräunlich orange, heller als No. 4	—,40	3	—
	Comptonia, s. *Myrica.*			
	Corchorus, s. Kerria.			
	Cornus, *L., Hartriegel.*			
11.	alba, *L.*, (C. stolonifera, *Mchx.*), Weisser H., V., Holz braunroth im Winter, Blüthe und Beeren weiss	—,25	2	*
b. 15.	***alba fol. arg. marginatis.*** Blätter weiss gerandet, constant u. schön	—,70	6	50
21.	***alba var. Spaethi,*** *Wittmack*, **s. Neuheiten.** Starke 1—3jährige Veredlungen	5,—	—	—
1.	alternifolia. *L.*, wechselblättr. H.	—,60	5	—
2.	Amomum, *Mill.*, (C. coerulea, *Lam.*, C. fastigiata, *H.*). Bläulicher H, V. VI.	—,35	3	*
3.	„ sericea *Hrt.*, Seidenhaariger H.; VI., VII.	—,50	—	—
5.	australis, C. A. Mey	—,60	5	—
8.	***mascula***, *Dur.*, (C. mas., *L.*) Kornelkirsche, blüht schon im März, V., VI	—,35	3	*
b. 16.	„ ***aureo-elegantissima***, *Hrt.*, Ein neuer bunter C. aus Holland, der kaum im Handel sein dürfte. Die schön gezeichneten Blätter sind von ausserordentlicher Farbenpracht.	2,50	20	—
	„ Hochstämme	3,—	—	—
b. 14.	„ ***fol. arg. marg*** , Blätter weiss gerandet, constant u. schön (auch hochst. veredelt) M. 0,50 bis	1,—	4—9	*
19.	paniculata, *Lher.*, Rispenblüthiger H.	—,75	6	—
9.	sanguinea, *L.*, Gemeiner H., V, VI	—,30	2	*
b. 10.	„ fol. var., *H.*, Buntblättriger gem. H., VI	—,50	4	*
b. 17.	„ ***fol. arg. var. elegans***, zierlicher buntblättr.; eine sehr hübsche Varietät, noch schöner als No. 15 M. 0,75 bis	1,25	6—10	*
12.	***sibirica***, *Hrt.*, (C. tatarica, *Mill.*). Sibirischer H., mit korallenrothem Holze. sehr zierend, VII	—,50	4	35
	Coronilla, *L.*, ***Kronenwicke***			
1.	Emerus. *L.*, Scorpions-K.	—,40	3	—
	Corylopsis, S. et Z., **Scheinhasel**			
1.	spicata, S. et Z., Gemeine Sch., gelbblühend	1,50	12	—
	Corylus, *L.*, ***Hasel***, **(s. auch Obst)**			
500.	americana, *Walt.*, Amerik. H.	—,60	5	—
501.	Avellana, *L.*, Gemeine H., IV. V	—,40	3½	*
b. 502.	„ ***atropurpurea***. *Hrt.*, Blut-H., Blätter dunkelpurpur, s. schön	—,75	6	55
b. 503.	„ ***aurea***, *H.*, goldblättrige H., noch neu!	2,—	18	*
	Hochstämme sehr zierend	4,50	—	—
513.	„ fol. medio-purpureis, *Hrt.*	1,—	8	—
504.	„ ***laciniata***, *H.*, Geschlitzte H., sehr zierend	—,60	5	40
T. 505.	„ pendula, *H.*, Trauer-H., noch neu!	1,50	12	—
	„ Hochstämme	3,50	30	—
506.	„ ***quercifolia***, *Hrt.*, Eichenblättrige H.	—,75	6	—
510.	rostrata, *Ait.*, (= cornuta *Hrt.*,) Verein.-Staaten, Canada Schnabelhasel	—,75	6	—
508.	***Colurna***, *L.*, Byzantinische Baum-H., IV., V., stets baumartig und pyramidal, schöne Pyramiden M. 0,50 bis	5,—	4—15	*
	Cotinus s. Rhus			
	Cotoneaster, *Med.*, ***Zwergmispel.***			
10.	borealis, *Hrt.*, Fr. korallenroth	—,75	6	—
2.	lucida. *Schlecht.*, Blätter glänzend, Fr. schwarz	—,60	5	—

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
	Cotoneaster.			
i. * 3.	microphylla, *Wall.*, Kleinblättrige Z., VIII, Blüthen myrtenähnl., Fr. roth	-,60	—	—
	„ Hochstämme, sehr schön	1,50	—	—
4.	nigra, *Wahlb.*, (C. laxiflora, *Jacqu. fl.*), Schwarzfrüchtige Z., VII, VIII.	—,50	4	—
12.	nummularia, *F. et M.*, Fr. roth	—,60	5	—
*hi. 7.	***Simmondsi***, *H.*, Simmonds Z., VI. sehr hübsch, mit korallenrothen Beeren, bietet uns Ersatz für die sehr empfindliche Mespilus pyracantha	—,60	—	—
8.	sinensis, *Hrt. gall.*, Fr. schwarz	—,60	5	—
9.	tomentosa (Mesp.), *Ait.*, Belaubung graugrün. Fr. roth	—,75	6	—
	Crataegus, *L.*, ***Dorn***, 20 Sort. à 1 St. M. 10, 10 Sort. à 1 St. M. 5.			
	a) **Scheinmispeln** (Calpodendron), baumartig, grossblumig.			
20.	grandiflora, *Sm.*, (Cr. stipulosa, *Hrt.*), Grossblumige Scheinm. M. 0,60 bis	1,50	5—13	—
	Hochstämme	2,—	—	—
21.	leucophloeos, *Mnch.*, (Cr. pirifolia, *Ait.*), Urnenfrüchtige Sch., Fr. orange M. 0,60 bis	1,50	5—13	—
	Hochstämme	2,—	—	—
70.	punctata, *Ait.*, Punktirtfrüchtige Sch., Fr. glänzend dunkelroth, schwärzlich punktirt	—,75	6	—
	b) **Beerenmispeln** (Microcarpae), Sträucher mit sehr vielen gelb-rothen Früchten			
23.	***populifolia***, *Walt.*, (cordata, Mill.), Fr. korallenroth	1,—	—	—
	c) **Dornmispeln** (Parvifoliae), niedrige Sträucher, sparrig, kleinblättrig, mit langen Dornen und grünlichen Früchten.			
24.	flava, *Ait.*, (flexispina, *Mnch.*), Glatte Dornen	1,—	—	—
25.	uniflora florida, *Loud.*, Reichblühender einblumiger Dorn, merkwürdig durch die auffallend langen Dornen, Zweige fein, ruthenförmig; sehr zierlich	—,75	—	—
	d) **Scharlachdorn,** (Coccinae), starke Sträucher, Früchte roth und gross			
27.	coccinea, *L.*, Gewöhnlicher Scharlachdorn M. 0,50 bis	—,75	4—6	*
	Hochstämme	2,—	—	—
29.	glandulosa Ait. (purpurea *Hrt.*), Frucht gross, roth, apfelförmig	—,75	—	—
66.	rotundifolia, *Mnch.*, Rundblättriger Purpurdorn	—,60	5	—
	e) **Hahnsporndorn,** (Crus Galli), starke Sträucher mit grossen, glänzenden Blättern und rothen Früchten, alle sehr schön.			
33.	Crus galli *L.*, (Crat. pyracanthifolia *H.*). Gemeiner H.	—,50	3	*
34.	„ „ ovalifolia, *Hort.*, Breitblättriger H. M. 0,60 bis	1,50	5—13	—
28.	***Douglasi,*** *Lindl.* (glandulosa, *Mönch.*, Crus galli ovalifolia, *Hrt.*), sehr schön belaubt, langdornig	1,—	9	*
37.	***Fontanesiana,*** *Steud.* (-badia, *Hrt.*, Bosciana, *Hrt.*), Fr. braunroth, M. 0,60 bis	1,50	—	—
69.	linearis, *Hrt.*, schmalblättrig M. 0,60 bis	1,—	—	—
38.	***prunifolia***, *Poir.*, (Crat. Crus galli splendens, *Hrt.*), Pflaumenblättr. H. sehr schön in der Blüthe und in der Fruchtreife M. 0,50 bis	1,75	4—13	*
	Hochstämme	1,50	12	—
39.	***salicifolia***, *Med.*, Weidenblättriger H., Fr. braunroth	—,60	—	—
	(Die vorstehenden Arten gehören der Neuen, die nachfolgenden der alten Welt an.)			
	f) **Dunkelfrüchtiger Dorn** (Nigrae). Sträucher von graugrüner Belaubung und dunklen Früchten.			
40.	Celsiana, *Hrt.*, Cels' Dorn, sparrig, schwarzfrüchtig	1,—	—	—
41.	melanocarpa, *Bieb.*, Schwarzfrüchtiger Dorn. a. d. Kaukasus M. 0,60 bis	1,50	—	—
42.	nigra, *W. u. K.*, Ungarischer Schwarzdorn, die Blüthen verändern sich allmählig von weiss in dunkelroth, blüht früh. M. 0,60 bis	1,50	—	—
43.	sanguinea, *Pall.*, Blutdorn, *Sibirien*	—,50	4	*
54.	trigyna, *Hrt.*, Ungarn	1,—	—	—
	g) **Azarol-Dorn** (Azaroli), mit filzigen Blättern und kleinen Aepfeln ähnlichen, grossen Früchten			
60.	***Azarolus,*** *L.*, ächter Azaroldorn	—,75	6	*
65.	„ pectinata, Bosc. (pteridifolia, Lodd.), Orient	—,75	6	—
76.	Heldreichi, Griechenland	1,25	—	—
44.	tanacetifolia, *Poir.*, Rainfarnblättriger D.	1,25	10	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
	Crataegus.			
	h) **Weissdorn** (Oxyacanthae)			
	mit kleinen, gelappten Blättern und kleinen, meist rothen Früchten			
45.	brevispina *H. C. L.*, Kurzdorniger W.; buschig, sehr stachelig M. 0,60 bis	1,50	5	—
74.	***Oxyacantha,*** *L.* Gemeiner ***Weissdorn.*** Da es ausserordentlich schwierig und für den Gärtner unwichtig ist, die beiden Species des Weissdorns — den 1 grifflichen (Cr. monogyna, Jacq.) und den 2 grifflichen (Cr Oxycantha, L.) — und ihre folgenden Abarten getrennt zu halten, so führen wir sie alle unter den gebräuchlichsten Namen auf (s. auch Heckenpflanzen).	—,30	2½	*
72	„ ***filicifolia,*** *Hrt.* farrnblättrig . . . . M. 0,60 bis	1,50	5	—
48.	„ ***fl. albo pl.,*** Gefüllter W ; im Verblühen rosa M. 0,60 bis	2,—	5 - 13	*
	Hochstämme	1,50	13	125
73.	„ ***fl. candido pl.,*** Blüthe bis zum Abfallen stets rein weiss bleibend . . . . M. 0,60 bis	1,50	5—13	—
	Hochstämme	1,50	13	125
49.	„ ***fl kermesino pl. (Paul's New Scarlet), Dunkelroth gefüllter*** W., prachtvoll in der Blüthe, starke Pyramiden M. 0,60 bis	1,50	5 - 11	—
	„ „ „ Hochst. pr. 1000 St 1000 M., 1 St 1 bis	2,—	9—18	*
	Der allgemein bekannte gefüllte Rothdorn sieht gegen diesen neueren rosa aus und bleibt im Effect weit hinter ihm zurück. Als Alleebaum, abwechselnd mit grösseren Bäumen angepflanzt, ist er in der Blüthezeit von überwältigender Wirkung.			
57.	„ fl puniceo, *Hrt.*, einfach dunkelroth	—,75	6	—
T.b.51.	„ ***fol. arg. var.,*** sehr schön weissbunt . . . . M. 0,60 bis	1,50	5—13	—
71.	„ ***fr. luteo*** *Hrt.*, gelbfrüchtiger W., ... M. 1,— bis	1,50	9—13	—
50.	„ ***fl. rubro pleno,*** (Gumperi bicolor), dunkelrosa gefüllt M. 0,60 bis	1,50	5—13	—
	Hochstämme	1,50—2	13—18	*
T. 52.	„ horrida *Carr.*, Abschreckender W., ausserordentlich stachelig, merkwürdig . . . . M 0,75 bis	1,50	—	—
T. 53.	„ ***pendula*** (reginae, *Loud.*), sehr zierlich hängend, mit Früchten, auch blühend schön . . . . . . M. 0,75 bis	2,—	6—18	—
	Hochstämme, stark	2,50	20	—
T. 63.	„ „ ***fl. roseo,*** einfach rosa, hängend . . M. 0,60 bis	1,50	5—10	—
	Hochstämme	1,75	15	—
75.	„ salisburiaefolia, *Hrt.*, ...	1,—	—	—
78.	„ semperflorens, s. ***Neuere Gehölze***	1,—	—	—
	Cydonia, *Turn.*, ***Quitte.***			
120.	***japonica,*** *Pers.*, (Pirus japonica, *Thunb.*), Japanische Qu., blüht feuerroth im April, oft auch im Herbst. Einer der schönsten Blüthensträucher. VI. . . . . M. 0,40 bis	—,75	5	45
132.	„ alba picta, beim Aufbrechen weiss, später roth gefleckt . .	—,75	—	—
128.	„ atrosanguinea pl., *Hrt.* gefüllt, schön	—,75	—	—
103.	„ ***Baltzi,*** Späth, s. ***Neuheiten,*** Kräftige Veredlungen . . .	3,—	25	—
124.	„ cardinalis, feurigroth	—,75	6	—
121.	„ fl. carneo, fleischfarbig	—,60	5	—
	„ „ . . . . Hochstämme M. 1,25 bis	2,—	—	—
126.	„ flore kermesino, hell carmoisin, vollblühend	—,60	5	—
107.	„ fl. roseo pleno, rosafarb., gefüllt	—,60	5	—
122.	„ fol. rubris, Triebe braunroth, Bl. roth, zahlreich	—,75	—	—
113.	„ marmorata, weiss, rosa marmorirt in dunkelrosa übergehend, Habitus aufrecht	—,75	—	—
123.	„ macrocarpa, grossfrüchtig	—,75	—	—
104.	„ Mallardi, *Hrt.*, Japan , schön dunkel-scharlach	1,25	—	—
131.	„ ***Maulei,*** mennigroth, kleinblumig, reichblühend, sehr hübsch, ***neu!***	1,—	9	—
105.	„ Moerloosi, weiss mit carmin getuscht	—,75	—	—
127.	„ nivea intus kermesina, innen dklrosa gefleckt, hängend . .	—,60	5	—
112.	„ sanguinea multiflora	1,25	—	—
111.	„ „ semipl., dunkelroth, halb gef.	—,75	—	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M	10 Stück M	hundertweise vorräthig
	Cydonia			
106.	***japonica*** umbilicata, rosa	—,60	5	—
109.	„ versicolor, *Hrt.*, schwach rosa, junge Triebe braunroth, aufrecht	1,25	—	—
115.	***vulgaris***, *Pers.*, Gemeine Qu., Frucht sehr wohlriechend	—,40	3	*
	Cytisus, *L.*, ***Gaisklee*** (s. auch Laburnum).			
2.	elongatus, *W. u. K.*, Ruthenförmiger G.; die Zweige der ganzen Länge nach mit Blüthen besetzt, VII	—,35	3	—
3.	hirsutus, *L.*, (C. triflorus, *Lam.*), Rauher G., VII	—,35	3	*
	Daphne, *L.*, ***Seidelbast***			
1.	Laureola, *L.*, Lorbeer-S.	1,—	—	—
2.	Mezereum, *L.*, Gemeiner S.	—,60	5	*
*	**Deutzia,** *Thunb* ***Deutzie***, alle blühen weiss oder weisslich			
3.	crenata, *S. u. Z.*, Gekerbte D., die bekannteste, VI, VII	—,40	3	*
5.	***crenata fl. pl.***, weiss gefüllt, aussen lila-rosa, sehr vollblühend, die schönste von allen Deutzien, VI, VII	—,40	3	*
b 11	„ ***foliis albo punctatis***, *Hrt.*, Blätter weiss punktirt, (nicht constant)	—,50	4	*
17.	„ ***fol. var.***, *Hrt.*, s. Neuere Gehölze	1—	—	
14.	„ purpurata, schön, purpurrothe Blüthen	—,60	5	*
15.	„ Pride of Rochester	—,75	6	*
6.	Fortunei, *Hrt.*, Fortune's D., rein weiss, VII	—,50	4	*
4.	„ fl. pl., *Hrt.*, (cren. candidissima pl. *Hrt.*), gefüllt, rein weiss	—,50	4	*
* 7	***gracilis***, *S. u. Z.*, zierliche D., VIII	—,30	2½	*
	„ **Treibpflanzen per 100 Stück M. 20.**			
	Diervilla, *Mill.*, ***Diervilla*** (siehe auch Weigela)			
1.	canadensis, *Willd.* (D. Lonicera, *Mill.*), Kanadische D., VII, gelbblühend	—,40	3	*
2.	splendens *Carr.* (sessilifol., *Schuttlew*), Glänzende D., VII, mit bräunlichen, glänzenden Blättern	—,50	4	—
	Dimorphantus, siehe Aralia.			
	Diospyros, *L.*, ***Lotuspflaume*** (Dattelpfl.).			
1.	Lotus, *L.*, Italienische L.	—,75	6	—
2.	virginiana *L.*, Virginische L., im Vaterlande essbar	—,75	6	*
1.	**Diplopappus** ***chrysophyllos***, Neuseeland, Immergrüner Strauch mit hübsch goldgelben Zweigen und weissen Blüthen	1—	9	—
	Elaeagnus, *L.*, ***Oelweide*** (Oleaster)			
b. 1.	***argentea***, *Prsh.* (E. macrophylla *Hrt.* Shepherdia argentea, *H.*, Silber-Oelw.); VII. Blätter auf beiden Seiten von metallischem Silberglanz	—,60	5	—
b. 2.	***angustifolia***, *L.* (E. argentea, *Hrt*), Gemeine Oelw., Blätter unten grauweis, junges Holz silbergrau, VI	—,40	3	*
5.	„ hortensis, Blätter schön, mehr silberweis als No. 2	—,60	5	—
6.	„ latifolia, *Späth*, grossblättrig	—,75	6	—
7.	„ pyramidalis, *Späth*	,75	6	—
8.	„ rotundifolia, *Späth*	—,60	—	—
10.	edulis, *Hrt.*, Essbare Oelw	—,60	5	—
4.	orientalis, *L.*, Morgenländische Oelw., Blätter gelblich grün	—,60	5	*
	Erica, *L.* *Haide*, à Stück 0,50 M. in folgenden Sorten:			
1.	mediterranea glauca. — No. 5 vagans alba			
2.	„ nana — No. 6. tretragona			
3.	„ stricta. — No. 7. herbacea carnea.			
4.	vagans multiflora.			
	Evonymus, *L.*, ***Spindelbaum*** (Pfaffenhütchen).			
20.	alata *Thnb.*, geflügelter S. M. 0,75 bis	1,25	—	—
1.	americana *L.*, Amerikanischer S.; grossblättr., dunkelgrün, VII, 0,75 bis	1,25	6	—
	„ Hochstämme	1,50	13	—
2.	***angustifolia fol. purpureis***, *Prsh.*, Schmalblättr. mit brauner Herbstfärbung	—,75	5	—
	„ Hochstämme	1,25	10	—
4.	***europaea,*** *L.*, Europäischer S., VI., durch seine rothen Früchte sehr zierend, für grössere Gebüsch-Partien geeignet, doch nicht unmittelbar an den Wegen M. 0,30 bis	—,60	2½—5	*
	„ Hochstämme	1,25	10	—

Ziergehölze.

No.	**Evonymus.**	per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
b. 5.	*europaea* fol. var., Weissbuntblättriger S. M. 0,75 bis	1,—	—	—
	" Hochstämme	1,50	13	—
6.	" fr. albo, *Hrt.*, weissfrüchtig Hochstämme	1,50	13	—
3.	" fruct. atropurp.	—,75	6	—
	" " " Hübsche Hochstämme	1,50	13	—
23.	japonica arg. marg., weiss berandet	1,—	—	—
21.	" macrophylla, Aus Japan. grossbl. Art	1,—	9	—
22.	" maculata, Gefleckte S., aus Japan	1,—	9	—
10.	***Maacki***, *Hrt.*, Maack's S., m. glänzenden Blättern, hübsch	—,60	—	—
	" Hochstämme	1,50	13	—
11.	***nana***, *Bieb.* (E. nana rosmarinifol. *Hrt.*), Zwerg-S., VIII, wird nur fusshoch	—,50	—	—
	" 1—1,50 m. hohe veredelte Stämme M. 1.— bis	1,75	9—16	—
8.	pendula, *Wall.* Hochstämme	1,50	—	—
b. * 12.	radicans fol. arg. marg., *Hrt.*, hübsch	—,50	—	—
b. * 19.	" fol. arg. var., *Hrt.*, schön weiss marmorirt und gerandet	—,50	—	—
i. * 13.	" viridis, *Hrt.*, Grüner wurzelnder S.; kriechend	—,30	2½	*
	" Hochstämme	1,50	—	—
14.	verrucosa, *Scop.*, Warziger S.; Zweige mit braunen Warzen besetzt, schön dunkel belaubt	—,75	—	—
	" Hochstämme	1,50	13	—
	Fagus, *L.*, ***Buche*** (Rothbuche)			
2.	ferruginea cochleata (sylv. cochl. *Hort.*) löffelblättrige, rostbraune B.	1,25	—	—
3.	sylvatica, *L.*, Gemeine B., Rothbuche; I, II	—,50	4	*
4.	" aspleniifolia, *Hrt.*, farrnblättrige B.	1,—	9	*
b. 5.	" ***atropurpurea***, *Hrt.*, Blut-Buche, purpurblättrig	1,—	9	*
	" " Pyramiden M. 2 bis	15,—	—	—
b. 6.	" " Brocklesby, *Hrt.*, Blut-B. v. Brocklesby, neu	2,—	18	—
21.	" " nana pendula, *Hrt.*	1,50	13	—
22.	" " pendula nova, *Hrt.*, neue Hänge-B.. M. 1,50 bis	3,—	13—25	—
7.	" circinata, *Hrt. Gall.*, kreiselblättrig	1,25	—	—
8.	" comptoniaefolia, *Hrt.*, comptonienblättrige B. mit fein geschlitztem Laube, zierlich	1,25	10	—
9.	" cristata, *Hrt.*, (-crispa), Hahnenkammbuche, von monströsem Wuchse	1,25	—	—
10.	" fol. arg. varieg., *Hrt.*, weissbunte B.	1,50	13	—
12.	" grandidentata, *Hrt.*, grosszähnige B., m. stark eingeschnittenen Blättern	1,25	10	—
13.	" heterophylla, *Hrt.*, verschiedenblättr. B.	1,25	—	—
T. 15.	" pendula, *Hrt.*, Trauer-R-B. M. 1,50 bis	2,50	12—20	—
	" " Hochstämme	5,—	—	—
b. 20.	" purpurea latifolia, *Hrt.* M. 1.25 bis	3,50	11—30	—
17.	" quercoïdes, *Bth. Cat.*, eichenblättrige B. M. 1 bis	1,50	9—13	—
18.	" Remillyensis, *Hrt.*, hängende, von Remilly	1,25	—	—
	Fontanesia, *Labill.*, ***Fontanesie.***			
1.	Fortunei, *Hrt.*, ein äusserst zierlicher, dem Liguster ähnlicher Strauch	—,50	4	*
2.	phillyreoïdes, Labill	—,50	4	—
	Forsythia, *Lindl.*, ***Forsythie***, blühen schon Ende März, gelb			
1.	Fortunei, *Lindl.*, Fortune's F., von kräftigem, aufrechtem Wuchse, VI.	—,40	3½	*
4.	Sieboldi, *Hrt.*, scheint noch stärker zu hängen als No. 2	—,40	3½	*
* 2.	suspensa (Syringa), *Thunb.*, Ueberhängende F., stark hängend, VI zum Bekleiden von Mauern geeignet	—,40	3½	*
* 3.	viridissima, *Lindl.*, Dunkelgrüne F., schön, VII	—,40	3½	*
5.	" fol. arg. varieg., *Hrt.* buntblättrige, dkl. grüne F.	—,75	6	—
	Fraxinus, *L.* ***Esche.*** 12 Sorten à 1 Stück 10 M.			
	Die Eschen zeigen eine ausserordentliche Mannigfaltigkeit in der Belaubung, im Wuchs und in der Herbstfärbung der Blätter; sind landschaftlich sehr wirkungsvoll und begnügen sich selbst mit ärmeren Bodenarten.			

No.	**Fraxinus.**	per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
	a) **Eschen der alten Welt.**			
65.	angustifolia pyramidalis	1,25	—	—
22.	argentea, *Hrt*, eine sehr schöne, helllaubige E., wahrscheinlich Abart von excelsior . . . . M. 0,80 bis	2,—	—	—
b. 51.	edentata fol. var., *Hrt.*. Blätter sehr schön ausgerandet u weissbunt	1,20	—	—
62.	Elonza, *Hrt.*, Elonza-Esche	1,—	—	—
1.	excelsior, *L.*, Gemeine E. I ca. 2½—3 m h. (s auch Alleebäume) .	—.50	4	*
2.	„ aspleniifolia, *C. Koch*, (F. linearis. *Hrt.*) Farrnblättrige E.: zierlich . . . . M. 0,80 bis	1,50	7	—
3.	„ ***aurea***, *Willd.*, Gold-E., junges Holz goldgelb . M. 0,80 bis	2,25		—
T. 37.	„ „ pendula, Traueresche mit goldgelbem Holze . .	2,—	18	—
h. 5.	„ ***concavaefolia fol. var.***, *Hrt.*, Bunte, hohlblättrige E., Blätter fast weiss im 2tem Triebe . . . . . . M. 0,80 bis	2,—	7—18	—
6.	„ ***crispa***, *Loud.*, Krausblättrige E, Blätter schwarzgrün und sehr kraus, von niedrigem, langsamen Wuchse M. 0,80 bis	2,—	7 18	—
	„ . . . . Starke Hochstämme	2,—	—	—
27.	„ cucullata, *Hrt.*, Hohlblättrige E., Blätter nahe beisammen stehend, kräftiger als Nr. 6, ca. 2½ m. h . . .	1,50	12	—
	„ „ . . . . Hochstämme	2,—	—	—
25.	„ ***elegantissima***, *Hrt.*, Blätter sehr zierlich getheilt, ausserordentlich schön . . . . Hochstämme	2,—	18	—
42.	„ ***fol. aur.***, s. **Neuheiten**, 1jährige Veredlungen	1,50	10	—
	„ „ . . . . Hochstämme	3,—	20	—
8.	„ heterophylla, *C. Koch*, (F. monophylla, *H.*), hat meist ungefiederte Blätter . . . . . Starke Hochstämme M 2 bis	2,75	18—25	—
T. 9	„ ***pendula***, *Ait.*, ***Trauer-E.***, Hochstämme mit starken Kronen M. 1,50 bis	3,—	12—25	*
	„ „ „ . . . . extra stark	4,—	35	—
20.	„ ***polemoniifolia***, (F. polem., *Poir.*), Kugel-Esche. Besonders werthvoll für nördliche Gegenden wo die Kugel-Akazie nicht gedeiht	—80	7	—
	„ „ . . . . Hochstämme	2,—	18	150
11.	„ simplicifolia laciniata, *A. M.*, Einfachblättrige geschlitzte, sehr eigenthümlich . . . . M 0,80 bis	2,—	—	—
	„ „ . . . . Hochstämme	2,—	—	—
53.	„ spec. Taschkent, *Hb. Petrop*	2,—	—	—
P. 28.	„ spectabilis, *Hrt.*, im Wuchs ähnlich der italien. Pappel M. 0,80 bis	2,—	18	—
	„ „ . . . . M. 1,75 bis	3,—	15—25	—
	„ „ . . . . Hochstämme			
52.	jaspidea, *Hrt.*, (excl. jaspid. *Willd*)	1,50	—	—
T. 14.	***lentiscifolia pendula***, *Arb. Musc.*, (parvifolia pendula, *Hrt.*), eine sehr fein belaubte und stark hängende Trauer-E. M 1,00 bis	2,50	—	—
68.	longicuspis, *S. et Z.*, Spitzblättrige Blüthenesche	1,50	—	—
	„ . . . . Hochstämme	2,	18	—
17.	mandschurica, *Rupr.*, Blätter grösser und gelblicher als bei excelsior M 0,60 bis	1,75	5 - 15	*
	„ . . . . Hochstämme	2,—	18	—
12.	oxyphylla, *Bieb.* (oxycarpa. *Willd.*), Spitzfrüchtige E., in allen Theilen kleiner als „exelsior" . . . . M. 0,60 bis	1,50	5—13	*
	„ . . . . Starke Hochstämme	2,—	18	*
43.	acuminata, spitzblättrige E. ? . . . . M. 0,80 bis	2,—	—	
	b) **Amerikanisch-japanische Eschen.** mit grossen Blättern und glänzendem Laube.			
15.	***alba***, *Marsh* (= amerikana, *L.*, = pubescens, *Hrt.*, = rotundifolia? *Hrt.*). Weisse Esche, ein grossblättriger, herrlicher, hochwachsender Baum mit grauer Rinde (s. **auch Alleebäume**), M. 0,60 bis	3,—	5—27	*
16.	americana, *Willd.*, Blätter oben dunkelgrün, unten graugrün	—,80	6	—
67.	„ macrophylla, sehr grosse Blätter.	1.25	—	—
21.	arbutifolia, *H. S* (= pennsylvanica latifolia, *C. Koch*), Blätter auf der Unterseite stark graufilzig, ca. 2 m. h.	1,25	10	—
	„ . . . . Hochstämme	2,—	18	—

Ziergehölze.

No.	**Fraxinus.**	perStück M	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
b. 36.	***aucubaefolia,*** *Hrt.*, hübsch gelbbunt . . . . M. 1,00 bis	2,—	9—18	—
	" . . . . Hochstämme	1,75	15	—
26.	Bosci, *Hrt.*, frisch grün belaubt, ähnlich No. 16	—,80	—	—
48.	californica, Californische E.	1,—	9	—
61.	cinerea, Bosc.	1,25	—	—
20.	***Novae Angliae,*** *Hrt.*, sehr hübsche, glänzend dklgrüne Belaubung, M. 1 bis	2,—	9—18	*
	" . . . . Hochstämme	1,75	15	—
59.	Oregona, *Nutt.*, Oregon-E.	1,25	—	—
66.	" fol pulverul., *Hrt.*, Bestäubtblättrige vom Oregon	1,25	—	—
7.	***pubescens fol. arg. marg.*** *Späth*, s. **Neuheiten**; 1jähr. Veredlungen	1,50	12	—
	" " " mehrjähr. Veredl., Halb- u. Hochstämme	2,50	20	—
39.	" longifolia . . . . M 0,75 bis	1,25	6—10	—
55.	pennsylvanica, Pennsylvanische. Colorirt im Herbste prächtig violett	1—	9	—
33.	quadrangulata, *Mchx.*, Blau-E., junge Zweige schwach vierkantig . .	—,60	5	—
34.	sambucifolia, *Lam.*, (= nigra, *Marsh.*), Schwarz-E., von den nordamerikanischen Arten am meisten ähnlich unserer einheimischen E., wird aber nicht so hoch	1,—	9	—
	" . . . . Hochstämme	1,50	13	*
19.	" crispa, *Lodd.* (nigra crispa, *Hrt.*), Krause Schwarz-E., dunkelgrün, krausblättrig, wird nicht hoch	1,—	—	—
	c) **Ornus, Manna-Esche** (Blüthen-Esche).			
23.	Ornus, *L.*, Gemeine Manna-Esche, schönblühend, IV, V	—,60	5	—
32.	" rotundifolia, *Hort.*, Rundblättrige Manna-E., blüht vorzugsweise reich	1,—	9	—
	Geblera.			
1.	suffruticosa, *F. et M.*, (Securinega Juss.)	—,75	6	—
1.	**Genista** tinctoria, *L.*, ***Färbeginster***	—,25	2	*
	Gleditschia, *Clayt.*, ***Gleditschie,*** (Christusdorn)			
12.	***caspica,*** *Desf.*, Kaspische Gl. s. ***Neuere Gehölze***	1,50	—	—
T. 11.	excelsa pendula, sehr zierend	2,—	—	—
1.	ferox, *Desf.*, (? Gl sinensis, *Lam.*), Wilddornige Gl . Hochstämme	1,75	16	—
4.	***macracantha,*** *Hrt.*, oft mit 8—10 cm. langen Stacheln M. 0,80 bis	1,75	7—16	—
2.	monosperma, *Walt.*, (Gl. inermis, *Mill.*), Einsamige Gl. M 0,75 bis	1,25	6—10	*
6.	***sinensis,*** *Lam.*, (Gl. horrida, *Willd.*), Chinesische Gl. mit glänzendem Laube . . . . M 0,75 bis	1,25	6—10	*
8.	***triacanthos,*** *L.*, (Gl. latisiliqua, *Hrt.*), Dreidornige Gl., 2—2½ m. h.	—,60	5	*
	" Hochstämme, s. Alleebäume			
10.	" Bujoti (= Bugeoti pend., *Hrt.*), dornenlos	2,—	—	—
9.	" inermis, *C. Koch* (Gl. tr. laevis, *Hrt.*), unbewehrte dreidornige Gl.	—,80	7	*
	" " . . . . Hochstämme	1,75	16	—
	Alle Gleditschien sind schöne Bäume mit lichter Krone und hellgrüner Belaubung.			
	Gymnocladus, *Lam.*, ***Geweihbaum*** (Schusterbaum.)			
1.	canadensis, *Lam.*, Aechter G., IV, merkwürdiger Baum mit sehr langen, doppelt gefiederten Blättern, 1—1½ m. h. M. 1 bis	2,50	9	—
	Halesia, *L.*, ***Halesie.***			
1.	tetraptera, *L.*, Vierflügelige H. mit weissen, glockenförmigen Blumen	1,—	—	—
	Halimodendron, *Fisch.*, ***Salzstrauch.***			
1.	***argenteum*** (Carag.), *Lam.*, Silbergrauer S., sehr hübscher, grau belaubter Strauch mit hell violetten Schmetterlingsblüthen. Halb- u. Hochstämme M. 0,80 bis	1,75	7—16	*
	Hamamelis, *L.*, ***Zaubernuss.***			
1.	***virginica*** *L.*, virginische Z., im Herbste bilden die tiefdunkelgrünen Blätter, die zahlreichen gelben Blumen u. die eigenthümlich gestalteten, vorjährigen Früchte ein sehr interessantes Gesammtbild	—,75	6	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
	Hibiscus, *L., Eibisch.*			
	In nachstehend, besten veredelten Sorten p. St. M. 0,75 p. 10 St. M. 7.			
9	syriacus albus luteolus plenus · 13 syriacus fl. carneo pl.			
16.	„ ardens. · 19 „ grandifl. superbus.			
17.	„ aurantiacus plenus. · 14 „ paeonifl. plenus.			
10.	„ bicolor hybridus. · 20 „ pulcherrimus plenus.			
11.	„ coelestis. · 8 „ puniceus plenus.			
18.	„ coeruleus plenus. · 22 „ spectabilis fl. pl.			
12.	„ flore albo pleno. · 15 „ totus albus.			
	Hippophaë, *L., Sanddorn.*			
1.	***Rhamnoides*** *L.*, Gemeiner S., VII 1—2 m. h. M. 0,40 bis	1,—	3½—9	—
	Hydrangea, *L., Hortensie.*			
18.	***arborescens,*** *L.*, Virginische H.	—,50	—	—
22.	***Belzoni,*** *Hrt.*, Belzon's H.	—,60	5	—
7.	***japonica,*** *Sieb.* (= opuloïdes) prächtig rosenroth blühend	—,75	—	—
8.	***Lindleyana***, blassrosa, einfach	—,75	6	—
17.	***macrocephala,*** *Hrt.*, grossköpfige H.	—,50	—	—
24.	***Madame*** von ***Siebold***	1,—	—	—
21.	***mandschurica,*** *Hrt.*, Mandschur. H.	—,60	—	—
20.	***Otaksa,*** *Hrt.*, Otaksa H.	—,75	—	—
9.	***paniculata grandiflora,*** weiss, sehr grossdoldig, herrlich M. 0,50 bis	—,75	4	*
26.	***rosea marginata,*** noch neu, Blätter weiss panachirt, s. gr. u. rosa berändert; Blume lebhaft roth	1,50	—	—
14.	***Thomas Hogg,*** *Hrt.*, weiss, reichblühend	—,50	4	—
	Hypericum, *L., Hartheu*			
11.	***Androsaemum,*** *L.*	—,40	—	—
4.	calycinum, *L.*	—,50	—	—
* 1.	elatum, *Ait.*, Hohes H. VII, VIII, reich gelbblühend	—,40	—	—
* 5.	hircinum, *L.*, Bockkraut, Blüthen ockergelb	—,40	3½	—
16.	„ ***foliis varieg., s. Neuere Gehölze.***	1,—	—	—
6.	***patulum,*** *Thnb.*, mit grossen, gelben Blumen	—,50	4	—
10.	***ramosissimum***, *Don.*, dichtzweigiges H.	—,30	2	*
	Iberis, *L., Schleifenblume* VIII.			
1.	***sempervirens***, *L.*, Immergrüne Schl., reichblühend, weiss	—,30	2½	*
	Idesia ***polycarpa,*** sehr schönes Gehölz mit grossen, länglich herzförmigen Blättern	1,50	—	—
	Ilex, *L., Hülsen* (Stechpalme).			
* 1.	Aquifolium *L.*, Gemeiner H., Varietäten, schöne Pyramiden mit Ballen M. 5 bis	10,—	40—90	—

Incarvillea Koopmanni.

	Incarvillea ***Koopmanni***, Lauche, (= J. Olgae Rgl.) s. Neuere Gehölze	—,50	—	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
	Indigofera, *L.*, *Indigostrauch.*			
1.	*Dosua, Fr. Ham.*, niedriger, zierlicher Strauch m. rosa Blüthentrauben.	—,40	3	—
	Jtea, *L.*, *Itea.*			
1.	*virginica, L.*, virginische J.	—,60	5	—
	Juglans, *L.*, *Wallnuss*, s. auch Obst.			
20.	cinerea, *L.*, Oelnuss, aus dem Safte des Stammes wird Zucker gewonnen, II. . . . . M. 0,75 bis	1,—	6	—
23.	*nigra, L.*, Butternuss, diese wie „cinerea" gedeihen auf feuchten Plätzen und besitzen eine reich gefiederte Belaubung, III (s. **Alleebäume**) . . . . 2 m. h.	—,75	6	*
7.	serotina, Johannisnuss, spät blühend	1,50	13	—
	„ . . . . Starke Pyramiden	2,50	20	—
5.	*regia laciniata* Geschlitztblättrige W., ausserordentlich zierend	2,50	—	—
6.	„ *pendula Hrt.*, hängende W. . . . . M. 2 bis	3½	—	—
	Kerria, *D. C. Kerrie*, (Ranunkelstrauch)			
* 3.	japonica (Rubus) *L.*, (Corchorus japon. *Thbg.*), Japan. Kerrie	—,30	2½	*
1.	„ *fl. pl., Ert.*, gefüllt, gelb, sehr hübsch	—,35	3	*
b. 2.	„ fol var., mit prächtig weissbunten Blättern	—,40	3	—
4.	„ ramulis aureo vittatis, mit gelbbunten Zweigen	—,50	4	—
	Koelreuteria, *Laxm.*, *Kölreuterie.*			
1.	paniculata, *Laxm.*, Rispenblüthige K.	—,50	4	*
	Laburnum, *L.*, *Goldregen* (Bohnenbaum).			
4.	*vulgare, Gris.*, (Cytis. Laburnum, *L.*), Gemeiner G., I—IV M. 0,40	—,75	3—6½	*
16.	„ Alschingeri, *C. Koch*, Alschinger's Goldregen	1,—	9	—
13.	„ Carlieri *Hrt.*, Carlier's G. (Cytisus nigricans Carlieri) . . .	1,—	9	—
8.	„ sessilifolium, sehr schöne lange Blüthentraube	1,25	10	—
18.	„ *Vossi,* sehr elegante, enorm lange Blüthentrauben	1,50	13	—
	Lembotropis, *Gris.*, *Aehren-Geisklee.*			
2.	sessilifolius, (Cytis.) *L.*, Aehr G., mit fast sitzenden Blättern.	—,75	—	—
	Lespedeza, *Mchx.*, *Lespedeze.*			
1.	bicolor, *Turcz.*, Zweifarbige L., esparsettähnliche Pflanze aus dem Amurgebiet, sehr schön blühend	—,75	6	—
	Ligustrina, *Max.*, *Amur-Flieder.*			
1.	*amurensis, Rupr.*, aus dem nördl. China, in weissen Rispen blühend.	1,—	9	—
	Ligustrum, *L.*, *Liguster* (Rainweide)			
1.	*amurense* (Syringa) *Rup.* Amur-L., glänzend belaubt	—,40	3	*
4.	atrovirens, *Hrt.*, dunkel belaubt	—,40	3	*
* 16.	chinense nanum, *Hrt.*, niedrige hübsche Art mit glänzenden Blättern	—,40	3	*
* 2.	*ovalifolium, Hrt.*, (-lucidum, *Ait.*-japonicum, *Hrt.*), grossblättr., schön, verliert die Blätter erst bei 6—8° R Kälte, VI.	—,40	3	*
32.	„ robust. marg. aureum, prächtig goldgelb gerandet	—,75	6	—
7.	species nova, pyramidal, gelbfrüchtig	—,50	4	—
8.	*vulgare L.*, Gemeiner L., der schönste Strauch als Unterholz und als solcher halbimmergrün, VI	—,25	2	*
9.	„ foliosum *Hrt.*, Reichbelaubter L.	—,35	3	*
b. 26.	„ fol. albo punctatis, weissgelb punktirt und gefleckt. . . .	—,50	4	—
b. 28.	„ „ albo varieg. Weissbunter *L.*, sehr stark	—,75	6	—
b. 10.	„ „ *aureo var.,* Goldbuntblättriger L., recht hübsch . . .	—,35	3	*
	„ „ „ . . . . 1—1½ m. hohe Stämme	1,50	—	—
29.	„ *glaucum fol. albo marginatum,* s. Neuere Gehölze . . .	—,50	4	—
11.	„ italicum *D. R.*, Italienische Rainweide	—,35	3	*
27.	„ latifolium fol aureo-maculatis, breitblättrige Rainweide, mit gelb gefleckten Blättern	—,50	4	*
P. 13.	„ *pyramidale,* Späth, hiesiger Sämling von reicher, bräunlich grüner Belaubung und compactem Wuchs, VII	—,40	3	*
	„ „ . . . . Hochstämme	1,50	—	—
	Liquidambar, *L.*, *Amberbaum.*			
* 1.	*Styraciflua, L.*, Amerikanischer A. sehr interessant	1,25	—	—
	Liriodendron, *L.*, *Tulpenbaum.*			
1.	*Tulipifera, L.*, Aechter Tulpenbaum . . . . M. 1 bis	2,50	—	—

Ziergehölze.

No	**Lonicera,** *L.*, ***Heckenkirsche, Gaisblatt.***	perStück M.	10 Stück M	hundertweise vorräthig
	a) **Caprifolium, Gaisblatt** (Jelänger jelieber)			
i. § 4.	brachypoda D. C., (= flexuosa Thnb.) gelbblühend, wohlriechend immergrün	–,50	4	35
h*§17.	„ reticulata fol. var goldbuntblättrig	–,60	5	*
§ 1.	Caprifolium, *L.*, (L. italica, *Schm.*) Italienisches G., gelblich blühend M 0,60 bis	1,–	5–9	*
§ 2.	Douglasi (Caprif.) *Lindl.*, gelbl., reichblühend, wohlriechend M 0,50 bis	1 –	4–9	*
§ 3.	flava, *Sims.* (L. Browni, *Hrt.*), sehr grossblättrig M 0,50 bis	1,–	4–9	—
§ 5.	***fuchsioides,*** Fuchsienähnliches G., roth, schön, neu! s. reichbld 0,50 bis	1,–	4–9	*
18.	***Goldi,*** *Spreng.*, goldgelbe, zarte Blüthen	1,–	9	—
§ 6.	grata, *Hrt.*, Angenehmes G., gelblich reichblühend M 0,60 bis	1,–	5–9	*
10.	***occidentalis,*** (Plantierensis, caprifolioides), K	1.25	11	—
16.	punicea, *Hrt.*, roth	–,60	5	—
§ 12.	sempervirens superba, roth, s. schöne, starkwachsende Var. M 0,60 bis	1,–	5–9	—
15.	sylvatica quercifolia, *Ait.*, eichenblättr. G.	–,60	—	—
	b) **Heckenkirsche,** nicht rankende, 10 Sorten à 1 St. M. 4.			
55.	***Alberti,*** *Rgl.*, Ein noch neuer, hübscher, zierlicher Strauch mit feiner graugrüner Belaubung und rosa Blüthen. starke Pflanzen	–,60	5	*
20.	chrysantha, *Turtsch*, gelbblühende H.	–,50	4	*
37.	fragantissima, *Hort.*, stark duftende H.	–,40	3½	*
56.	gibbiflora	–,75	—	*
21.	hispida, *Hrt. non Pall.*, Rauhe H. VI.	–,35	2½	*
61.	japonica, (*Hrt.*), *non Thnbrg.*, Japanische H.	–,50	4	*
23.	***Ledebouri,*** *Esch.*, Ledebour's H., mit dunkler Belaubung und braunen Blumen, VII.	–,35	2½	*
24.	microphylla, *Willd.* (L. Sieversiana, *Bge.*), Kleinblättrige H., VII. VIII.	–,40	3½	*
59.	***Morrowi,*** Morrow's H.	–,50	4	—
11.	Niagnerillei, *Hrt.*, wenig rankend	–,75	—	—
40.	nigra, *L.*, Schwarzfrüchtige H.	–,40	3½	—
25.	orientalis, *Lam.*, (caucasica *Pall.*) Morgenländische H. VII	–,40	3	*
27.	Ruprechtiana, *Regl.* Ruprecht's H	–,40	3	*
28.	***tatarica,*** *L.*, Tatarische H., allgemein beliebter, hoher und schönblühender Zierstrauch, V	–,25	1½	*
	„ stark	–,40	3½	*
46.	„ alba grandiflora, rein weiss grblum	–,40	3½	—
29.	„ ***albo rosea,*** *Späth*, hell atlasrosa, blüht ungemein dankbar, die Blüthen scheinen bedeutend grösser als wie bei den übrigen Varietäten	–,40	3½	*
45.	„ discolor, *Hrt.*, oben rosa, unterseits dunkelroth	–,50	4	—
30.	„ ***fl. albo,*** Weissblühende tart. H., V.	–,40	3	*
32.	„ ***fl. rubro,*** (L. sibirica, *Hrt.*), Dunkelrothe H., V.	–,40	3	*
33.	„ fr. luteo, Gelbfrüchtige tart. H., V.	–,40	3	—
51.	„ ***gracilis,*** *Hrt.*, grossblumig, weiss m. rosa Schein	–,50	4	—
34.	„ ***pulcherrima,*** *Hrt.*, schön dunkelroth	–,40	3½	*
35.	„ splendens, Späth. Die jungen Blätter und Holz von brauner Farbe, Blumen hellrosa, etwas gestreift, Knospen dunkelroth	–,60	5	*
43.	„ ***virginalis grandiflora,*** *Hrt.*, grossbl., hellrosa mit dunkel gestreift und marmorirt	–,50	4	—
36.	Xylosteum, *L.*, Gemeine H., V. VI	–,30	2½	*
48.	„ ***Philomelae,*** *Hrt.*, sehr hübsch belaubt	–,40	3½	—
	Lycium, *L.*, ***Bocksdorn.***			
2.	chinense, *Mill.*, Chinesischer B., mit wenigen Dornen	–,30	2	*
1.	europaeum macrocarpum, *Hrt.*, Grossfrüchtiger gemeiner B.	–,40	3	*
3.	ruthenicum, *Murr.*, Russischer B., VIII., nicht überhängend, wie die anderen Sorten	–,35	3	*
	Maclura, *Nutt.*, ***Osagen-Orange,*** VII			
1.	aurantiaca, *Nutt.*, Orangenfrüchtige O.	–,75	6	—
	Magnolia, *L.*, ***Magnolie.***			
1.	obovata, *Thunb.*, (M. purp., *Curt.*), mit roth gefärbten Blumenbl. M. 6 bis	8,–	—	—
3.	Yulan Soulangeana und andere Species M. 6 bis	15,–	—	—
	Mahonia, siehe Berberis.			

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M	hundertweise vorräthig
§	**Menispermum,** *L., Mondsame.*			
1.	***canadense,** L., **Kanadischer M.,*** Für Festons u. dergl.	—,60	5	—
	Mespilus, *L., Mispel.*			
15.	germanica, *L.,* Gemeine Mispel, Früchte essbar, V.	—,75	6	—
16.	„ fol arg. varieg. (nicht ganz constant)	1,25	—	—
	Die übrigen siehe unter Crataegus und unter Obst.			
	Morus, *L., Maulbeere,* alle geben Futter für Seidenraupen.			
1.	alba, *L.,* Weissfrüchtige M., IV, V.	—,40	$3\frac{1}{2}$	*
7.	„ Colombassa Lodd., Colombassa-M.	—,80	—	—
14.	Cedrona, Cedron's M.	—,75	—	—
2.	intermedia, *Pers* (M L'Hou, *Hrt.*), sehr grossblättrig	—,50	4	—
*4.	nigra, *L.,* Schwarzfrüchtige M., Beeren werden gegessen. VI.	—,50	4	*
5.	rubra, *L.,* Rothfrüchtige M.	—,60	5	—
	Myrica, *L., Gagel.*			
1.	asplenifolia, *L.* (Comptonia asplenifolia, *Banks.*), sehr wohlriechend.	—,80	$7\frac{1}{2}$	—
2.	cerifera, *L.,* Wachsmyrthe, halb immergrün	1,—	—	—
	Myricaria, *Desv., Myricarie.*			
*2.	dahurica, *Hrt.,* Belaubung graugrün	—,50	4	*
1.	germanica, *L.,* gemeine M.	—,50	4	*
	Neillia, Don., *Neillie.*			
1.	thyrsiflora, Don., straussblüthige N.	—,50	4	—
	Neviusia, *L., Neviusie.*			
1.	***Alabamensis,*** **s. neuere Gehölze**	2,—	—	—
	Ostrya, *L., Hopfenbuche.*			
102.	virginiana, *Mill.,* amerikanische H.	1,25	11	—
101.	vulgaris, *Willd.,* gewöhnliche H.	1,	9	—
	Paeonia, *L., Paeonie,* (Gichtrose, Pfingstrose).			
*1.	arborea, *Donn.* (P. Moutan, *Sims.*), Baumart, P. i. viel. Varietät, M. 1,50 bis	5,—	—	—
	Paulownia, *S. u. Z. Paulownie.*			
1.	imperialis, *S. u. Z.,* Kaiserliche P. Sehr grossblättrig	—,75	6	—
	Periploca, *L., Baumschlinge.*			
§ 1.	graeca, *L.,* Griechische B.	—,50	4	*
	Phellodendron, *Rupr. Korkbaum.*			
1.	***amurense,** Rupr.,* Sibirischer K., wird am Amur 15—18 m hoch und die Rinde dort allgemein als Kork benutzt; Blatt gefiedert u. wohlriechend, sehr schön, neu! 0,50—2 m hoch M 0,75 bis	2,50	6—20	*
	„ starke Hochst. M. 3 bis	5,—	—	—
2	japonicum, Japanischer K.	1,50	12	—
	Philadelphus, *L., Pfeifenstrauch (Wilder Jasmin).* 10 Sorten à 1 St. M. 3,50, alle blühen weiss			
13.	Columbianus, *Hrt.,* (columbarius?), VI., VII. Laub mattgrün, sehr reichblühend, grossblumig	—,40	3	*
14.	cordatus, *Hrt.,* Herzblättriger Pf., ähnlich dem vorigen	—,40	3	—
1.	***coronarius,*** *L.,* Gemeiner Pf., V., VI., sehr bekannt und verbreitet,	—,30	2	*
	„ starke Sträucher	—,50	4	—
b. 18.	„ ***fol. aureis,*** *Hrt.,* mit goldgelben Blättern. Neu! M 0,40 bis	—,75	$3\frac{1}{2}$—6	*
21.	„ fl. pl., *Hrt.,* gefüllt	—,50	4	*
5.	„ nanus, *Mill.,* Zwerg-Pf., VIII., bildet einen dichten Busch	—,40	3	*
7.	„ salicifolius, *Hrt.,* Weidenblättriger Pf., VIII., eigenthümliche Belaubung	—,40	3	—
9.	„ Zeyheri *Schrad.,* Zeyher's Pf., VI., VII., frühblühend	—,40	3	—
22.	dianthiflorus pl., *Hrt.,* Nelkenblüthiger, gefüllter Pf.	—,45	$3\frac{1}{2}$	*
6.	***floribundus,*** *Schrad.,* (pubescens, *Lois*), Reichblüh. Pf., V., VI., schön	—,30	2	*
	„ starke Sträucher	—,50	4	*
20.	Godohokeri, *Hort.*	—,40	3	*
2.	Gordonianus *Lindl.,* Gordon's Pf. V., VI., hochwachsend, grossblumig	—,40	3	*
10.	***grandiflorus,*** *Hrt.,* Grossblumiger Pf. VI., V., durch die grossen dunkelgrünen Blätter und die grossen Blumen sich auszeichnend, sehr schön	—,30	2	*
32.	„ ***fl. pl.,*** *Hrt.,* **s. neuere Gehölze**	2,—	—	—
23.	„ speciosissimus, *Hrt.*	—,50	4	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M	10 Stück M	hundertweise vorräthig
	Philadelphus.			
12.	inodorus, *Hrt.*, (Lewesi, *Prsh.*), VII, Blätter hellgrün	–,40	3	*
3.	Keteleeri fl. pl, *Hrt.*, Keteleer's gefüllter Pf., VII, neuere Züchtung!	–,40	3	*
4.	***latifolius,*** *Schrad.*, Breitblättr. Pf, VI, hochwachsend, grossblumig	–,40	3	*
* 11.	laxus, *Schrad.* (inodorus *L.*), VII, grossblumig, dunkelblättrig. Haltung überhängend	–,40	3	*
19.	nivalis spectabilis pl., *Hrt*, halb gefüllt	–,45	3½	—
25.	pendulifolius, mit hängenden Blättern	–,50	4	30
28.	primulaeflorus, *Hrt*, ***neu!***	–,50	4	—
30.	pubescens Souvenir de Billard, ***neu!***	–,50	4½	*
15.	Satsumi, *Part?* VII., aus Japan, Blätter breit, geadert	–,50	4	—
16.	Schrenki, *Rupr.*, Schrenk's Pf., VII., ähnlich Nr. 15, scheint etwas höher zu werden	–,40	3	—
17.	undulatus, *Hrt.*, Welliger Pf., VII.	–,40	—	—
26.	Yokohamae, *Sieb.*, Neue Einführung aus Japan	–,40	3	*
	Pirus, *L.*, ***Birne, Aepfel.***			
	a) **Aechte Birnen.** (Pirophorum.)			
30.	communis, *L.*, Waldbirne; s. Obstwildlinge			
31.	„ fol. var., *Hrt.*, weissgerandet, constant, VII	–,75	—	–
T. 33.	elaeagnifolia, *Pall*, Oelbaumbl. B., Belaubung weissfilzig, hängend, VI.	–,75	6	—
35.	Michauxi, *Hrt.*, Belaubung graugrün, starke Pyramiden. M 0,75 bis	1,25	6–10	—
36.	nivalis, *L. fil.*, Schneebirne, Laub graugrün	–,75	—	—
37.	persica, *L.*, (P. cuneifolia, *Guss.*, Crataeg. cuneif., *Hrt.*), Persische B, VII	–,75	—	—
39.	***Pollveria,*** *L.* (= auricularis, *Knoop.* = Bollwilleriana, *D. C.*), Lazarolb Hagebuttenbirne	–,75	6	—
T. 40.	salicifolia, *L. fil.*, (= salicifol. pendula, *Hrt.*), Weidenblättrige B., mit feinem, silberfarbenen Laube und hängenden Zweigen	1,—	9	—
	Hochstämme	1,50	13	—
	b) **Aepfel,** (Malus) ***10 Sorten à 1 St. 7 M.***			
53.	***baccata,*** *L.*, Beeren-A., Frucht klein, glänzend roth, V. M. 0,50 bis	1,	4–9	*
54.	„ cerasifera, *Hrt.*, Kirschentragender B-A, V.	–,75	6	*
73.	„ ***fr. luteo,*** *Hrt.*, Frucht gelb, gross. Starke Pyramiden, M. 0,75 bis	1,50	6–12	—
74.	„ ***fr. maximo,*** *Hrt.*, Frucht scharlach, gross. M. 0,60 bis	1,—	5–9	—
55.	„ ***oblonga***	–,60	5	*
56.	„ sphaerocarpa, Wender, (? bacc. K.)	–,75	6	—
57.	coronaria, *L.*, Geschmückter A., Blumen gross, wohlriechend, schön belaubt	–,75	6	—
58.	dioica, *Mnch.*, (apetala. *Mnch.*) Grün blühender Feigen-A.	–,75	6	—
50.	Malus, *L.*, s. Obstwildlinge.			
b. 64.	„ aucubaefolia, *Hrt.*, Aukubenblättriger A., hübscher Tafelapfel M. 0,75 bis	1,50	—	—
b. 65.	„ argenteo-marginata, *Hrt.*, Weissrandiger A., schön, constant, VII	–,75	—	—
b. 66.	„ aureo-marginata, *Hrt.*, Goldrandiger A., schön	–,75	6	—
T. 86.	„ ***pendula „Elise Rathke,"*** *Hrt.*, s. **Neuere Gehölze**	6,–	6	—
79.	microcarpa praecox, *Hrt.* Früher kleinfrüchtiger A.	–,75	6	—
59.	prunifolia, *Willd.*, pflaumenblättriger A. M. 0,50 bis	1,—	—	—
60.	„ ***fr. coccineo,*** *Hrt.*, scharlachfrüchtiger Wachsapfel, starke Pyramiden M. 0,60 bis	1,50	5–12	*
T. 76.	„ pendula, *Hrt.*, hübscher Trauerbaum. Hochst. M. 1,50 bis	2,–	13	—
52.	pumila gallica, *Hrt*, Splitt-A. Doucin, VI (s. auch Obstwildlinge)	–,50	—	—
81.	rivularis, *Hook.*, ähnlich Nr. 71	–,50	4	—
80.	sibirica fructu coccineo, Sibirischer scharlachblühender Wachsapfel	–,75	6	—
P. 88.	***Ringo fastigiata bifera,*** *Hrt.*, Zoesch., s. **Neuere Gehölze**	2,—	—	—
68.	***spectabilis fl. pl.,*** Gefüllter Pracht-A., VI gef. hellrosa, M. 0,60 bis	1,–	5–8	*
T. 69.	„ ***floribunda,*** *Sieb.*, Reichblühender Pracht-A., Knospen dunkelroth, VI., sehr beliebte Varietät	–,60	5	*
	„ „ hübsche Trauerbäume	2,—	—	—
84.	„ imperialis, *Hrt.*, M. 1,— bis	1,50	—	—
61.	„ Kaïdo, *Sieb.*, Kaïdo-Pr.-A., V., reichblühend, Früchte gelb, von der Grösse einer grossen Kirsche M. 0,60 bis	1,—	—	—
62.	„ Ringo, *Sieb.*, Ringo-Pr.-A., V, Starke Pyramiden, M. 0,60 bis	1,50	5–13	—
78.	„ ***Riversi pl.,*** *Hrt.*, halb gefüllt, leicht rosa, schön	–,75	–	*

Ziergehölze.

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
	Pirus.			
70.	Tenori fl. carneo pl., *Hrt.*, gefüllt rosa	—,75	7	—
85.	The Fairy (Zierfrucht)	1,-	9	—
T. 71.	Toringo, *Sieb.*, (Mal. pendula, *H.*), Toringo-A., mit zahlreichen kleinen carminrothen Blüthen und erbsengrossen Früchten	—,60	5	—
	Planera, *Gmel.* Planere.			
T.501.	aquatica, *Walt.*, Wasser-Pl., elegant hängend . . . . M. 0,75 bis	1,75	6	—
	„ Hochstämme, sehr zierender Trauerbaum	2,50	—	—
* 504.	Keaki, *Hrt.*, Japanische Pl., hübsch belaubt . . . . . . M. 1 bis	2,—	8	—
503.	repens, *Hrt.*, Kriechende Pl. M. 0,75 bis	2,—	6	—
T.503.	„ Hochstämme, sehr effectvoll! eleganter Trauerbaum . . .	2,50	—	—
502.	Richardi, *Mchx.*, (Rhamn. carpinifolia, *Pall.*), stark hängend M 0,60 bis	1,50	5	—
505.	Verschaffelti, *Hrt.*, (= Ulm. Versch.)	1,—	—	—
	Platanus, *L.*, ***Platane.***			
5.	californica, *Hrt.*, kalifornische Pl.	1,50	—	—
3.	occidentalis, *L.*, N.-Amerika	1,—	9	—
11.	„ ***fol. arg. var.***, *Späth*, s. ***Neuheiten!***	3,—	—	—
1.	orientalis, *L.*, Gemeine Pl. Pyramiden	1,—	8	*
7.	pyramidalis, *Hrt.*, Pyramiden Pl	1,25	—	—
	Populus, *L.*, ***Pappel.*** Siehe auch Alleebäume.			
1.	alba, *L.*, Silberpappel	—,40	3	*
36.	„ ***Bolleana,*** (Lauche) s. Neuheiten. 2—5jähr Veredl. . .	2,-	15	—
	„ . . . . Starke Hochstämme	3,—	—	—
2.	„ ***nivea***, *Hrt.*, Aechte Silberpappel, ausserordentlich werthvoller Landschaftsbaum . . . . 2—3 m. hoch	—,50	4	*
29.	***angulata,*** *Ait.*, (macrophylla, *Lodd.*), Karolinische P., auffallend durch die sehr grossen Blätter und die eckigen jungen Zweige, jung etwas empfindlich	—,75	6	—
12.	„ Medusae, *Hrt.*, Blätter kleiner und härter	—,75	6	—
13.	balsamifera macrophylla, *Hrt.*, Grossblättrige Balsam-P., Unterseite der Blätter silbrig	—,50	4	—
14.	„ suaveolens, *Fisch.*, Wohlriechende P., die klebrigen Knospen haben einen sehr angenehmen Geruch	—,50	4	—
15.	„ viminalis, *Lodd.*, schmalblättrig	—,60	5	—
16.	betulaefolia, *Prsh.*, Birkenblättrige Schwarz-P.	1,—	9	—
26.	canadensis, *Mnch.*, (monilifera, *Ait.*), Kanadische Schwarz-P.	—,50	4	*
32.	„ ***aurea*** (van Geert), Neuheit, mit gelben Blättern, ähnlich der „Quercus Concordia", landschaftlich sehr wirkungsvoll Bei üppigem Wuchs tritt die gelbliche Färbung besonders hervor . . . . ca. 1½ bis 2 m. h.	—,75	6	*
	1jähr. Stecklinge	—,20	1 /2	*
17.	***candicans,*** *Ait.*, (Ontariensis, *Desf.*), Weissliche Balsam-P., mit grossen unterseits silberglänzenden Blättern . . . . M. 0,50 bis	1,50	4–13	*
T. 11.	canescens pendula, *Hrt.*, (Parasol de St. Julien), Trauer-Grau-P., hübsch Hochstämme	2,—	—	—
19.	Eugenei, *Simon-Louis*, Abart der Kanadischen P., ausserordentlich schnellwüchsig . . . . M 0,60 bis	1,25	5–12	—
P. 3.	fastigiata, *Desf.* Italienische Pyramiden-P. . . . . . M. 0,60 bis	1,50	5–12	*
3.	Sehr starke Hchst. M 1 bis	2,—	9–18	—
P. 34.	„ gigantea, *Hrt.*	—,60	5	—
21.	„ mascula (Plantierensis mascula), aus dem Berliner Botanischen Garten stammend . . . . M 0,50 bis	1,25	4—10	—
T. 24.	grandidentata pendula, *Hrt.*, grossgezähnte hängende P. . . .	2,—	—	—
P. 4.	***hybrida Berolinensis,*** *C. Koch*, Berliner Lorbeer-P., Hybride von P. laurifol. und canadensis (im Berliner Botanischen Garten entstanden), im Wuchse ähnlich der Pyramiden-P., jedoch etwas lockerer gebaut und die Blätter grösser. Ihr Hauptvorzug aber besteht darin, dass sie früher austreibt, ihre Blätter weniger von Insekten angegriffen werden und die Wurzeln eine geringere Ausdehnung besitzen	—,50	4	*
5.	***laurifolia,*** *Ledd.*, Lorbeerblättrige P., wird 14 Tage früher grün und hat eine mehr pyramidale Krone als die Schwarz-P., H. s. Alleebäume . . . . M. 0,50 bis	1,—	4—9	*
30.	nigra, *L.*, Schwarz-P.	—,50	4	*

No.		per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
	Populus.			
28.	***Simoni,*** *Sim.-L.*, grossblättr. sehr schöne Pappel aus China, M. 0,60 bis	1,25	5	*
	Sehr starke Hochstämme . . . . . . M. 1 bis	2,—	9—18	—
22.	tremuloïdes *Mchx.*, (= graeca, *Ait.* = Atheniensis, *Ludw.*), Nordamerikanische Espe . . . . ca. 2 m. h.	1,—	—	—
T. 7.	tremula pendula *Hrt.*, Trauer-Espe	2,—	—	—
	Potentilla, *L.* ***Fünffingerstrauch.***			
1.	floribunda. *Pursh*, (= tenuifol. Willd.)	—,50	—	—
2.	fruticosa, *K.*, Strauchartiger F., VII	—,35	3	—
	Prunus, *L.*, ***Pflaume, Kirsche*** . . 20 Sorten à 1 St. 14 M			
	a) **Aechte Pflaumen** (Prunus).			
1.	americana, *Marsh.*, Amerikanische Pfl., sehr früh u. reichtragend, VI	—,50	4	—
b. 2.	„ fol. var. Gelbbuntblättr. amerik. Pfl.	—,75	6	—
4.	Armeniaca salicifolia, *Hrt.*, Weidenblättrige Aprikose	—,75	6	—
T. 70.	„ pendula, *Hrt.*, Trauer-Aprik.	2,50	—	—
5.	***cerasifera,*** *Ehrh.*, (Pr. Myrobolana, *Desf.*), Kirschpfl., zeichnet sich durch frühes Blühen aus. IV s. auch Obstwildlinge . . .	—,40	—	—
96.	„ ***angustifolia pendula,*** *Hrt.*, s. Neuere Gehölze	1,50	—	—
91.	„ ***flore roseo pl., Hrt.,*** s. Neuere Gehölze	2,—	17	—
b. 76.	„ ***fol. purpureis*** (Späth), s. ***Neuheiten!*** 1jähr Veredlungen	—,75	7	50
	2- und mehrjährige Pyr. u. Hochstämme . . M. 1 bis	2,50	9—22	120
17.	„ gigantea, *Hrt.*, Riesen-Kirschpflaume	—,60	5	*
77.	„ heterophylla, *Hrt.*, verschiedenblättrige Kirschpfl.	—,75	7	—
78.	Chicasa *Mchx.*, Chicasapflaume	—,75	6	—
79.	Cocumilia, *Ten.*, Cocumilia Pfl.	1,—	9	—
101.	maritima, *Wangh.*, Meerstrandspflaume	—,75	6	—
b. 7.	oeconomica fol. var., *Borkh.*, Weissbuntblättrige Zwetsche, sehr schön weiss marmorirt, VI	—,75	6	—
b. 19.	„ ***fol. aureo marginatis,*** goldrandig	—,75	6	—
P. 18.	„ pyramidalis, *Hrt.*, Pyramiden-Zwetsche, V, VI . . .	—,75	6	—
b. 9.	***orientalis fol. var., Hrt***, Morgenländische weissrandige Pfl constant	—,75	6	—
15.	Petzoldi, *C. Koch*, (Amygdalus chinensis, *Hrt.*) Petzold's Aprik., Blüthen rosa gefüllt, kleiner als bei Pr. triloba	—,75	6	—
b. 76.	***Pissardi,*** s. ***Neuheiten Prun. cerasifera fol. purp.*** 1jähr Veredl.	—,75	7	50
	2- und mehrjährige Pyr. u. Hochstämme . . . M. 1 bis	2,50	9—22	120
10.	pumila *Hrt.*, Niedrige Pfl., VII	—,50	4	—
33.	„ Susquehanae, *Hrt.*, kriechend	—,50	—	—
18.	***Simoni,*** *Hrt.*, Simon's Pfl., neue strauchartige Pfl. aus China mit glänzenden Blättern u. ziegelrothen grossen Früchten, völlig hart, Früchte sehr wohlriechend . . . . . M. 1 bis	1,50	9—13	—
12.	**spinosa fl. pl.**, *Hrt.*, Gefüllte Schlehe, i. d. Blüthezeit ausserordentlich schön	—,75	6	—
	„ „ . . . . Hochstämme	1,50	13	—
13.	tomentosa, *Thnb.*, Filzige Pfl.	1,—	—	—
14.	***triloba,*** *Lindl.*, Mandelaprikose, Blüthen prächtig, gleich kleinen gefüllten Rosen, reichblühend	—,50	$4\frac{1}{2}$	*
	„ ***1—2 m. hohe Stämme*** mit 1—3jährigen Kronen, M. 1 bis	2,—	9—18	*
	b) **Kirschen** (Cerasus).			
21.	***Avium*** *L.*, ***fl. pl.***, Gefülltblühende Süssk	1,—	8	*
	Hochstämme	1,75	15	—
84.	„ aspleniifolia, *Hort.*, Farnblättrige K.	1,—	8	—
35.	„ decumana, *Hrt.*, Tabakblättr. Süssk., sehr grossblättrig .	1,—	—	—
T. 22.	„ pendula, *Hrt.*, Trauer-Süssk., schön hängend . Hochstämme	1,75	15	—
b. 23.	„ pulverulenta tricolor, *Hrt.*, Dreifarbige bestäubtblättrige Süsskirsche	—,75	—	—
25.	Cerasus, *L.*, fl. albo pl., Weissgefüllte Sauerk	1,—	8	*
	Hochstämme	1,75	15	—
27.	„ **fl. roseo pl.**, *Hrt.*, (serrulata fl. pl. *C. Koch*), roseuroth gefüllt	1,—	9	—
100.	„ **fol. pulverulentis**, *Späth*, s. Neuheiten	3,—	—	—
T. 38.	„ pendula fl. roseo, gut hängend, Neu! . . Hochstämme	1,75	15	—
26.	„ ***Rhexi fl. pl.***, Sauerkirsche mit grossen gefüllten, kleinen Rosen ähnlichen Blüthen, schöne Pyramiden . M. 1 bis	1,50	8—13	—
	Hochstämme	1,75	15	—

Ziergehölze.

No	**Prunus.**	per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
36.	Cerasus sempervirens, *Hrt.*, dunkel glänzendgrün	—,75	—	—
28.	fruticosa, *Pall.*, kugelförmige Strauchweichsel . . . Hochstämme	1,75	—	—
T. 29.	„ pendula, hängende Strauchw. . Hochstämme M 1 75 bis	2,25	15	—
* 30.	***japonica fl. albo pl.*** (***Pr. sinensis fl. albo pl.***), Weiss gefüllte japan Zwergk . . . . veredelt	—,50	$3^1/_2$	*
* 31.	„ „ ***roseo pl.***, Rosa gef. japan. Zwergk. . . . veredelt	—,50	$3^1/_2$	—
	„ ***Diese beiden Letzteren*** stark . . . . . wurzelächt	—,30	$2^1/_2$	*
34.	Pseudo-Cerasus *Lindl.* fl roseo (= C. Sieboldi, Carr), . . .	1,—	9	—
170.	semperflorens, *Ehrh.* Allerheiligenkirsche, blüht bis in den Herbst hinein . . . . Pyramiden	1,25	11	—
	Hochstämme M. 1,75 bis	2,25	15	—
	c) **Traubenkirschen** (Padus).			
40.	Mahaleb, *L.*, Steinweichsel, Blätter und Holz wohlriechend, letzteres vielfach zu Pfeifenröhren benutzt, V., sehr stark	—,40	$3^1/_2$	*
41.	„ ***compacta***, *Späth.* Eine hier entstandene sehr gedrängt wachsende reichbelaubte Abart	—,75	6	—
56.	„ fructu luteo, *Hrt.*, gelbfrüchtig	—,75	6	—
57.	„ monstrosa *Hrt.*, Monströse	1,—	—	—
43.	Padus, *L.*, Gemeine Traubenk, V., VI. . . . . $1^1/_2$—2 m h.	—,40	$3^1/_2$	*
	Hochstämme M 1 bis	1,50	—	—
b. 44.	„ ***aucubaefolia.*** Aukubenblättr. Traubenk., Blätter regelmässig punktirt, sehr hübsch	—,75	6	*
	„ „ starke Pyramiden und Halbstämme . M. 1,25 bis	3,—	11—25	—
55.	„ fl. pl. *Hrt.*, Gefüllte Traubenk.	1,—	8	—
b. 2.	„ fol. varieg., *Hrt.*, s. ***Neuere Gehölze***	2,50	—	—
b. 85.	„ ***heterophylla elegans variegata***, *Hort.*, Buntblättrige verschiedenblättrige Traubenkirsche.	1,25	10	—
45.	„ Laucheana, Lauche (**rotundifolia**), *Hrt.* . . M. 0,75 bis	1,50	6	—
	Starke Hochstämme	2,50	20	—
86.	„ Maacki, *Hrt.*, ...	—,75	6	—
45.	„ ***rotundifolia***, *Hrt.*, (= Laucheana, Bolle. grossblättrig u. grossfrüchtig, ... M. 0,75 bis	1,50	6	—
	Starke Hochstämme	2,50	20	—
45.	***serotina***, *Ehrh.*, Späte Traubenk., Blätter lorbeerähnlich glänzend, sehr schön, V., VI. . . . . 1—$1^1/_2$ m. h.	—,40	$3^1/_2$	*
47.	„ ***cartilaginea***, *Lehm.*, pergamentblättrig. Sehr schön, 1—2 m. M. h 0,60 bis	1,50	5—13	*
	„ „ ***prachtvolle Pyramiden, Solitairpflanzen*** ca. 3—$3^1/_2$ m. h. und über 2 m breit M. 2 bis	6,—	27	*
	Hochstämme M. 2 bis	6,—	18—50	—
	für Alleen ganz vorzüglich geeignet.			
50.	***virginiana***, *Ehrh.*, Virginische Traubenk. m. reichen rothen Trauben	—,40	$3^1/_2$	*
T. 52.	„ pendula, *Hrt.*, hängend	—,75	6	—
	Hochstämme	1,75	16	—
	Ptelea, *L.*, ***Lederbaum.***			
1.	trifoliata, *L.*, Dreiblättriger L. V	—,30	$2^1/_2$	*
b. 3.	„ ***aurea***, Behnsch, ***s. Neuere Gehölze***	1,—	—	—
b. 2.	„ fol. varieg., *Hrt.*, ***s. Neuere Gehölze***	2,50	—	—
	Pterocarya, *Kth.*, Flügelnuss.			
* 1.	***caucasica***, *C. A. Mey*, Kaukasische Fl., einer der schönsten und schnellwüchsigsten Bäume. Er erreicht bei uns in 25 Jahren eine Höhe von 15 Metern und sollte seiner hervorragenden landschaftlichen Wirkung wegen in keiner Parkanlage fehlen. Als Waldbaum ist er seiner bedeutenden Holzproduction wegen sehr zu empfehlen. Siehe auch Alleebäume M. 0,60 bis	1,25	$5^1/_2$—10	50—90
	Hochstämme M. 1,50 bis	4,—	14—30	135-220
2.	laevigata, *Hrt.*, glattblättr. Fl.	—,75	6	*
3.	sinensis, David., ...	1,25	1	—
	Quercus, *L.*, ***Eiche.*** Nach meiner Wahl 12 Sorten à 1 St. 15 M.			
	Die Eichen verdienen wegen ihres grossen Formenreichthums und ihrer Schönheit die häufigste Anpflanzung.			

Ziergehölze.

No.	**Quercus.**	per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
	I. Eichen der alten Welt.			
	a) **Robur,** Verwandte der deutschen Eichen.			
3.	apennina, *Lam.*, Apeninen-E. . . . . M. 1 bis	2,—	9—18	—
158.	Esculus, *Hrt.*. bot. Th., nicht zu verwechseln mit Qu. Escul. *L.*, . .	1,50	—	—
103.	***pedunculata***, *Willd.* (Q. Robur *L.*, Sommer-E., Stiel-E.) M. 0,50 bis	1.—	4—9	*
b. 17.	„ ***argenteo-marginata,*** weissrandig hübsch . . M. 1 bis	1,50	9—13	—
b. 18.	„ „ ***picta,*** *Hrt.*. sehr hübsch weissbunt . . M. 1 bis	2,	9—18	—
b. 19.	„ „ variegata, weissgestreift	1,50	13	—
b. 20.	„ ***atropurpurea,*** Blut-E., dunkel purpurroth wie die Blutbuche M. 2 bis	3,—	18—27	—
11.	„ aurea bicolor, *Hrt.*, gelb, grün und weiss . . . M. 1 bis	1,50	9—13	—
127.	„ ***cochleata,*** *Hrt.*, eigenthümliche, wellig gedrehte Belaubung M. 1 bis	2,—	9—18	—
24.	„ ***comptoniaefolia,*** *Hrt.*, sehr zierliches hübsches Laub M. 1,50 bis	2,50	13—22	—
140.	„ „ ***major*** (Alb.) *Hrt.*, ... M. 1,25 bis	2,—	—	—
b. 12.	„ ***Concordia,*** *Hrt.*, mit goldgelben Blättern, schön M. 1,50 bis	3,50	13—22	*
	„ „ Sehr schöne Hochstämme	2,—	18	—
b. 129.	„ ***cucullata fol. arg. var.*** *Hrt.*, Blätter kappenförmig, gelblich weissbunt . . . . M. 1,50 bis	2,50	13—22	—
21.	„ ***cuprea*** *Hrt.*, junges Blatt fast kupferfarbig	1,25	—	—
P. 13.	„ ***fastigiata,*** (Qu. fastig., *Lam.*), Pyramiden-E., 1—2½ m. h., M. 1 bis	5,—	9—40	*
P. 15.	„ „ cucullata, *Hrt.*, Hohlblättrige Pyramiden-E. . . .	2,—	18	—
P. 105.	„ „ cupressoides *Hrt.*, dichtgedrängte Pyramiden bildend M. 1,25 bis	2,50	10—20	—
P. 14.	„ „ monstrosa, *Hrt.*, starke Pyramiden	2,50	—	—
P. 106.	„ „ viridis, *Hrt.*, Grüne Pyramiden-E. . . M. 1,25 bis	2,50	10	—
16.	„ ***filicifolia,*** *Topf.*, Farnblätter St.-E., Laub hellgrün, stark zerschlitzt, zierlich . . . . M. 1 bis	2,50	9—20	—
b. 138.	„ ***fol. aureis,*** *Hrt.*, (= leucocarpa)	4,50	40	—
b. 130.	„ fol. aureo var., *Hrt.* Blatt schön gelbbunt	1,50	13	—
26.	„ heterophylla *Loud.*, Ungleichblättr. St.-E. . . . M. 1 bis	1,50	9—13	—
10.	„ „ cucullata, *A. M.*, mit aufgetriebenen verschieden gestalteten Blättern	1,50	13	—
107.	„ „ ***lyrata punctata,*** *Hort. Gall.* gefleckte lyraartige M. 1 bis	1,50	9—13	—
28.	„ „ Hentzei, *Hrt.*, Hentze's St.-E.; eigenthümliche, gekräuselte Belaubung . . . . M. 1,25 bis	2,50	10—20	*
157.	„ ***leucocarpa,*** *Hrt.*, (= ped. fol. aureis) neue Form der deutschen Stieleiche, mit hellen fast weisslichen Blättern, röthlichen Rippen und Blattstielen. Sehr effectvoll	4,50	—	—
b. 22.	„ maculata, *Hrt.*, weiss gefleckt . . . . M. 1,25 bis	2,00	10—18	*
109.	„ multicaulis, *Bth.* *C.* Vielstielige E.	1,50	13	—
132.	„ ***nigricans,*** *Hrt.*, Laub röthlich braun . . . . M. 1,50 bis	3,—	13	*
131.	„ pallida, *Hrt.*, Laub gelblich grün	1,25	10	—
29.	„ ***pectinata,*** *Hrt.*, Kammblättr. E.; weit ausgezackt, s. schön M. 1,25 bis	2,—	13—18	—
	„ „ . . . . Hochstämme	2,50	—	—
T. 25.	„ pendula, *Hrt.*, Trauer-E.	2,—	—	—
T. 99	„ „ ***Dauvessei,*** *Hrt.*, s. schöne Trauer-Eiche	2,50	—	—
T. 110.	„ „ ***nova,*** *Hrt.* Neue Trauer-E.; schön	2,50	—	—
134.	„ rubicunda, *Hrt.*, (= cuprea, *Hrt.*), Laub röthlich	1,50	13	—
b. 23.	„ pulverulenta, *Hrt.*, bestäubt weissbuntblättrig . . M. 1 bis	1,50	9—13	—
111.	„ rubrinerva, *Hrt.*, Rothnervige E.	1,25	—	—
31.	Pseudo-Aegilops, *Arb. Musc.*, (= Aegilops *Hrt.*), Falsche Knoppereiche, sehr zierend	1,25	—	—
T. 32.	„ „ pendula, *Arb. Musc.*, (= Cerris pendula de Lapanouse, *Hrt.*), Hängende falsche Knoppereiche	1,50	13	—
33.	pubescens, *Willd.* (= lanuginosa Thuill.), Weichhaarige E., graugrün	1,25	—	—
54.	„ altissima, *Hrt.*, Wuchs emporstrebend	1,50	12	—

No.	**Quercus.**	per Stück M	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
63.	pubescens, Hentzei *C. K.*, (= sessifl. Hentzei *Arb. Musc.*), Hentze's weichhaarige Eiche	1,25	—	—
37.	sessiliflora acuminata, *Hrt.*, spitzblättrige E.	1,—	—	—
46.	„ Afghanistanensis, *Bth., C.* glänzendblättrig . . M. 1,25 bis	2,50	10–20	—
39.	„ cochleata, *Hrt.*, Löffelblättrige	1,25	—	—
40.	„ Falkenbergensis, *Bth., C.* Falkenberg's E. grossblättr. M. 1,25 bis	2,50	10–20	—
41.	„ Geltowiensis *Hrt.*, schöne Form mit schmalen, starkblasigen Blättern	1,50	13	—
161.	„ ***Giesleri,*** Späth, *s. Neuheiten*	4,—	30	—
43.	„ ***longifolia hybrida***, *A. M.*, Langblättr. Bastard-E., sehr lang und schmalblättrig, hübsche Sorte	1,50	13	—
42.	„ ***Louetti,*** *A. M.*, Louett's E., starkwüchsig mit dunkelgrünen, glänzenden, lorbeerähnlichen Blättern, hübsch M. 1,25 bis	2,—	10–18	—
136.	„ purpurea, *Hrt.*, Farbe der jungen Blätter schön bräunlich purpurroth	1,50	13	—
48.	Sieboldi, *Arb. Musc.*, (= austriaca Sieb.) Siebolds-E.	1,50	—	—
51.	species e. Nikita, *Bth.*, neue von Nikita	1,50	—	—
49.	Thomasi, Ten., Thomas'sche	1,50	—	—
50.	ventricosa, *Bth. C.*	1,25	—	—
	b) **Cerris, Cerr-Eiche,** (Türkische oder Burgunder-E.) Blätter scharf gezähnt, Früchte im 2. Jahre reifend			
113.	Cerris, *L.*, Cerr-E., Burgunder-E . . . M. 0,75 bis	1,50	6–12	*
115.	„ austriaca sempervirens *Hort.*, Eine sehr zu empfehlende immergrüne Eiche, die einzige, die bei uns winterhart ist	3,—	25	—
55.	„ cana minor, *Lodd.*, kleinblättrige graue	1,50	—	—
56.	„ crispa, *Hrt.*, Krausblättrige C.-E.	1,25	10	—
60.	„ Fulhamensis *Loud.*, C.-E. von Fulham	1,50	13	*
66.	***conferta,*** *Kit.*, (Qu. pannonica, *Bth.*) Dichtfrüchtige E., sehr schöne grossblättrige Sorte . . . M. 1,25 bis	3,—	11–25	*
137.	***Daimyo,*** *Hrt.*, Kaiser-E., neu aus Japan . . . M. 1,25 bis	3,—	11–25	—
142.	dentata Albertsi, *Hrt.*, Alberts gezähnte E. aus Holland	2,50	—	—
64.	***macranthera,*** *F. et M.*, Grossbl. E. mit herrlichen, dunkelgrünen Blättern; unter den grossblättrigen vielleicht die schönste M. 1,25 bis	2,50	11–22	*
	„ . . . Hochstämme	2,50	22	—
65.	mongolica, Fisch., mongolische E.	1,25	—	—
	II. Eichen der neuen Welt (Nordamerika).			
69.	alba, *L.*, Weisse E., prächtig rothe Herbstfärbung . . . M. 1,25 bis	2,—	10–18	—
70.	„ elongata *Hrt.*, orangerothe Herbstfärbung	1,50	13	—
118.	ambigua, *Willd.*, Zweifelhafte E . . . M. 1,25 bis	2,—	10–18	—
67.	Ballota *Desf.*, Früchte geniessbar . . . M. 1,— bis	1,75	—	—
119.	***coccinea,*** *Wang.*, Scharlach E., Herbstfärbung roth . . M. 0,75 bis	1,50	6–13	*
	„ . . . Hochstämme	1,25	10	—
88.	falcata, *Mchx.*, (= cuneata, *Wangh.*), Keilblättr. E., aus N.-Amerika	1,75	—	—
90.	ilicifolia, *Wangh.*, (= Banisteri, *Mchx.*), Hülsenblättr., strauchartige E.	1,—	9	—
94.	imbricaria, *Willd.*, Schuppenfrüchtige E. Dieselbe verdient durch das prächtig rothe Herbstcolorit der lorbeerartigen, theilweise etwas gelappten Blätter, eine allgemeine Verbreitung in den Park-Anlagen	1,50	13	*
77.	macrocarpa, *Mchx.*, Grossfrüchtige E., mit auffallend grossen und schönen Blättern . . . M. 0,75 bis	1,50	6–13	—
78.	***monticola,*** (= Castanea, *Hrt.*), Bergkastanien-Eiche, die Blätter ähneln sehr denen der Castanea vesca, Baum raschwüchsig und schön	1,50	—	—
92.	nigra, *L.*, Schwarze E., bemerkenswerth durch die grossen, grünen, auf der unteren Seite schön braunrothen, festen Blätter, die im Herbste dunkelroth sich färben	2,—	—	—
71.	obtusiloba, *Mchx.* (= stellata, *Wangh.*), Stumpflappige E., mit schöner Herbstfärbung	1,75	—	—
72.	olivaeformis, *Mchx. fil.*, Olivenfrüchtige E. . . . M. 0,75 bis	1,75	6–15	—
73.	„ Hampteri, *Hrt.*, mit grösseren Blättern als No 72 M. 0,75 bis	1,50	6–13	—
	„ . . . Hochstämme	1,50	—	—

Ziergehölze.

No.	Quercus.	per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
79.	paludosa, *Hrt.* . . . . M. 1,50 bis	2,—	—	—
121.	***palustris,*** *Dur.*, Sumpf-E., gezacktblättrig	—,75	6	*
	Hochstämme M. 1,25 bis	2,50	10-22	*
75.	ramosa, *Bth. C.*, Verzweigte E., zu der Gruppe der weissen Eichen gehörig	1,50	—	—
76.	„ striata, *Bth. C.*, verzweigte und gestreifte E. . . M. 1 bis	2,—	—	—
98.	repanda, *Arb. Musc.* schöne Belaubung	1,50	—	—
122.	***rubra,*** *L.*, Rothe E., Herbstfärbung roth	—,75	6	*
	„ . . . . Hochstämme	1,25	10	*
82.	tomentosa bicolor, *Willd.*, Zweifarbig filzige E.	1,25	11	*
	Hochstämme	2,—	18	—
83.	„ cucullata, *Arb. Musc.*, hohlblättr. Kastanien-E. (= Pr. toment. cucullata)	1,50	—	—
	Rhamnus, *L.*, ***Wegedorn, Kreuzdorn.***			
1.	alpina, *L.*, Alpen-Kreuzdorn	1,—	9	—
h. i. 3.	Billardi, *Hrt.*	—,75	—	—
4.	cathartica, *L.*, Gemeiner Kreuzd., gut zu Hecken, VI	—,25	2	*
h. i. 5.	chlorophora, *Hrt.*, hellgrün, schmalblättrig, halb immergrün	1,—	9	—
6.	dumosa, *Hrt.*, Dornreicher Kr.	1,—	—	—
8.	Frangula, *L.*, Faulbaum, Pulverholz, VI	—,25	2	*
9.	***grandifolia*** *F. u. M.* (Rh. Imeretina, *Hrt.*), Grossblättriger Weged., schön, in derselben Art wie Rh. alpina, aber grossblättriger	2,—	15	—
17.	Pallasi, *F. et M.*, Pallas' Kr.	—,75	—	—
16.	saxatilis, *L.*, Felsen-Kr.	—,75	—	—
14.	tinctoria, *W. et K.*, Färber-Kr.	—,75	—	—
18.	Wicklius, *Hrt.*, Wicklius' Kr.	1,—	—	—
	Rhodotypus, *S. et Z.*, ***Scheinkerrie.***			
1.	kerrioides, *S. et Z.*, weissblühende Sch.	—,40	3	—
	Rhus, *L.*, ***Sumach*** (Essigbaum)			
8.	copallina, *L.*, Kopal-S., colorirt hübsch roth im Herbst	—,60	—	—
12.	Cotinus, *L.*, (Cotinus Coccygea, *Scop.*), Perrückenstrauch, der Fruchtstand gleicht einer Perrücke, VI	—,50	4	*
1.	glabra, *L.*, Glatter S., V	—,50	4	*
2.	„ elegans, *Ait.*, rothblühender, glatter S.	—,60	5	—
*3.	„ ***laciniata,*** *Hrt.*, Geschlitzter gl. S. mit fusslangen, fein geschlitzten Blättern, von ausgezeichneter Wirkung, als Einzelpflanze auf Rasen	—,75	6	—
10.	juglandifolia, *Wall.*, Japan, (= Rh. vernicifera, *D. C.*, = Rh. Vernix, *L.*), Nussbl. S.	1,—	—	—
7.	Osbecki, *D. C.*, schön grossblättrig	—,75	—	—
13.	suaveolens, *Ait.*, wohlriechender, aber giftiger S.	—,75	—	—
4.	***typhina,*** *Torn.*, Virginischer S., V., die rothen Früchte sehr zierend	—,40	3	*
	„ . . . . Schöne starke Hochstämme	1,50	12	—
5.	Toxicodendron, *L.*, giftiger S., N.-Amerika, mehrjähr. Samenpfl. . .	1,—	9	—
6.	venenata, *D. C.*, Gift enthaltender S.	1,—	9	—
	Ribes, *L.*, ***Johannisbeere, Stachelbeere*** *12 Sorten à 1 St. 4 M.*			
	Die Alpen-Johannisbeeren zeichnen sich aus durch ihr frühes Ausgrünen, die Schön- und Goldtrauben durch ihre Blüthen, die Ahlbeeren durch ihre kräftige Belaubung.			
1.	acerifolium, *Hrt.*, Ahornblättrige Goldtraube, VI	—,25	2	*
2.	albidum, *Hrt.*, Weissblühende Johannisb., VII	—,35	3	*
3.	***alpinum,*** *L.*, Alpen-Joh., VII., sehr früh austreibend	—,25	2	18
22.	„ praecox, Frühtreibende Alpen-Joh.	—,30	$2^1/_2$	—
33.	„ ***pumilum aureum,*** *Hrt.*, von compactem, zwergigen Wuchse mit goldgelben Blättern; ***neu!***	—,50	4	*
32.	atropurpureum, *C. A. Mey* (= petraeum, *Wulf.*) Rothblüh. Johannisb.	—,50	4	*
5.	***aureum,*** *Prsh.*, Aechte Goldtraube, VI., gelbblühend, Blätter im Herbst roth	—,25	2	*
6.	diacantha, *Pall.*, Doppelstachliche Alpen-J., VII.	—,25	2	*
4.	***floridum,*** *L'Herit.* (= americanum, *Mill.*), Amerikanische Ahlbeere, VI., Blättter im Herbst rothbraun, hübsch!	—,30	$2^1/_2$	*
7.	gingkaefolium, *Hrt.*, Gingkoblättrige Goldtraube, VI.	—,40	3	—

Ziergehölze

No.		perStück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
	Ribes.			
8.	***Gordonianum,*** *Lem.*, Gordon's Schöntraube, Blüthe orangegelb, schön, VI.	–,35	3	*
31.	Grossularia arboreum, (R. uva crispa arboreum), Baumartige Stachelb.	–,35	3	*
10.	nigrum, *L.*, Gemeine Ahlbeere. Schwarze Johannisb., VI.	–,20	1 1/2	*
11.	„ heterophyllum, *Hrt.*, Gezacktblättrige Ahlb., schön	–,40	3	*
b. 12.	„ fol. arg. var., weissbunt marmorirt, VII.	–,40	3	*
b. 13.	„ fol. aur. var., Goldbuntblättrige Ahlb.	–,35	2 1/2	*
14.	niveum, *Lindl.*, Weissblühende Stachelb., VII.	–,40	3 1/2	—
16.	rotundifolium, *Mchx.* (R. triflorum, *Willd.*), Rundblättr. Stachelb. VII.	–,40	3	—
17.	rubrum, *L.*, Gemeine Joh., (s. auch unter Obst)	–,20	1 1/2	*
25.	„ fol. aureo-marg., Gemeine, gelbgerandete J., sehr hübsch	–,40	3 1/2	—
18.	sanguineum, *Prsh.*, Rothblühende Schöntraube, VI., VII., schön.	–,40	3 1/2	—
26.	„ carneum grandiflorum, fleischfarbig	–,50	4	*
36.	„ fl. carneo pl., *Hrt.*	1,–	9	—
29.	„ ***fl. pl.,*** gefüllt blühend	–,60	5	—
19.	saxatile, *Pall.*, Fels-Alpen-Joh., VII	–,30	2 1/2	*
20.	setosum, *Dougl.*, Borstigfrüchtige Stachelbeere	,40	3 1/2	*
	Robinia, *L.*, ***Akazie.*** (Robinie) . . . *12 Sorten à 1 St 10 M*			
	Die Akazien nehmen mit sandigem Boden fürlieb und empfehlen sich durch ihre grossen prächtigen Blüthentrauben und zierliche Belaubung.			
5.	***hispida,*** *L.*, Borstige, rothblühende A., wächst mehr strauchartig und blüht schon ganz jung, wie auch ihre folgende Abart Starke Sträucher u. Mittelstämme . . . M. 1 bis	2,–	9–18	—
30.	„ arborea, *Hrt.*, sehr wenig rauh	1,50	—	—
6.	„ Camuseti, *Hrt.*, Camuset's b. A.	1,25	—	—
7.	„ complexa, *Hrt.*, borstige, gedrängtblüthige A., starke Sträucher und Mittelstämme . . . M 1 bis	2,–	9–18	—
8.	„ inermis. *Hrt.*, borstige, stachellose A. . . . M. 1 bis	1,50	—	—
9.	„ macrophylla, *Schrad.*, Grossblättr. b. A.	1,50	—	—
10.	Pseudo-Acacia, *L.*, Gemeine Akazie, (s. ***Alleebäume*** und ***Gehölzsämlinge)***	–,40	3	25
11.	„ amorphaefolia, *Lk.*, Unformblättrige gem. A.	–,75	6	—
12.	„ ***angustifolia elegans,*** *Hrt.*, äusserst zierlich belaubt, schwachwüchsiger als die gemeine A., neu! . . M 1 bis	2,50	9–20	—
13.	„ aurea, *Hrt.*, Gelbblättrige, sehr schön	1,25	10	—
14.	„ Bessoniana, *Hrt.*, Besson's Kugel-A., von üppigerem Wuchse als die gewöhnliche Kugel-A. aber mit lockerer Krone	–,75	6	—
42.	„ rosea Berolinensis, *Späth*, centifolienrosa mit sehr dichten Blüthentrauben, Blätter eliptisch ohne besondere Spitze, Blüthenstiele und Zweige schön hellgrün	1,50	—	—
	„ . . . Hochstämme	2,50	22	—
15.	„ Camuseti, *Hrt.*, Camuset's g. A. mit dunkelem Laube M 0.75 bis	1,50	6–13	—
16.	„ crispa, *D. C.*, Krausblättrige g. A., interessant M. 0,75 bis	1,25	6–13	—
17.	„ cylindrica, *Hrt.*, Walzenförmige g. A.	1,25	—	—
18.	„ ***Decaisneana,*** *Hrt.*, Decaisne's rothblühende A., ähnlich No. 3, etwas heller und früher blühend	1,–	—	—
	„ . . . Hochstämme	2,–	—	—
20.	„ glaucescens, *Hrt.*, graue A., mit leicht gekräuselten Blättchen M. 1 bis	1,50	9–13	—
24.	„ ***heterophylla,*** *Hrt.*, (R. monophylla, *Hrt.*), sehr schön	1,25	10	—
21.	„ ***inermis,*** *D. C.*, ***Kugel-Akazie*** . . . Hochst. M. 1,50 bis	3,–	12–25	*
22.	„ „ Rhederi, Rheder's Kugel-A. . . . Hochstämme	2,50	—	—
32.	„ linearis, *Hrt.*, schmalblättr. A.	1,50	13	—
45.	„ ***monophylla pendula,*** *Hrt. Zoesch.* s **Neuere Gehölze**	3,–	—	—
34.	„ pendula, *Hrt.*, Hänge-A., Zweige horizontal abstehend. Hchst.	3,–	—	—
41.	„ pendulifolia, *Hrt.*, Blätter herabhängend . . . M. 1 bis	1,75	9–15	—
39.	„ robusta Vignei, *Hrt.*, Vigne's starkwüchs. A. Mittelstämme	2,–	—	—
44.	„ rosea, *Hort.*, schön rosa blühend . . . M. 1 bis	1,50	—	—
	Hochstämme	2,50	20	—
38.	„ ***semperflorens,*** *Hrt.*, ***im Frühherbst zum 2ten Mal und ganz vollblühend*** . . . M 1 bis	2,–	8–16	—
27.	„ speciosa, *Hrt.*, von ungemein kräftigem Wachsthum M. 1 bis	1,50	9–13	—

Ziergehölze.

No		per Stück M	10 Stück M	hundert-weise vorräthig
	Robinia.			
28.	Pseudo-Acacia tortuosa, *D. C.*, Tr.-A., mit merkwürdig gedrehten Zweigen . . . . Hochstämme	3,—	—	—
T. 29.	„ „ elegans, *Hrt.*, Tr.-A., mit sehr stark gedrehten Zweigen und zierlicher Belaubung Hochstämme	3,—	—	—
23.	„ „ microphylla, *Hrt.*, kleinblättr. Trauer-A. Hochstämme	2,50	—	—
86.	„ umbraculifera latifolia, *Hrt.*, Grossblättrige und sehr dunkellaubige Kugel-A. . . . . M. 1 bis	1,50	9–13	—
1.	***viscosa***, Vent. (R. glutinosa, *Sims*), Klebe-A., 2 mal blühend, hellrosa . . . . M. 0,75 bis	1,50	6–13	—
3.	„ ***bella rosea***, *Hrt.*, schön rosa	1,—	—	—
	Hochstämme	2,—	17	—
4.	„ horrida, *Hrt.*, stark bewehrte A. . . . . . . Mittelstämme	1,50	—	—
	Rosa, *L.*, Rose.			
	fraxinifolia, eschenblättr. R., Strauch sehr stark und schön duftend	–,50	4½	*
63.	***multiflora***, (de la Grifferaie), schöne starke Sträucher für Gehölzgruppen	–,50	3½	*
	rubiginosa, Schottische Zaunrose (sweet briar), Mehrjähr. Samenpfl.	–,60	5	*
321.	rubrifolia, rothblättr. R. . . Die übrigen siehe ***Rosen-Sortiment.***	–,60	5	*
	Rubus, *L.*, ***Himbeere, Brombeere,*** s. auch ***Obst.***			
517.	***arcticus***, *L.*, Nordische Himbeere, zwerghaft, mit lila-rosa Blüthen; die Früchte sollen wohlschmeckend sein und im hohen Norden wie die unserer gem. Himbeere benutzt werden .	–,40	3	—
§ 512.	***crataegifolius***, Weissdornblättrige Brombeere Ich bezog diese Brombeere aus dem Petersburger Bot. Garten, sie zeichnet sich durch ihre grossen, schön geformten Blätter aus. . . .	–,50	4	—
§ 513.	***fruticosus fl. albo pl.***, *Hrt.*, weiss gefüllt blühende Brombeere . .	–,50	4	—
506.	nepalensis, *Schk.*	–,50	4	—
502.	odoratus, *L.*, Wohlriechende Himbeere, mit grossen, lilafarb. Blüthen	–,30	2	*
§ 511.	parvifolius, *Hrt.*, Kleinblättrige Bromb., zur schnellen Ueberkleidung kahler Flächen, wächst auch auf reinem Sande. Früchte blutroth	–,50	—	—
505.	spectabilis, *Prsh.*, Prächtige Himbeere, blüth schön purpurroth . . .	–,40	3	—
	Salix, *L.*, ***Weide***			
	25 Sorten à 3 St. 12 M., 25 Sorten à 1 St. 6 M., 50 Sorten à 1 St. 12 M.			
28.	acuminata, *Sm.*, (-Smithiana, *Willd.*, -viminalis Caprea, *Wimm.*), Blätter oft s. gr., oberseits schön dunkelgrün, unten grau-filzig, schön	–,40	3	*
91.	„ lancifolia, H. B. Vrat.	–,40	3	*
92.	acutifolia, *Willd.*	–,40	3½	—
30.	***Aglaja***, *Hrt.*, (sp. daphnoides)	–,50	—	—
11.	***alba argentea***, *Hrt.*, (regalis. *v. Htte.*), Silber-W., Blätter silberfarben, schön!	–,30	2	—
32.	Ammanniana, *Willd.*	–,30	2	*
b. 12.	amygdalina discolor, *Hrt.*	–,30	2	*
96.	„ pallida *Hrt.*, gute Bindeweide	–,30	2	*
* 13.	annularis, *Hrt.*, (pendula annul., *C. Koch*), Locken-W., s. auffallende Form	–,50	4	—
b. 94.	***aquatica fol. arg. var.***, *Hrt.*, schön weissbunt, neu!	–,50	4	—
34.	argentea-aurita, *Wimm.*, Geöhrte Silberweide	–,40	3	*
36.	austriaca, *Host.*, (purpurea caprea hybr.)	–,40	3	*
82.	***Bataviae***, *Hrt.*, s. starkwüchsig	–,30	2	*
b. 37.	bicolor, *Ehrh.*, Zweifarbige W., Blätter oben glänzend, unten blau-grün	–,40	3	—
39.	caprea fol. glabris, *Hrt*	–,40	3	*
T. 22.	„ ***pendula***, *Hrt.*, Trauer-Palm-W., breitblättrig, schöner Trauerbaum . . . . Hochstämme M 1,50 bis	3,50	13–30	*
1.	***caspica***, *Hrt.*, (S. pruinosa, Wendl.) Kaspische W., gute Bindeweide 1000 St. 150 M.	–,30	2	*
41.	cinerea, *L.*, Grau-W., Blätt. oben mattgrün, unterseits grau-weiss . .	–,30	2	—
42.	„ acuminata, *Hrt.*, Spitzblättr. Grau-W.	–,40	3	—
b. 23.	„ tricolor, *C. Koch*, (caprea tricolor, *Hrt.*), Dreifarbige Grau-W., hübsch bunt	–,40	3	—
44.	„ viminalis, *Wimm.*, ähnlich No. 56	–,40	3	—
45.	cotinifolia, *Sm.*, mit eirundlichen Blättern	–,30	2	—
46.	***daphnoides***, *Vill.*, Reifweide mit blau gereiften Aesten u. Zweigen, schön	–,40	3	*

Ziergehölze.

No.	**Salix.**	per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
30.	***daphnoides,*** Aglaja, *Hrt.*, grossblättriger als vorige	—,40	3	—
5.	„ ***pommeranica***, *Hrt.*, vielleicht die starkwüchsigste Weide	—,40	3	*
47.	***dascyclados,*** *Wimm.*. Langblättr. W., sehr raschwüchsig und schön	—,30	2	—
48.	decipiens, *Hrt.*, eine Form der Bruchweide, (S. fragilis *L.*)	—,30	2	*
49.	discolor, *Hrt.*.	—,50	—	—
50.	***Doniana,*** *Sm.*, (-purpurea-repens, *Wimm.*), Don's W.	—,40	3	*
T. 6.	***elegantissima,*** *C. Koch* (Sieboldi, *Hrt.*, = babyloncia femina, *Hrt.*), Japanische Trauer-W., eine sehr schöne, harte Art mit elegant hängenden Zweigen	—,30	2	*
51.	Forbyana, *Sm.*, Forby's W.	—,30	2	*
3.	fusca, *Hrt.*, Braune W., junges Holz schwarzbraun	—,30	2	—
52.	grandifolia, Ser. (appendicnlata, *Vill.*), Grossblättr. W	—,30	2	—
53.	hastata, *Hrt.*	—,40	3	*
P. 7.	***Helix pyramidalis,*** *C. Koch.* (linearis, *Hrt.* = Josephinae, *Hrt.* = Eugenei, *Hrt.*), Pyramiden-Bach-W., hübsch für Anlagen. .	—,30	2	*
55.	heterophylla, *Hrt.*, Verschiedenblättr. W.	—,30	2	*
55.	hippophaëfolia, *Thuill.*, Sanddornblättr. W., junge Triebe glänzend-silberweiss behaart	—,30	2	—
85.	„ undulata, *C. Koch* (-undulata, *Ehrh.*).	—,30	2	*
56.	holosericea, *Willd.* (viminalis-cinera, *Wimm.*)	—,40	3	—
35.	„ angustifolia, *C. Koch* (aurita viminalis, *Wimm.*), Schmalblättr. seidenglänzende W.	—,40	3	*
57.	Hoppeana, *Willd.*, (triandra Hoppeana, *Hrt.*, Hoppe's W., eine Form der Mandelweide mit schmalen, unterseits sehr blaugrünen Blättern	—,30	2	*
89.	***incana,*** *Schrank.*, (= Elaeagnus, *Scop.* = ***rosmarinifolia***, Gouan) Schmalblättrige W.	—,30	$2^1/_2$	*
	Hochstämme M. 1,50 bis	3,50	13–30	—
58.	japonica, *Thunb.*, Japanische W.	—,50	3	*
4.	***jaspidea***, *Hrt.*, Jaspisfarbige Reif-W., junges Holz dunkelgrün mit starkem weissen Reife, im Winter schön	—,30	2	*
59.	Lambertiana, *Sm.*, Lamberts-W., Form der Bachweide (S. Helix L.)	—,30	2	—
61.	laurina, *Sm.*, (Hybr. bicolor et caprea)	—,40	3	*
62.	Laweana, *Hrt.*, Law's W.	—,40	3	*
63.	menthaefolia, *Host*	—,30	2	*
64.	Meyeriana, *Hrt.*, Meyer's W.	—,30	2	*
65.	mirabilis, *Host.*	—,40	3	*
20.	mollissima, *Ehrh.*, Weichblättr. W.	—,30	2	*
66.	***nigricans***, *Sm.* (= spadicea, *Chaix*), hübsch belaubt, mit stark entwickelten Nebenblättern	—,30	2	*
67.	parvifolia, *Hrt.*, Kleinblättr. W.	—,30	2	*
24.	***pentandra,*** *L.* Blätter gross, glänzend wie Lorbeer, schön!	—,40	$3^1/_2$	—
93.	Petzoldi, *Arb. Musc.*, Petzold's W.	—,40	3	*
68.	Pontederana, W. *Koch*, Breitblättr. Bachweide	—,30	2	*
69.	praecox, *Hopp.*, (? Aglaja, daphn. Boll.)	—,40	3	*
70.	„ femina, *Hrt.*	—,30	2	—
15.	prunifolia, *Hrt.*, Pflaumenblättrige W., Holz bräunlich, buschig . . .	—,30	2	*
16.	purpurea, *L.*, Purpur-W., Binde-W.	—,30	2	*
T. 14.	***purpurea pendula,*** *C. Koch* (nigra pend., *Hrt.*), Trauerpurpur-W., feinzweigig, schön	—,30	2	*
	„ . . . . Hochstämme M. 1,50 bis	3,50	13–30	*
71.	„ ***uralensis,*** *C. Koch* (uralensis *Hrt.*), eine vorzügliche Bindew.	—,30	2	*
74.	rigida, *Mühlb.*, mit stark entwickelten Nebenblättern, hängend, hübsch	—,30	2	*
	Hochstämme 1,50 bis	3,–	13	—
75.	rosmarinifolia, *L.*, (incana, *Schrank*) Rosmarin-W., schmalblättrig, zierlich	—,40	3	—
17.	rubra, *Huds*, Rothe W.	—,30	2	*
77.	Russeliana, *Sm.*, Russel's W.	—,30	2	*
78.	Sacramento, *Hrt.*	—,40	3	*
79.	salviaefolia, *Koch*, Salbeiblättr. W., ähnlich S. caprea, Blatt länger .	—,40	3	*
80.	***sericea,*** *Hrt.* (? = glauca, *L.*) niedrige graubelaubte schöne Zierweide	—,30	2	*
	Hochstämme	1,50	—	—
81.	Seringeana, *Gaud.*, Seringe's W., Blendling von S. caprea u. (Elaeagnus rosmarinifolia)	—,30	2	*

Ziergehölze.

No.	**Salix.**	per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
83.	stipularis, *Sm*	—,30	2	*
86.	viburnoides, *Schleich.*, Schneeballblättr W.	—,30	2	*
87.	viminalis, *L.*, Korb-W. (°/₀₀ M. 150)	—,30	2	18
88.	„ caprea, *Wimm*	—,30	2	*
18.	„ ***regalis,*** *Hrt* (°/₀ M. 150)	—,30	2	18
19.	„ var. Reifenweide	—,30	2	*
8.	***vitellina,*** *L.*, (alba vitellina, *C. Koch*), Dotter-W; gelbzweigig, sehr zierend, gute Bindeweide	—,30	2	*
26.	„ aurantiaca, *Hrt*	—,30	2	*
27.	„ ***Britzensis,*** *Späth*, **s. Neuheiten.** 2 3jährige Pflanzen	—,50	3	—
	1jährige Stecklingspflanzen	—	1	7
25.	„ flava, *Hrt.*	—,30	2	*
9.	„ glauca, *Hrt.* gall.	—,40	3	*
97.	„ ***nova,*** *Hrt.*, ausgezeichnete Bindeweide, treibt lange, gerade Ruthen ohne Seitenzweige, s. starkwüchsig °/₀₀ M 175	—,30	2½	20
10.	„ pupurea, *Hrt.*	—,30	2	*
99.	Wisconsin, *Hrt.*	—,50	5	—
T. 103.	Zabeli pendula, *Zabel*, **s. Neuere Gehölze.** Hochstämme	2,—	—	—

Von obigen Weiden zeichnen sich besonders folgende aus, als:

Zierweiden: No 3. 4 6 7. 8 11. 13. 14 15 22. 23. 24 25. 26 27. 30 45. 46 47 50. 60. 61. 62. 63 66. 75 78. 79. 80 86. 89. 94

Bindeweiden: No 1. 8. 10. 16. 18. 19. 20. 25. 26. 27. 28 47. 49. 51. 56. 59. 71. 87. 97

No.	**Sambucus**, *L.*, **Hollunder** (Wilder Flieder)	per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
1.	canadensis, *L.*, Kanadischer H., IV., V., sehr starkwüchsig	—,30	2	*
2.	elegans, *Hrt.*, Zierender H.; V	—,40	3	*
4.	nigra, *L.*, Gemeiner H.	—,30	2	*
14.	„ ***fl. pl.,*** *Hrt.*, Gefülltblühend, hübsch	—,40	3	*
b. 5.	„ ***fol. argenteo-marginatis,*** Weissrandiger H., hübsch, V., VI.	—,40	3	*
b. 26.	„ fol. aureo varieg., *Hrt.*, Sehr gute gelbbunte Var.	—,75	—	—
b. 11.	„ ***fol. luteis,*** *Hrt.*, Gelbblättriger H., m. leuchtend gelben Blättern	—,40	3	*
15.	„ fr. albo, *Hrt.*, weissfrüchtig	—,50	4	—
12.	„ Fontenaysi, *Hrt.*, stark nach Levkojen duftende Blüthe	—,60	5	—
17.	„ ***heterophylla,*** *Hrt.*, (cannabifolia), Hanfblättr. H., hübsch	—,30	2½	*
6.	„ ***laciniata,*** Geschlitzter H., sehr zierend, V.	—,40	3	*
b. 20.	„ „ ***fol. aureo-varieg.,*** *Späth*, **s. Neuheiten**	1,—	7½	—
7.	„ linearis, *Hrt.*, Linienblättriger H., eine eigenthümlich schöne Sorte, einzeln zu pflanzen	—,40	3	—
13.	„ monstrosa, *Hrt.*, niedrige, sehr bizarre Form	—,50	4	—
b. 25.	„ nana bicolor, *Hrt.*, Niedrigbleibender H., sehr schön bunt	1,—	—	—
b. 8.	„ ***pulverulenta,*** *Hrt.*, Weiss marmorirt, hübsch, VII.	—,40	3½	*
P. * 9.	„ ***pyramidalis,*** *Hrt.*, Pyramiden-H., Wuchs streng pyramidal, Blätter gekräuselt und sehr dunkelgrün, auffallend, wenig bekannt . . . M. 0,50 bis	1,25	4–10	—
10.	„ rotundifolia *Sweet.*, rundblättriger H.	—,40	3	*
19	„ semperflorens, *Hrt.*, Gemeiner immerblühender H.	—,40	3	—
16.	***Plantierensis,*** *Sim.-Louis.*, von kräftigster Vegetation, die in milden Wintern kaum unterbrochen wird	—,50	4	—
3.	***racemosa,*** *L.*, Trauben-H., blüht im Frühjahr, Früchte roth, sehr zierend. V.	—,30	2½	*
b. 24.	„ fol. varieg., *Hrt.*, Trauben-H, mit bunten Blättern, **neu!**	1,50	—	—
21.	„ ***plumosa,*** **s. Neuere Gehölze**	—,50	4	—
23.	„ **rosaeflora** *Hrt.*, **s. Neuere Gehölze**	1,50	—	—
22.	„ **serratifolia,** *Hrt.*, **s. Neuere Gehölze**	—,75	6	—

No.	**Sophora,** *L.*, **Sophore.**	per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
* 1.	japonica, *L.*, Japanische S.	—,50	4	*
b. 3.	„ albo varieg., *Hrt.*, Bunte S.	1,25	—	—
T. 2.	„ pendula, *Hrt.*, Trauer-S. . . . Hochstämme	4,—	—	—
* 5.	sinensis, *Hrt.*, **s. Neuere Gehölze,** Chinesische S.	2,—	—	—
4.	violacea, *Hrt.*, **s. Neuere Gehölze,** schön belaubt	1,50	—	—

Ziergehölze.

No.	**Sorbus,** *L.*, **Eberesche.**	per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
	a) **Echte Ebereschen** (Eusorbus)			
1.	***americana,*** *Willd.*, IV., V., mit korallenrothen Beeren	0,75	—	—
	Hochstämme	2,50	—	—
36.	„ ***nana,*** *Hort*, Amerik. Zwerg-Eberesche	1,—	9	—
2.	aucuparia, *L.* Gemeine E., IV. . . . . 2 m. hoch	–,50	4	*
	Hochstämme, s. **Alleebäume.**			
6.	„ Fifeana, *Hrt.*, mit orangegelben Früchten . . M. 0,75 bis	2,—	—	—
b. 35.	„ ***fol. luteo varieg.,*** *Späth*, s. **Neuheiten**, 1jährige Veredlungen	1,50	—	—
	2 bis 5jährige „	2,—	—	—
30.	„ fr. luteo, *Hrt.*, Gemeine gelbfrüchtige E. . . . M. 0,75 bis	1,50	6–13	—
T. 3.	„ pendula, Trauer-E. . . . . Hochst.	3,—	—	—
	Starke Sträucher, ca. 1½ bis 2 m hoch. M. 1,50 bis	2,50	13–20	—
T. b. 4.	„ „ fol var., Buntblättr. Trauer-E . . . M 1,50 bis	2,50	13–20	—
32.	„ saturejaefolia, *Hrt.*, gelbfrüchtig . . . . . . M. 0,75 bis	1,50	6–13	—
31.	macrantha, *Hrt*, grossblumig . . . . M. 0,60 bis	1,50	5–13	—
8.	micrantha, *Dum.*, Kleinblumige E., mit kleinen korallenrothen Beeren	–,75	6	—



Sorbus hybrida.

b) **Mehlbirnen** (Aria).

No.	Name	per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
10.	Aria (Crataeg.), *L.*, Gemeine Mehlb., schön graugrün belaubt, IV., V. M. 0,60 bis	2,25	5–20	—
33.	„ lutescens, *Arb. Musc.*, gelbliche Mehlb. . . . . M. 0,75 bis	2,—	6–18	—
14.	„ quercoïdes, *Hrt.*, Eichenblättrige Mehlb. . . . M. 0,75 bis	2,—	6–18	—
26.	„ suecica, *Hrt.*, Schwedische M.	1,—	—	—
15.	„ ***tomentosa,*** *Hrt*, junge Blätter silberweiss . . M. 0,75 bis	2,—	6–18	*
38.	flabellifolia, *S Schau*, fächerblättrige M.	1,—	—	—
39.	glabrata, *Hort. bot Vrat.*, glattblättrige M. . . . . . . M. 0,75 bis	1,50	6–13	—

Ziergehölze.

No.	Sorbus.	per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
13.	***hybrida,*** (s. Abbildung) (S. intermedia, *Pers.* = Crat. fennica, *Kalm.*), Bastard-Eb., von sehr schöner Belaubung und pyramidalem Wuchse, IV. (s. Alleebäume) . . . . M. 0,60 bis	2,50	5—22	*
11.	latifolia (Crat.), *Lam.*, (Pirus latifolia, *Hrt.*), Breitblättrige Mehlbirne	1,—	—	—
17.	„ atrovirens. *Bth. Cat.*, mit grossen auffallend dunkelgrünen Blättern	—,75	6	—
34.	majestica *Hrt.*, a. Neapel; sehr kräftig wachsend, grossblättrig. Oberseite d. Bl. leuchtend grün, Unterseite weiss filzig	1,50	—	—
37.	Neullyi, *Hrt.*	—,80	7	—
42.	nepalensis, *Hrt.*, Nepalsche M.	1,25	—	—
12.	obtusata (Crat.) *Spach*, Stumpfblättrige Mehlb. . . . . M. 0,75 bis	1,50	6—13	—
19.	terminalis, *Hort. gall.*, Sehr schöne, eigenthümliche Belaubung, die ganz von Sorbus verschieden erscheint	1,—	9	—
	c) Torminaria (Elzbeere).			
9.	torminalis, *Crtz.*, gemeine Elzbeere, schön roth . . . . M 0,75 bis	1,50	6—13	—
	d) Aronien (Apfelbeeren, Schwarzbirnen).			
	Sträucher, nicht hochwachsend, mit einfachen im Herbst sich roth färbenden Blättern			
20.	arbutifolia (Mespil.) *L.*, (Aronia pirifolia, *Pers.*, Amelanchier chinensis, *Hrt.*,	—,50	4	—
22.	heterophylla (Azarolus), *Borkh.* (Sorb. spuria, *Pers.*, Aronia sorbifolia, *Spach.*)	—,75	6	—
23.	melanocarpa (Pirus) *Willd.* (Aronia arbutifolia, *Pers.*), Schwarzfrüchtige A.	—,50	—	—
	Spiraea, *L.*, ***Spierstrauch*** (Spiräe) . . **20 Sorten à 1 St. 6 M.**			
	Die Farbe der Blüthen ist bei jeder einzeln angegeben. (w. = weiss, wl. = weisslich, r. = roth, ros = rosa)			
	a) Im Frühjahr blühend.			
wl. 36.	amurensis ***vera,*** Neuer vom Amur; aus der Gruppe der opulifolia	—,50	4	—
w. *26.	Cantoniensis, *Lour.* (Sp. Reevesii, *Lindl.*, Sp. Humanni, *Hrt.*); VII, VIII	—,30	2½	*
w. *35.	„ ***fl. pl.***, *Hrt.*, hübsch	—,40	3	*
wl. 27.	capitata, *Prsh.* (?), Kopfblüthiger Sp.	—,40	3	*
w. 6.	***chamaedryfolia,*** *L.*, Gamanderblättriger Sp., Laub hellgrün, IV, VII	—,30	2½	*
w. 7.	***confusa,*** *Rgl.*, Gemeiner Sp., VI.	—,25	1½	*
w. 42.	hypericifolia, *L.* (= sibirica *Hrt.*), Johanniskrautblättriger Sp. . . .	—,30	2½	*
w. 15.	„ ***thalictroides,*** *Pall.*, die Blumen bedecken die Zweige der ganzen Länge nach, VII., VIII., sehr schön	—,30	2	*
w. 29.	***laevigata,*** *L.*, Glattblättriger Sp., grossblättrig und graugrün . . .	—,40	3½	*
w. 19.	Nicoudierti, *Bosse*, VII, schön	—,30	2½	*
wl. 20.	opulifolia, *L.*, Schneeballblättriger Sp., V.	—,25	1½	*
wl. 21.	„ ***lutea,*** *Hrt.*, goldblättrig	—,30	2½	*
wl. 53.	„ nana, *Hrt.*	—,40	3	*
wl. 44.	***sorbifolia,*** *L.*, Ebereschenblättriger Sp.	—,40	3	*
w. 61.	***prunifolia*** *S. et Z.*, Blüthen in Dolden, weiss, einfach	—,40	3½	*
w. 23.	„ ***fl. pl.,*** *S. u. Z.*, Gefüllter pflaumenblättriger Sp., VI., sehr schön	—,40	3	*
w. *32.	***Thunbergi,*** *S. u. Z.*, feinblättrige hübsche Art, wird vielfach getrieben	—,30	2½	*
r. 50.	triloba fl. rubro. *Hrt.*, mit rother Blüthe	—,40	—	—
w. 24.	***trilobata,*** **van Houttei,** *L.* (Sp. aquilegiaefolia, *Hrt.*), Dreilappiger Sp., sehr schöner Vorstrauch, VII, VIII	—,40	3	*
w. 62.	ulmifolia, rüsterbl. *Sp.*, Blüthen weiss, in langgestielten, länglichen Doldentrauben	—,30	2½	*
	b) Im Sommer blühend.			
wl. 1.	alba, *Dur.* Weisser Sp. VI, VII.	—,30	2½	*
wl. 2.	***ariaefolia*** *Sm.*, Mehlbirnblättriger Sp., V., Blüthen in grossen Rispen, ausserordentlich schön	1,—	—	—
wl. 57.	***aubifolia,*** *Hrt.*, in grossen Rispen ausserordentlich reichblühend; schön	—,40	3½	*
r. 33.	bella coccinea, *Hrt.*, Rother schöner Sp.	—,30	2½	*
ros 3.	Bethlehemensis rubra, *H.* VII.	—,25	1½	*
r. 4.	***Billardi,*** *Hrt.*, Billard's Sp.; schön roth, VI.	—,25	1½	*
r. 37.	„ longipaniculata, *Hrt.*, mit schöner, langer Rispe	—,50	—	—

Ziergehölze.

No.		per Stück M	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
	Spiraea.			
w. 38.	***Blumei***, *G. Don.*, Blume's Sp., die freudig hellgrünen Blattoberflächen bilden einen schönen Contrast zu den auf der Unterseite blaugrünen Blättern, über welche reiche Blüthendolden in blendend weissen Blumen sich effectvoll erheben . . .	—,30	2½	*
r. 64.	**Bumalda**, *Hrt.* (= **species nova e. Japan.**) rothblühend	—,60	5	*
r. 47.	californica, *Hrt.*, Kalifornischer Sp., ähnlich tomentosa, VII . .	—,40	3	*
r. 5.	***callosa***, *Thunb.* (Fortunei *Planch.*) Prächtiger Sp., VI., VII. junge Triebe roth, schön	—,25	1½	*
w. 25.	„ ***alba***, *Hrt.*, den ganzen Sommer hindurch blühend, sehr gut für niedrige Einfassungen	—,25	1½	*
r. 49.	***callosa atrosanguinea***, *Hrt.*, dunkelroth sehr schön	—,30	2½	*
ros.48.	„ macrophylla, *Hrt.*, viel grossblättriger als callosa . . .	—,35	2½	*
ros.39.	„ ***superba***, *Hrt.*, sehr grossdoldig, hellrosa, anhaltend blühend	—,35	2½	*
w.*30.	canescens, *Don.*, Sp. cuneifolia, *Wall.* = nepalensis, argentea oder nivea, *Hrt.*), vom Himalaya	—,30	2½	*
r. 41.	Douglasi, *Hook.*, Douglas' Sp.	—,35	2½	*
r. 9.	„ ***Sanssouciana***, *C. Koch* Sp. Nobleana, *Hook.*) VI, VII, reichblühend	—,30	2	*
ros.10.	„ pachystachys, *Hrt.*, mit grossen Dolden, VII, VIII . . .	—,30	2	—
r. 11.	eximia, *Hrt.*, Ausgezeichneter Sp., VII	—,30	2	*
r. 56.	expansa, *Wall.*, ausgebreiteter Sp. (-Spiraea kamaonensis *Hort.*). Aus dem Himalayagebirge. Die mit rothen Blüthen besetzten 5—6' hohen Stengel geben der Pflanze ein eigenthümliches Aussehen.	—,25	1½	*
w. 31.	„ nivea alba, *Hrt.* (= nivea alba = nivea *Hrt.*)	—,40	3	*
r. 69.	„ rubra, *Hrt.*, Rother Sp.	—,40	—	—
ros.12.	flexuosa, *Hrt.*, mit hin- und hergewundenen Zweigen	—,30	2	—
wl.13.	Fontenaysi alba, in grossen Rispen blühend, VI	—,30	2	*
ros.59.	„ rosea *Hrt.*	—,40	3	*
ros.14.	***Fortunei semperflorens***, *Hrt.*, sehr reichblühend, VII	—,30	2	*
ros.52.	***Foxi***, *Hrt.*, ähnl. callosa superba, aber noch grossblumiger	—,40	3	*
w. 46.	grossulariaefolia, *Hrt.*, Stachelbeerblättriger Sp., ein ganz niedriger Strauch, zur Vorpflanzung geeignet	—,35	3	*
wl.16.	lanceolata *Borkh.*, Lanzettblättriger Sp.	—,35	3	—
wl.17.	latifolia *Borkh.* (Sp. Bethlehemensis alba, *Hrt.*) in lockeren, grossen Rispen blühend, VI, VII	—,30	2½	*
wl. 43.	Lenneana, *Hrt.*, Lennés Sp., ähnlich dem vorigen	—,30	2½	*
wl.*18	Lindleyana, *Wall.*, Lindley's Sp., mit hellgrünen, gefiederten Blättern; schön	—,40	3	—
rs.*22.	pruinosa, *A. M.* Bereifter Sp., mit graugrüner, kräftiger Belaubung; VI. VII.	—,30	2½	*
ros.54.	Regeliana, *Hrt.?* = Fortunei semperflorens	—,30	2½	*
ros.55.	***syringaeflora***, *Hrt.*, Abart von Sp. callosa, niedrig bleibend und sehr reichblühend	—,40	3½	*
r. 45.	tomentosa, *L.*, Filziger Sp., Blätter graugrün, Blüthen schön roth, VII	—,30	2½	*
*60.	vaccinifolia, *Hrt. non Don.*, Blüthen in kurzer Doldentraube	—,50	4	*
	Staphylaea, *L.*, ***Pimpernuss.***			
4.	Bumalda, von sehr feinem Wohlgeruch	1,—	—	—
3.	***colchica***, *Stev.*, ***Kolchische P. (Hoibrenkia formosa)***, (s. Abbildung.) s. auch Sträucher z. Treiben und Samenpflanzen M. 0,30 bis	1,25	2½	20
1.	pinnata, *L.*, Gefiederte P., VI. Zweige grün . . . . . M. 0.40 bis	—,60	3—5	25
2.	trifolia, *L.*, dreiblättrige P.	—,50	4	—
	Stephanandra, *S. et Z.*			
1.	flexuosa, *S. et Z.*, Mit zierlicher Belaubung	—,75	6	—
	Symphoricarpus, *Juss.*, ***Peterstrauch*** (Schneebeere).			
1.	montanus, *H. B. und K.*, Gebirgs-Schneebeere, niedriger als Nr. 4 . .	—,35	3	*
2.	orbiculatus, *Mnch.* (S. vulgaris, *Mxch.*), Gemeiner P., VI, VII, ein sehr guter Deckstrauch	—,25	2	*
b. 3.	„ ***fol. aureo-var.*** *Hrt.*, goldbunt gerandet, sehr zierlich, VII,	—,35	3	*
4.	***racemosus***, *Mxch.*, Schneebeere (Wachsbeere), sehr zierend durch seine weissen Früchte; VI.	—,20	2	*



Staphylaea colchica.

No.		per Stück M	10 Stück M	hundertweise vorräthig
	Syringa, *L.*, ***Flieder*** . . . . 12 Sorten à 1 St. 8 M. Nach meiner Wahl starke 1jähr. Veredlungen in ca. 15 der besten vulgaris-Varietäten . . . pro 100 St. M. 35 pro 1000 St. M. 300			
10.	Emodi, *Wall.*, sehr schön belaubt	—.60	—	—
12.	„ fol varieg. Bunter E.-Fl.	1.25	10	—
1.	***Josikaea***, Jacq., Josika-F., höchst auffallende Form mit grossen, lederartigen, dunklen Blättern und dunkelblauen Blüthen, spätblühend, V.	—.60	5	◦
2.	oblata, *Lindl.*, Rundblättriger Fl. aus China Blüht am Frühesten . .	—.50	4	—
14.	Pekinensis, *Hrt.* (-Ligustr Pekin., *Rupr.*). Hiervon erhielt ich Samen aus Russland	1.50	13	
3.	persica, *L.* Persischer F., VII. VIII, helllila	—.40	3	◦
4.	„ alba, *Hrt*, Weisser pers. F.	—.50	4	◦
5.	„ lacineata, *Mill.*, Geschlitzter pers. F. VII, VIII. . .	—.40	3	◦
	„ „ . . . . stärkste Sträucher	—.75	6	◦
6.	***Rothomagensis,*** *Rult.* (S. chinensis, *Willd.*), Chinesischer F., VI, lila	—.40	3	◦
	„ . . . . stark $1\frac{1}{2}$ m. hoch	—.60	5	◦
7.	„ alba, *Hort.*, Weisser chin F., VI	—.40	$3\frac{1}{2}$	◦
9.	„ Metensis, *Hrt.*, grossblumiger als Nr. 7	—.60	5	—

No.	Syringa.	per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
8.	***Rothomagensis rubra,*** *Lond.* (S. Saugeana, *H.*), Rother chin. Fl., von allen Fliedern der rötheste, schön!	—,40	3	*
	" " . . . . 1—1½ m. hohe Sträucher	—,75	6	—
	" " ***extra starke Hochstämme*** M. 1,75 bis	3,—	—	—
20.	vulgaris, *L.*, Gemeiner F., lila; V	—,30	2½	*
	" . . . . sehr stark, 2 m. hoch %, M. 30, ‰ St. M 250	—,50	3½	*
21.	" alba, Weisser gem. F., V.	—,40	3	*
49.	" " pyramidalis	—,75	6	—
50.	" Aline Mocqueris, grosse Rispe, sehr schön dklroth, vollblühend	—,80	7	—
23.	" Ambroise Verschaffelt, rosa, später weiss, grossdoldig . .	—,60	5	*
24.	" ***amoena,*** grossblumig, Knospen purp.	—,60	5	—
68.	" ***Andenken an Ludwig Späth,*** *F. Späth,* ***s. Neuheiten,*** 1jähr. Veredl.	2,50	20	—
68.	Kräftige mehrjährige Veredlungen	3,—	25	—
25.	" azurea pl., gefüllt, dunkelblau	—,60	5	—
70.	" Béranger, *Hrt.*, neu!	1,—	9	—
26.	" Camille de Rohan, *Hrt.*, Rispe gross, Knospe rosa, Blüthe hellblau, gross	1,—	9	—
76.	" Caroli, *Lodd.*	1,25	—	—
28.	" Croix de Brahy, lilarosa, grossdoldig	—,60	5	—
29.	" ***Doctor Lindley*** lilarosa, Knospe purpur-lila, s. schön! .	—,60	5	*
30.	" " Nobbe, helllila, frühbl., sehr voll, Rispe kurz . . .	—,60	5	—
72.	" " ***von Regel,*** *Späth.* **s. Neuheiten.** Kräftige Veredl. .	1,50	12	—
31.	" ***Eckenholm,*** blau, Knospe dunkel, Rispe lang, der blaueste!	—,60	5	*
32.	" Erzherzog Johann, hell-lila-rosa	—,60	5	—
66.	" flore pleno Lemoinei	1,50	12	*
65.	" ***Frau Bertha Dammann,*** *Späth.* ***s. Neuh.*** 1jähr. Veredl	1,50	12	—
	Mehrjährige Veredlungen	2,—	17	—
33.	" Géant des batailles, roth	—,60	5	—
71.	" ***Geheimrath Heyder,*** *Späth,* ***s. Neuheiten.*** Mehrjährige Veredlungen	1,50	12	—
52.	" ***Gloire de Moulins,*** Knospen lebhaft rosa, enormer Strauss	—,60	5	*
34.	" ***Goliath,*** neuere Sorte mit grosser Blüthendolde	—,60	5	—
35.	" hybrida, dunkel-lila, Knospen sehr dunkel	—,60	5	—
36.	" Justi	—,60	5	—
39.	" ***lilarosa,*** grossdoldig	—,40	3	*
58.	" ***Louis van Houtte,*** s. grossdoldig, schön roth. ***neu!*** . .	1,25	10	*
37.	" Lovaniensis, Löwener Fl., blass rosa	—,60	5	*
62.	" Madame Briot	—,60	5	*
38.	" " Kreuter, purpur, stammt vom Marly-Fl. ab . . .	—,60	5	—
61.	" " ***Moser,*** weiss	1,—	9	—
59.	" ***Marie Legraye,*** (*v. Htte*), ***enorm grosse, weisse Blüthen,*** sehr zu empfehlen	1,—	9	*
	. . . . ***Hochstämme***	2,—	18	—
60.	" ***Marlyensis,*** *Hrt.* Marly-Fl., purpur	—,60	5	*
40.	" " ***pallida,*** Blasser Marly-Fl., fleischfarbig rosa	—,60	5	—
41.	" nigricans, Schwärzlich. F., neu	—,60	6	—
54.	" Princesse Marie, sehr helllila	—,60	5	—
42.	" Prinz Notger, *Hrt.*, hell violett	1,—	—	—
43.	" rubra, beim Aufblühen purpur	—,50	4	*
57.	" ***rubra insignis,*** purpur	—,80	7	—
27.	" " ***major (Charles X.),*** purpur (s. a. Sträucher z. Treiben!)	—,60	5½	*
45.	" " ***Trianoniana,*** dunkel purpur	—,60	5	*
55.	" ***Schneelawine,*** helllila, dichter Strauss, beim Treiben schneeweiss	—,60	5	*
48.	" Triomphe d'Orléans, Knospe purpurrosa, innen lilarosa . .	—,60	5	—
46.	" ***Valettiana,*** Knospen lebh. roth	—,60	5	*
47.	" ***Versaliensis,*** Versailler Fl., Knospen dunkelroth	—,60	5	—
69.	" virginalis, *Hrt.*, weissblühend, junge Pflanzen	—,60	5	—
	Hochstämme (1—1,60 m. Stammhöhe) von den No: 1, 6, 7, 8, 20, 23, 27, 41, 45, 49, 55, 57, 60. . M. 1,00 bis	1,50	7—12	—
	" No. 24, 29, 30, 34, 35, 40, 41, 47, 52 M. 1,25 bis	1,75	11—15	—
	" Nr. 65	3,—	25	—
	• " Nr. 68	3,50	30	—

Ziergehölze.

No.		perStück M.	10 Stück M	hundert-weise vorräthig
	Tamarix, *L.* **Tamariske,** Laub nadelartig, s. zierlich, zu Bouquets gut zu verwenden			
* 7.	africana, *Hrt.*, Afrikanische T.	—,40	3	—
* 2.	gallica, *Hrt.*, Laub graugrün	—,30	2½	*
6.	japonica plumosa, *Hrt.*, Japanische T., sehr zierlich gebaut	—,75	—	—
* 1.	tetrandra, *Pall.* (T. parviflora, *D. C.*), rosa blühend, schön V, (die härteste)	—,30	2½	*
	Tecoma, *Juss.* **Tecoma** (Bignonie).			
§ * 2.	grandiflora *Hrt.*, (= chinensis *Lam.*)	1,50		
§ * 1.	radicans (Bignonia) *L.*, Wurzelnde T., sehr schön blühend, für warme Wände . . . . M. 0,50 bis	1,—	4—9	*
	Tilia, *L.*, **Linde** (s. auch Alleebäume) ***12 Sorten à 1 St. M. 12.***			
1.	alba, *Ait* (T. americana pendula, *Hrt.*), Amerikanische Silber-L., Zweige etwas hängend, Blätter unterseits grauweiss, II., III., M. 1 bis	5,—	9—15	—
T. 21.	„ ***petiolaris,*** *Hrt.* (= tomentosa pet., = alba pendula, *Hrt.*), Trauer-Silberlinde . . . . M. 1,00 bis	5,—	9—45	*
	Starke Hochstämme M. 3,00 bis	5,—	25—40	—
34.	„ spectabilis, *Hrt.*, sehr starkwüchsig	1,25	—	—
2.	***americana,*** *L.*, Amerikanische Linde, ***ächt!*** grossblättr., hellgrün, mit weisser Rinde, II., III. . . . . M. 1,— bis	8,—	9—60	*
3.	„ ***laxiflora,*** *Loud.*, Lockerblüthige amerik. L., ausserordentlich grossblättrig, III. . . . . M. 1,— bis	3,—	9—15	—
36.	„ Moltkei *(Späth)*, die schnellwüchsigste unter den amerikanischen Arten . . . . M. 1,25 bis	3,25	11—20	—
32.	„ Rosenthali, Rosenthal's amerik. grossblättrige . M. 1,50 bis	2,—	13—18	—
4.	begoniaefolia, *Hrt.*, begonienblättrige L., pyramidal . . M. 1,— bis	3,50	9—30	—
5.	corallina, *Hrt.*, Rothzweigige L. . . . . ca. 1,50 m. hoch	2,—	—	—
6.	***euchlora,*** *C. Koch* (T. ***dasystila,*** *Loud.*), Krim-L., II. III., Wenn auch die Blätter dieser Linde nur mittelgross sind, so ist dieselbe dennoch die schönste ihres Geschlechts durch die dunkelgrüne Farbe ihrer sehr haltbaren Blätter und durch ihren kräftigen, schlanken Wuchs . . . . M. 1,— bis	4,—	9—35	*
24.	filicifolia nova, *Hrt.*, ... M. 1,— bis	2,50	—	—
7.	flavescens, *A. Br.?* Gelbliche L	2,—	—	—
8.	floribunda, *A. Br.?* Reichblühende L.	2,50	22	—
9.	gigantea, *Hrt.*, Riesige L., ähnlich macrophylla, s. grossbl. M. 1,25 bis	7,—	11	—
30.	***hybrida superba,*** *Hrt.*, grossblättrig, dunkel belaubt M. 1,25 bis	7,—	11—50	*
11.	longifolia dentata, *Hrt.*, Gezähnte langblättrige L. . . . . M. 1,25 bis	3,50	10—15	—
* 12.	***macrophylla,*** *Hrt. b. B.* (T. pubescens, *Ait.*), III., Amerikanische grossblättr. L., sehr grossblättrig . . . . . . M 1,25 bis	15,—	11	—
13.	missisippiensis, *Hrt.*, sehr grossblättrig . . . . M 1,— bis	3,50	9—20	—
14.	multiflora, *Vent.*, Vielblumige L. . . . . M. 1,25 bis	3,50	—	—
16.	***platyphyllos,*** *Scop.*, Gemeine grossblättrige L. oder Sommer-L., 1½—4 m hoch, M. 0,75 bis	3,—	6—25	*
	„ Hochstämme, s. ***Alleebäume.***			
17.	„ aurea, *Hrt.*, Goldzweigige L. . . . . M. 0,75 bis	3,50	6—30	—
25.	„ asplenifolia, *Hrt.*, Farrnblättrige L., zierlich	1,50	—	—
35.	„ pyramidalis obliqua . . . . M. 1,25 bis	2,—	11—18	—
19.	***tomentosa,*** *Mnch.* (T. alba, *W. et K.*, T. argentea, *D. C.*), Ungarische Silber-L., weisser als „alba" IV. . . . . M. 1,— bis	4,—	9	*
20.	„ nova, *Hrt.*, ...	1,50	—	—
22.	ulmifolia, *Scop.*, Kleinblättrige L. (s. auch Alleebäume), 1½—2 m. h. M. 0,50 bis	4,—	4—20	—
27.	vitifolia, *Hrt.*, weinblättrige L	1,50	—	—
29.	***vulgaris,*** *Hayne*, (= intermedia, *D. C.*), Gemeine oder Zwischen-L., ***Aechte Holländische L.*** (oft wird als solche auch irrthümlich die Sommerlinde T. platyphyllos verbreitet) M. 0,75 bis	12,—	6—100	—
	Ulmus, *L.*, **Rüster** (Ulme) . . . ***12 Sorten à 1 St. 10 M.***			
28.	***americana,*** *L.*, Aechte amerikanische R., mit hellgrünem Laube in den meisten Baumschulen falsch! Starkwüchsig! M. 1,— bis	2,—	9—18	*
1.	antarctica, *Hrt.*, Zierliche R., IV. . . . . M. 1,— bis	2,—	9—18	—
b. 2.	„ ***aurea,*** *A. M.*, goldfarbig, sehr effectvoll . . M. 1,25 bis	2,50	11—20	—
	Hochstämme	2,50	—	—

Ziergehölze

No.	Ulmus.	per Stück M	10 Stück M.	hundert-weise vorräthig
63.	***betulaefolia nigrescens,*** *Hrt.*, siehe Neuheiten. 1—2jähr. Veredl.	—,75	6	—
	Hochstämme	2,—	15	—
3.	campestris, *L.*, Feld-R., II (s. auch Alleebäume). 2 m h. M. 0,50 bis	1,50	4—13	—
39.	„ ***Berardi,*** *Hrt.*, diese Art zählt wohl mit ihrem feinen, scharf gezähnten Laube zu den schönsten ihrer Gattung. M. 1,— bis	2,—	9—18	—
7.	„ cornuliensis, *Loud.*, Steife Feld-R.	1,25	—	—
4.	„ cucullata, *Hrt.*, Kappenförm. F.-R., Blätter eigenthümlich kraus, ... M. 1— bis	2,—	9	—
b. 5.	„ fol. arg. marg., *Hrt.*, Weissrandige F-R.; sehr schön im Halbschatten	1.25	—	—
b. 6.	„ fol. arg. var., *Hrt.*, Weissbunte F.-R., Blätter marmorirt, nicht constant . . . . M. 1.— bis	2,—	9—18	—
61.	„ ***fol. rubris,*** *Hrt.*, ähnlich purpurea aber kleinblättriger. ***neu!***	1,2 .	10	—
79.	„ ***Koopmanni,*** (= U. Koopmanni), Lauche. s. Neuere Gehölze	2,—	—	—
44.	„ modiolina, *Hrt.*, (Tortillard der Franzosen) . M. 1,— bis	2 50	8—20	—
b. 53.	„ ***myrthifolia purpurea,*** s Neuheiten. 2—4jähr. Veredl.	1,—	8	70
	Hochstämme	2 50	20	—
b. 60.	„ pendula fol. var., Trauer-R., bunt . . . . . Hochstämme	3,—	—	—
b. 41.	„ ***punctata,*** *Hrt.*, stark weiss marmorirt . . . M. 1— bis	2,50	8—22	—
25.	„ purpurea, *Hrt.*, Purpur Feld-R. . . . . M. 1,— bis	2,—	8—18	—
P. 42.	„ pyramidalis, *Hrt.*, Pyramiden F-R. . . . . M. 1,— bis	3	9—25	—
69.	„ sarniensis, *Loud.* (= Wheatleyi, *Hrt.*), rundblättrige, etwas pyramidale Abart von campestris, dunkelgrün belaubt. M 1,— bis	2,50	9—20	—
50.	„ ***umbraculifera,*** *Hrt.*, siehe Neuheiten. Niedrige 1—3jähr. Veredl. M. 0,75 bis	2,—	6—18	—
	Hochstämme	3,—	25	—
29.	„ viminalis, *Loud.*, weidenbl. Rüster . . . M. 1,— bis	2,—	9—18	—
b. 51.	„ „ marginata, *Hrt.*, reich belaubt mit kleinen gelbbunten, zierlichen Blättern ***Neu!*** . . . . M 1,— bis	2,—	9—18	—
* 30.	chinensis, *Pers.* (= parvifolia, Jacq. = camp. chinensis, *Loud.*), feine scharf gezähnte, freudig grüne Belaubung	1,25	10	—
64.	***corylifolia purpurea,*** *Hrt.*, siehe Neuheiten 1—2jähr Veredl . .	—,75	6	—
	Hochstämme	2,—	15	—
38.	***effusa,*** *Willd.* (U. laevis, *Pall.*), Bast-R, II., (siehe auch Alleebäume) ca. 2—3 m hoch M 0,50 bis	1,50	4—13	*
31.	fulva, *Mchx.*, langblättrig, gross und hell belaubt; ***ächt!*** M. 1,— bis	2,50	8—20	—
77.	„ ***pendula,*** s. Neuere Gehölze . . Hochstämme	3,—	—	—
* 20.	gigantea (montana gigantea), Riesige R., s. grossblättr. IV M 1,— bis	2	9	—
21.	glabra Scampstoniensis, *Loud.*, Glatte Scampston-R M 1,— bis	2,—	9	—
* 22.	„ sibirica, *Hrt.*, Glatte sibirische R., hellgrün . . M 1,— bis	1,50	—	—
75.	***Heyderi,*** *Späth*, s. Neuheiten . . . . 1jähr Veredl	1,—	8	—
	2- u. mehrj. Veredl	2,—	15	—
T. 23.	***horizontalis,*** *Hrt.*, Wagerechte Trauer-R., schirmartig hängend, M. 1,— bis	2,50	15	—
	Hochstämme	2,—	18	—
73.	***latifolia,*** *Hrt.*, Breitblättrige R., sehr stark wachsend . M. 1,25 bis	2 50	10—20	—
65.	„ ***nigricans,*** *Hrt.*, s Neuheiten . . . 1—2 jährige Veredl.	—,75	6	—
	Hochstämme	2,—	15	—
T. 8.	***microphylla pendula,*** *Hrt.*, Kleinblättrige Trauer-R . M. 1,— bis	3,50	—	—
12.	***montana,*** *Bauh.* (= scabra, *Mill.* = corylifolia *Hrt.* = americana, *Hrt.* = fulva, *Hrt.*), Grossblättr. oder schottische R. M. 0,50 bis	2,—	4—18	*
	Siehe auch Alleebäume			
71.	„ ***atropurpurea,*** *Späth*, s. Neuheiten. 2—3jährige Veredl.	1,50	—	—
	Hochstämme	2,50	20	—
14.	„ crispa, *Loud.*, Schottische krause R., eigenthüml. V. M. 1,— bis	2,50	—	—
P. 15.	„ ***fastigiata,*** *Loud.* (U. ***exoniensis,*** *Hrt.*), Schott. Pyramiden-R 1—2½ m hoch, M 1,— bis	3,50	9—25	*
	Hochstämme	2,—	18	*
13.	„ „ Dampieri, *Hrt.*, Dampiers Pyramiden-Rüster, sehr schön pyramidal . . . . M. 1,— bis	2,50	9—20	*
	Hochstämme	2,—	18	—

Ziergehölze.

No.	**Ulmus.**	per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
b. 55.	***montana fastigiata, Dampieri Wredei***, s. Neuh 1—3jährige Veredl.	1,—	8	—
	Hochstämme s effectvoll u. empfehlenswerth	2,50	20	
P. 43.	„ „ glabra, *Hrt.*, Glatte Pyramiden-R. . M. 1.— bis	2,50	9—20	*
54.	„ macrophylla, Chaillon et Trefoux. von den grossblättrigen die starkwüchsigste. ***Neu!*** s. Alleebäume . . M. 1.— bis	2,50	—	—
45.	„ monstrosa, *Hrt.*, mit breiten Zweigen . . . . M 1,— bis	3,—	9—25	—
47.	„ ***nigra***, *Hrt.*, Blätter gross und sehr dunkelgrün M 1— bis	2,50	15	—
	starke Hochstämme	2,50	—	—
T. 19.	„ ***pendula***, *Hrt.*, Aechte T.-R., Zweige senkrecht hängend M. 1 bis	4,—	9—30	*
	Stärkste Hochstämme M 2— bis	6,	18—50	—
48.	„ serpentina, *Hrt.*, Zweige spiralförmig gewunden, theils herabhängend . . . . M 1,— bis	2,—	9—18	—
49.	„ superba . . . . Hochstämme	2,—	—	—
b. 57.	„ tricolor, *Hrt.*, Dreifarbige R.	1,	9	—
9.	***monumentalis***, *Rz.*, Kugelförmige Feld-R., sehr schön! M. 1. bis	2,—	9—18	—
24.	***Pitteursi***, *Hrt.*, Pitteur's R., mit grossen, rundlichen Blättern, II. III. starkwüchsig . . . . M. 1.— bis	4	8—18	*
10.	rugosa, *Hrt.*, Korkige Hänge-R. . . . . . . M. 1.— bis	2,50	8—20	—
72.	***scabra (montana) lutescens***, *Hrt.*, Blätter schön gelb gefärbt. ***neu!*** sehr stark . . . . M. 1,— bis	2,50	9—20	*
11.	suberosa alata, *Hrt.*, Geflügelte Kork-R. Rinde sehr korkig. III, Mittel- und Hochstämme M 2.- bis	5,—	—	—
70.	tiliaefolia, *Hrt. Berol.*, Laub hell mit metallischem Reflex, starke Hochst.	3,—	—	—
26.	triserrata, *Hrt.*, hübsch grossblättrig . . . . M 1,— bis	2,50	—	—
78.	turkestanica, Rgl.	2,—	—	—
27.	***vegeta***, *Loud.*, Starkwüchsige R. (Huntingdon-R.), grossblättrig, II. ***ausserordentlich starkwüchsig! (s. auch Alleebäume.)*** M. 1,— bis	4,—	8—35	*
74.	Webbiana, *Lee.* (= U. camp. cucull., *Loud.*), mit eigenthümlich geformten Blättern.	1,50	—	—
	Viburnum, *L.*, ***Schneeball*** (Schlinge)			
10.	bullatum, *Hrt.*, Blasiger S., niedrig	0,75	—	—
3.	***Lantana***, *L.*, Wolliger Schneeball, V, Blätter gross, graugrün . .	0,40	3½	*
	stärkste Sträucher ca 1½—2 m. hoch	0,75	6	*
12.	„ fol. aureo marg	1,—	—	—
4.	Opulus, *L.*, Gemeiner S. (Wilder S.), Blumen u. rothe Früchte zierend. V.	—,25	2	*
5.	„ ***roseum***, *L* (V. Op. sterile, *Hrt.*), ***Gefüllter*** S.	—,40	3½	30
	„ „ . . ***1½—2 m. hohe Stämme.*** M. 1,— bis	1,50	9—13	75
16.	pirifolium, *Prsh?* Birnblättriger S.	1,—	—	—
13.	plicatum, *Miqu*, (= tomentosum, *Thnb.*)	—,75	6	*
7.	***prunifolium***, *L.*, Pflaumenblättriger S.; schön belaubt, VI	—,60	5	—
	Vinca, *L.*, ***Sinngrün*** (Immergrün)			
4.	intermedia fol. albo var., Blätter etwas grösser als die der folgenden Sorten, weiss marmorirt und gerandet	—,25	2	*
6.	minor fol. alb. var., weissbunt	—,30	—	—
1.	„ fl. azureo, himmelblau	—,25	2	—
3.	„ fl. purpureo pl., purpur. gefüllt	—,25	2	*
	Virgilia s. Cladrastis.			
	Vitex.			
1.	Agnus castus, *L.*, S, Europa Orient, Keuschbaum, Mönchspfeffer . .	—,75	6	—
2.	incisa Lam., mit eingeschnittenen Blättern	1,—	—	—
§	**Vitis,** *L.*, ***Wein***, (Rebe), fast alle folgenden Sorten halten an einer Wand unsere Winter gut aus und eignen sich vorzüglich zur Bekleidung von Landhäusern, Lauben etc. **(Siehe ferner die amerikanischen Weine unter Obst.)**			
48.	cordifolia, *Mchx.*, Herzblättr. W., grossblättrig	—,60	5	—
520.	humulifolia, *Hrt.*, ähnlich Regeliana, in allen Dimensionen kleiner .	—,60	—	—
°280.	***Labrusca***, *L.*, Fuchswein der nördl. Vereinigten Staaten, unterseits stark filzig; hart und starkwüchsig	—,60	5	—
°276.	***odoratissima***, *Donn.*, Wohlriechender W., trägt keine Trauben. Die sehr fein und stark riechenden Blüthen werden zur Bereitung von Weinbowlen hochgeschätzt	—,75	6	*

Ziergehölze.

No.	**Vitis.**	per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
* 19.	palmata, *Vahl*. Handförmiger W.	—,75	—	—
* 519.	Regeliana, *Hrt*. Blätter mit bräunlichem Anflug, junges Holz behaart	—,60	5	—
523.	***riparia***, *Mchx*.. Uferwein ähnlich odoratissima	—,60	5	—
278.	rupestris, *Hrt*.. ähnlich No. 275 mehr gezackt	—,60	—	—
	Weigela, *Thunb*., ***(Diervilla** Mill.)*. **Weigelie, 10 Sort. à 1 Stck. 5 M.** sehr schön blühende Sträucher von 1—2 m Höhe, manche Sorten oft 2mal blühend			
6.	amabilis, *Carr*., (coraeënsis, *Thunb*.), Liebliche W., rosa, (Wuchs kräftig)	—,40	3½	*
7.	„ ***alba,*** *Hrt*., weiss im Verblühen blass-rosa	—,60	5	*
10.	***arborea Ed. André,*** *Hrt*., gr.-blumig, purp., innen sammetig braun, ***neu!***	—,75	6	—
13.	„ grandiflora, rosa in dunkel übergehend, junge Pflanzen	—,75	6	—
45.	„ „ sulphurea, s. **Neuere Gehölze**	1,—	—	—
29.	Augusta, *Hrt*.,	—,50	4	*
8.	***Desboisi,*** *Hrt*.. rosa kräftig, reichblühend	—,50	4	*
9.	Grönewegeni, *Hrt*. dunkel rosa, gedrungener Wuchs	—,60	5	*
32.	hortensis ***gigantiflora,*** *Hrt*.. sehr grossblumig	—,75	6	—
38.	„ ***gratissima,*** *Hrt*.. hell rosa, reichblühend	—,60	5	—
b. 24.	„ rubra fol. aureo marg.. *Hrt*. hell-rosa s. schön	—,75	6	*
36.	„ ***Lavallei,*** *Hrt*.. dunkelpurpur	—,75	6	—
11.	hybrida, weiss mit dunkelrosa, im Verblühen dunkel	—,50	4	*
47.	„ **Memoire de Mme van Houtte**, s. neuere Gehölze	3,—	—	—
42.	„ **Pêcheur fils**, violettes weinroth	—,75	6	—
14.	intermedia, fast weiss, vollblühend	—,50	4	*
33.	Isoline, *v. Htte*. weiss in rosa übergehend	—,60	5	*
43.	Looymansi aurea, *Hrt*.. mit goldgelben Blättern. Junge Pflanzen	—,75	6	—
15.	Madame Couturier, *Hrt*.. gelblich weiss in rosa übergehend	—,50	4	*
31.	„ ***Lemoine,*** *Hrt*.. hellrosa, dunkler werdend	—,50	4	*
16.	Monsieur Dauvesse, *Hrt*.. fleischfarben rosa	—,50	4	*
17.	purpurata. Bl. purpurfarben. Junge Pflanzen	—,60	5	—
18.	rosea, *Lindl*.. Rosenfarbige W.. rosa, gedrungener Wuchs	—,40	3½	*
28.	„ multiflora, *Hrt*	—,60	5	—
b. 44.	„ **nana fol. varieg.**, s. neuere Gehölze	1,—	—	—
b. 39.	Sieboldi fol. arg. marg. gelblich gerandet	—,75	6	—
19.	***Stelzneri,*** *Hrt*. dunkelroth, remontirt gewöhnlich	—,50	4	*
20.	***Van Houttei,*** *Hrt*. rosa kräftig	—,50	4	*
34.	venosa *Hrt*. dunkelrosa mit weiss gestreift	—,50	4	*
21.	***Verschaffelti,*** *Hrt*.. rosa, kräftig	—,50	4	*
12.	versicolor, *S. et Z.* (= japonica *Thunb*.), rosa in dunkel übergehend	—,50	4	*
§	**Wistaria,** *Nutt*.. ***Wistarie (Glycine)***			
1.	magnifica *H. gall* mit hellblauen Blüthen M 0,75 bis	1,25	6–10	*
2.	***chinensis***, *Sims*., Chinesische W.. eine prachtvolle Schlingpflanze mit langen, blauen Blüthentrauben im Frühjahr, erfriert an geschützten Stellen nicht. M. 1 bis	2,—	9–18	*
6.	„ ***fl. pl.***, *Hrt*, ***Neu!***	2,50	—	—
7.	frutescens *L*., (Glycine) Strauchartige W.	1,—	9	—
	Xanthoceras, Bunge, neuer Treibstrauch.			
1.	sorbifolia zum Treiben sehr geeignet	1,50	—	—
	Xanthoxylum fraxineum, Eschenblättriges Gelbholz. Ein mit Stacheln besetzter, decorativer Strauch aus Nord-Amerika, winterhart M 0,75 bis	2,50	6–18	—
	Xylosteum s. Lonicera Xylosteum.			

B. Nadelhölzer (Coniferae).

Auf der grossen Allgemeinen Gartenbau-Ausstellung 1883 erhielten meine Coniferen den ersten Preis:

„Ehrenpreis der Stadt Berlin.“

Sämmtliche Coniferen sind **mehrmals verpflanzt** und werden mit Ballen versendet, was ein gutes Anwachsen sichert.

No	**Abies,** *L*, *Tanne, Fichte, Abitaceae.*		per Stück M.	10 Stück M.	hundert-weise vorräthig
	a) **Tanne (Edel- oder Weisstanne) Picea, Don.**				
2.	***balsamea*** (*Mchx*) Balsamtanne 0,40—3 m. h	M 1.— bis	6,—	—	—
10.	Fraseri (Pinus) *Pursh.*, Frasers Edeltanne,				
	0,40—0,90 m h.	M 1.— „	3 —	9—25	*
10.	1,00—1,25 m h.	„ 4.— „	6, —	—	–
	2,50—4,— m h.	„ 8,— „	30,—	—	—
5.	***Nordmanniana*** (Pin.) *Stev.*, Nordmann's Edel-T., eine ausgezeichnete harte Art aus dem Kaukasus, die an Schönheit keiner Conifere nachsteht,				
	0,30—0,50 m. h	M. 1,25 bis	2,50	10 22	*
	0,50—0,70 m h	„ 2,50 „	4,50	22—42	—
	0,75—1,50 m. h.	„ 5.— „	15.	45 - 140	–
	1,60—2,— m. h.	„ 16.— „	30,—	—	—
	2,25—3,— m. h. **Prachtexemplare**	„ 35, „	100	—	—
6.	pectinata, *Loud.*, Edeltanne,				
	0,20—0,40 m h	„ —,40 „	60	3½—5	*
	0,50—1.— m. h	„ 1,25 „	3,—	—	—
7.	***Pinsapo,*** *Boiss.*, Spanische Edeltanne 0,20—0,30 m h	„ 1,50 „	2,50	—	—
	b) **Fichte, Abies, Don.**				
23.	alba, *Mchx.*, (Pinus laxa, Ehrh.) Weiss-F.,				
	0,40—0,50 m. h	„ —,60 „	—,80	5,—	*
	0,60—1,— m. h	„ ,80 „	1, —	7—9	*
	1,25—2,— m. h	„ 1,25 „	2,50	10—22	*
	2,25—3,— m. h.	„ 3.— „	6, —	25—55	
31.	coerulea, *Forb.*, Bläuliche F.,				
	0,30—0,50 m. h.	„ —,80 „	1,50	7—12	*
	0,60—1,— m. h.	„ 1,75 „	2,50	16—22	—
	1,25—2,— m. h.	„ 2,75 „	5,—	25—45	—
18.	concolor, *Lindl.*, 0,20—0,25 m. h.	„ 5, „	6 —		—
	0,60—1,— m. h.	„ 8,— „	18,	—	—
41.	Douglasi, *Lindl.*, Douglas-T.				
	0,25—0,50 m. h.	„ 1,— „	2,50	—	—
	0,60—1,25 m. h.	„ 3,— „	6 —	—	—
	3,00—4,00 m. h.	„ 9, — „	25,	—	—
29.	***Engelmanni,*** *Par.* hart u. sehr schön, 0,20—0,40 m. h.	„ 1,— „	3,	8—28	
22.	***excelsa*** (Pin.) *Lam.* (Pinus Abies L.) Gemeine F., **Rothtanne**, die schönste der einheimischen Arten, mehrmals verpflanzte m. guten Ballen,				
	0,45—0,55 m. h.	M. ,30 bis	—,40	2½	*
	0,60—0,75 m. h.	„ ,50 „	—,70	5,—	*
	0,80—0,90 m. h	„ —,80 „	—,90	7,—	*
	1,00—1,75 m. h.	„ 1,25 „	2, —	10—18	*
	2,00—3,50 m. h.	„ 2,50 „	5 —	20—40	—
28.	„ inverta (pendula) Trauer-F. mit hängenden Zweigen,				
	0,10—0,25 m. h.		2, —		—
55.	„ pumila, *Hrt.*,				
	0,30—0,75 m. h.	„ 3,— „	7,50		—
37.	„ pyramidalis, *Hrt.*, pyramidal				
	0,20—0,40 m. h.	„ 1,50 „	2,50	—	—
	1,00—1,40 m. h.	„ 4,50 „	7,50		—
56.	„ Remonti, *Hrt.*, hübsche neue Zwergtanne,				
	0,25—0,60 m. h.	„ 3,— „	6,—	—	—

Nadelhölzer.

No	**Abies.**	per Stück M	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
73.	***excelsa*** viminalis, *Göpp.*, Schlangenfichte aus dem Böhm. Waldgebirge,			
	0,20—0,45 m. h. . . . . M. 1,50 bis	4,—	—	—
3.	lasiocarpa, *Lindl.*, sehr schöne californ. Art, 0,50—1 m. h. „ 7 „	25,—		—
26.	Menziesi, *Loud.* Menzies F. (nicht No. 70).			
	0,30—0,50 m h. . . . . „ 0,60 „	—,75	5—7	*
	0,60—1,— m. h. . . . . „ 0,80 „	1,50	—	—
	1,25—2,— m. h. . . . . „ 2,— „	5,—	—	—
24.	nigra, *Desf.* (Mariana, Mill.), Schwarz-T., dunkelbelaubt, niedriger als „excelsa,“ setzt früh schon Fruchtzapfen an,			
	0,40—0,70 m h . . . . M 0,60 bis	1, 5	5—12	*
	0,75—1,25 m. h . . . . „ 1,50 „	2,—	13—18	—
	1,50—2,25 m. h. . . . . „ 2,50 „	5,—	—	—
	2,50—3,— m. h. . . . . „ 6,— „	10,—	—	—
58.	obovata, *Ledeb.* 0,40—0,90 m. h. . . . . „ 2,50 „	5,—	—	—
25.	***orientalis*** (Pin.) *L.* Orientalische Fichte, Zweige dünn, dicht gestellt sehr hübsch.			
	0,50—1 m. h. . . . . M. 1,50 bis	2,50	—	—
	1,25—1,75 m h . . . . „ 3,— „	7,50	—	—
	1,80—2,25 m h . . . . „ 9,— „	15,—	—	—
63.	Parryana, 0,20—0,40 m. h. . . . . „ 3,— „	7,50	—	—
21.	rubra, *Poir.*, Rothe F., 0,50—1,00 m h . . . . „ —,90 „	2,50	—	—
	1,25—2,00 m. h. . . . . „ 3 „	7,50	27—70	—
	c. **Hemlockstanne, Tsuga, Endl.**			
40.	canadensis, *Mchx.*, Kanadische H.			
	1—2 m. h. . . . . M 2,50 bis	5,—		
	Biota, *Don*, ***Morgenländischer Lebensbaum,*** Cupressaceae			
4.	orientalis compacta, *Hrt.* (Thuya orientalis nana Hrt.), grasgrün von gedrungenem Wuchse,			
	0,40—0,80 m h. . . . . M 2,— bis	4,—	18—37	—
8.	elegantissima *Hrt.*, schöne goldfarbige, pyramidal wachsende Varietät			
	0,20—0,50 m h . . . . M. 1,50 bis	4,—	12—37	—
1.	***Cephalotaxus,*** drupacea *S. et. Z.*, ca. 0,50 m. h.	3,—	—	—
	Chamaecyparis, *Spach*, ***Lebensbaum-Cypresse,*** Cupressaceae.			
61.	Chamaecyparis dubia (*Carr.*) 0,15—0,20 m h	1,—	9,—	—
62.	„ dubia glauca, *Hrt.* (= Retinospora glaucescens Hchst.)			
	0,15—0,30 m h	1,—	9,—	—
60.	„ ericoides (*Carr.*) 0,15—0,20 m. h	1,50	13,—	—
1.	***Lawsoniana,*** *Parl.* (Cupressus Lawsoniana, Mur.) Lawsons			
	Cypresse 0,30—0,50 m. h. . . . . . M —,50 bis	1,	4—9	
	0,60—1,— m. h . . . . . . „ 1,25 „	2,50	10—23	—
19.	„ argentea 0,40—0,70 m. h . . . . „ 2,— „	6,—	—	—
22.	„ elegantissima, *Hrt.*,			
	0,20—0,50 m h . . . . M. 1,25 bis	2,50	—	
3.	„ erecta, *Hrt.*, aufrechtstehende Varietät, eine der schönsten,			
	0,30—0,60 m. h . . . . M 1,50 bis	3,—	12—28	—
35.	„ Fraseri, *Hrt.*, neue hübsche Varietät.			
	0,20—0,50 m. h . . . . M 1,50 bis	3,—	13—28	—
36.	„ glauca, *Hrt.*, schön blaugrün,			
	0,25—0,80 m. h . . . . „ 2,— „	4,50	16—42	—
23.	„ ***lutescens***, *Hrt.*, schön gelb gefärbt, 2—3j V.,			
	0,20—0,40 m h . . . . „ 1,50 „	2,50	12—22	—
55.	„ pyramidalis alba, 0,20—0,40 m h . . . . . . „ 1,50 „	3,—	12—28	—
28.	„ stricta coerulea, 0,40—0,50 m h. . . . . . . „ 2,50 „	3,50	—	—
24.	„ „ viridis, 0,35—0,75 m h . . . . . . „ 3,— „	6,—	27—55	—
8.	Nutkaënsis, *Spach*, Nutka Cypresse (Thuyopsis borealis).			
	0,30—0,60 m. h. . . . . „ 2,— „	4,—	18—35	—
	1,25—1,50 m. h . . . . „ 7,— „	15,—	—	—
29.	„ compacta, sehr gedrängter Wuchs,			
	0,40—0,60 m h . . . . „ 3,— „	5,—	—	—
21.	„ fol. varieg., *Hrt.*, bunte, Nutka-Cypr.,			
	0,20—0,50 m. h . . . . „ 1,— „	2,50	9—23	—

Nadelhölzer.

No.	Chamaecyparis.	perStück M	10 Stück M.	hundert-weise vorräthig
9.	Nutkaënsis glauca, *Hrt*, schön blaugrün,			
	0,30–0,60 m. h . . . . M. 2,— bis	2,50	9–20	*
	0,60–1,80 m. h. . . . . „ 3,— „	12,—	—	—
11.	***pisifera***, *S. et Z.*, Erbsenfrüchtige Cypresse, schön und hart,			
	0,25–0,75 m h. . . . . M. 1,— „	2,50	8–22	*
	0,80–1,50 m h. . . . . „ 3,— „	6,—	28–55	*
12.	„ aurea, *Hrt.*, ächt! Goldgelbe Varietät der C. pisifera,			
	0,20–0,40 m h. . . . . M. 2,— „	4,—	18–37	—
14.	„ filifera, *Hrt.*, fadenförmige, hängende Zweige,			
	0,20–0,50 m h. . . . . „ 1,— „	2,50	9–22	—
	0,80–1,— m h. . . . . „ 5, „	10,—	—	—
13.	„ ***plumosa***, *Veitch*, (Retinospora pisifera plumosa), schöne Pfl.,			
	0,20–0,40 m h. . . . . M 1,— bis	2,50	8–22	*
	0,75–0,90 m h . . . . „ 4 — „	8,—	—	—
18.	„ „ aurea, gelbbunte, reizende Varietät,			
	0,30–0,50 m h . . . . „ 1,50 „	3,—	—	—
	0,60–0,80 m h . . . . „ 3,50 „	5,—	—	—
15.	squarrosa, Nadelblättrige Cypr., 0,20–0,40 m h. . . „ 0,75 „	1,50	—	—
1.	***Cryptomeria*** japonica elegans, 0,15–0,40 m. h. . . . . „ 1,— „	1,50	9–13	—
	Gingko, *L.*, Gingko (Salisburia) Taxaceae.			
1.	biloba, *L.*, Zweilappiger G.,			
	0,40–0,60 m. h. . . . . „ 1,— „	2,—	8–18	—
	1,25–1,50 m. h . . . . „ 3,— „	5,—	—	—
	Juniperus, *L.* ***Wachholder, Sadebaum,*** Cupressaceae			
1.	Bermudiana, *L.*, Bermuda's-W., 0,60–1,— m. h. . . . „ 1,75 „	2,50	—	—
11.	chinensis, *L.*, chinesischer Sadeb., 0,25–0,75 m. h. . . . „ 1,— „	2,50	9–22	—
13.	„ mascula, *Hrt*, 0,30–0,75 m. h. . . . . „ 1,— „	2,50	9–22	—
2.	communis, *L.*, Gemeiner W. 0,40–0,80 m h . . . . . . „ 0,50 „	1,50	4–12	*
12.	„ hibernica, 1,25–1,50 m h. . . . . „ 5,— „	7,—	—	—
24.	japonica, *Carr.*, dicht bezweigter, horizontal wachsender Strauch,			
	schöne Pflanzen, 0,20–0,50 m. h. . . . . M. 1,50 bis	3,—	—	—
23.	prostrata, *Pers.*, niederliegender W., 0,20–0,30 m. hoch . „ 1,— „	2,25	9–20	—
5.	***Sabina,*** *L.*, Gemeiner Sadeb., 0,25–1 m. breite schöne Pflanzen,			
	M. 0,75 bis	4,—	6–37	*
10.	„ fol. var., *Loud.*, hübsche bunte Varietät,			
	0,25–0,50 m. h. . . . . „ 1,50 „	3,—	—	—
3.	„ tamariscifolia, *Hrt.*, feiner und blaugrüner als Sabina,			
	0,30–1,— m breit. . . . . M 1,— bis	3,—	9–28	—
6.	***virginiana,*** *L.*, Virginischer Sadebaum (**Rothe Ceder**),			
	0,30–0,50 m. h. . . . . „ 0,40 „	—,60	3–5	—
	schöne Pyramiden, 1–3 m. h. . . . . „ 1,25 „	10,—	10–50	—
9.	„ glauca, *Hrt.*, hübsch blaugrün, 0,25–0,30 m. h. . „ 1,— „	3,—	9–27	—
26.	„ pendula viridis, *Hrt.*, lebhaft grün, von hängendem Wuchse,			
	0,50–1,25 m. h . . . . M. 2,— bis	5,—	—	—
15.	„ Schotti, *Hrt.*, 0,30–0,75 m. hoch . . . . „ 1,— „	3,—	9–28	—
8.	„ tripartita, *Hrt.*, (Sab. var. repens Nutt.); hellgrüne Belaubung,			
	0,25–1,— m h . . . . M 1,— bis	3,50	—	—
	Larix, *L.*, ***Laerche;*** Abietaceae			
	Bäume mit abfallenden Nadeln und kleinen aufrechten Zapfen .			
2.	europaea, *C. D.* (L. decidua, *Mill.*) Gemeine Laerche; schöne hohe			
	Pflanzen, $2\frac{1}{2}$–$5\frac{1}{2}$ m. hoch . . . . M. 1,— bis	7,50	13–70	—
9.	glauca pendula, 0,40–0,70 m. h. . . . . „ 4,— „	8,—	30–70	—
	0,90–1,40 m. h. . . . . „ 10,— „	18,—	—	—
5.	microcarpa, *Wob.*, Kleinfrüchtige canad. L. 0,30–0,70 m. h. „ —,60 „	1,—	5–9	*
	2–5 m h. . . . . „ 2,— „	5,—	18–40	—
	Libocedrus, *Torr.* Cupressaceae			
1.	decurrens, *Torr.* (***Thuya gigant.,*** *Hort non Nutt*; Heyderia decurrens Koch) Kalifornischer L.			
	Die schönste aller Lebensbaum-Arten in kräftigen, gut gezogenen Pflanzen. Hiervon sind ca. 4000 Stück vorräthig.			
	0,30–0,60 m h. . . . . M. —,50 bis	1,50	4–13	*
	0,75–1,50 m. h . . . . „ 2,50 „	5,—	18–45	*

Nadelhölzer.

No.	**Pinus,** *L.*, ***Kiefer*** (Föhre) Abietaceae	per Stück M.	10 Stück M	hundertweise vorräthig
1.	***austriaca,*** *Höss.*, Oesterreichische K. (Schwarzföhre).			
	0 75—1,— m. h . . . . M. 1,— bis	2,—	9—18	—
	1.25 - 2,— m. h. . . . . „ 2,50 „	4,—	20—35	—
15.	calabrica, *Hrt.*, (P. corsicana *Hrt.*) 0.25—1 50 m hoch . . „ 1,— „	5,—	9—48	—
2.	Cembra, *L.*, Zürbel K (Arve) sehr kraus und schön			
	0.30—0 45 m h. . . . . „ 0,75 „	1,25	7—11	—
	0,50—1,— m. h. . . . . „ 1 50 „	5,—	13—15	—
25.	Jeffreyi, *Murr.* Kalifornien. schön blaugrün gefärbt,			
	0,20—0,30 m h. . . . . „ 2,— „	3,—	18—28	—
	0,40—0.60 m. h. . . . . „ 4,— „	8,—	—	—
10.	Laricio (-Pin. Pinaster *Plin.*). *Poir*, Corsische Schwarzkiefer			
	0 40—0,75 m h . . . . M. 2,— bis	3,—	—	—
	1,00 - 2,00 m h. . . . . „ 4,— „	9,—	—	—
26.	Massoniana, *S. et Z.* China und Japan 0,30—0 60 m h. . „ 2 50 „	6,—	20—50	—
4.	***montana,*** *Mill.* (Pinus Mughus *Scop.*), Knieholz-Kiefer			
	0,30 - 0,50 m. h. . . . . „ 0,75 „	1,75	6—15	*
	0 60—1.— m. h . . . . „ 2.25 „	4,—	20—37	*
16.	Pallasiana, *Lamb* (P. pontica *C Koch*), 0,50—0.75 m. h . . „ 2,— „	2,50	—	—
	1,00—1,50 m. h. . . . . „ 3,50 „	7,50	—	—
6.	***Strobus,*** *L.*, Weymouth-K., hoher Baum mit langen dünnen, blaugrünen			
	Nadeln, 0,50—0.75 m h. . . . . M 0 80 bis	1,—	7—9	—
	1 00—2,— m. h. . . . . „ 1,25 „	2,—	10—18	—
	3,00—4,— m h . . . . „ 3,— „	5,—	27—47	—
3.	excelsa, *Wall.*, Weymouthskiefer von Nepal (Pinus Strobus excelsa *Hrt.*), sehr hübsch, blaugrün und feinnadlig.			
	0 15—0,30 m. h. . . . . M 0,50 bis	1 50	4—13	—
	Retinospora, siehe Chamaecyparis und Thuya.			
	Taxus, *L.*, ***Eibe:*** Taxaceae			
1.	adpressa, *Gord.*, Japan 0,20—0 40 m h. . . . . „ 1,50 „	2,50	—	—
	0,50 - 0,70 m. h. . . . . „ 3 50 „	5,—	—	—
2.	baccata, *L.*, Gemeine Eibe 0,40—0,60 m h . . . . „ 0 75 „	1,—	6—9	*
	0 65—0 90 m. h . . . . „ 1,25 „	2,—	10—18	*
	„ Schöne Pyramiden, 1 00—1,50m h.,0.75—1,50m. br. „ 6,— „	15,—	50—125	*
b. 3.	„ elegantissima, *Hrt.*, Gelbbunte E , 0.20—0,50 m h. „ 1.25 „	3,50	10—32	—
4.	„ erecta, *Hrt*, Aufrechte E., 0,20—050 m h . . . „ 0,75 „	3,—	6—28	*
	0 60 - 1,00 m. h. . . . . „ 3,50 „	5,—	—	—
b. 22.	„ ***albo varieg.,*** *Späth*, siehe Neuheiten Junge Pflanzen .	1.—	—	—
	Stärkere Pflanzen	2,—	17	—
13.	„ gracilis pendula, mit zierlich hängenden Zweigen,		—	—
	0.30—0,80 m. h. . . . . M 3,— bis	7,50	—	—
5.	„ hibernica, *Hook* (Tax baccata fastigiata), Irländische Eibe,		—	—
	0.20—0 60 m h . . . . M 2,— bis	4,—	—	—
	0 75—1.50 m. h . . . . „ 5,— „	25,—	—	—
7.	„ „ fol. var. *Hrt.* 0 20—0 30 m h . . . . „ 1,50 „	2 50	—	—
23.	„ pyramidalis 0,30—0.50 m h . . . . „ 0 80 „	1 75	7—16	—
	0,60—0,80 m h . . . . „ 2,25 „	3,50	—	—
10.	„ Washingtoni, *Hrt.* Washingtons E. 0,20—0,40m h. „ 1,50 „	2 50	12—22	—
8.	canadensis, *Willd.*, Canadische E. 0 40—0.60 m. h . . . . „ 1,— „	1,50	9—13	—
6.	„ aurea *Hrt.*, gelbbunt, 0 30—0.50 m. h. . . . . „ 1,— „	3	9—27	—
b. 9.	Dovastoni. *Loud.*, dunkelgrün, 0,20—0,40 m. h . . . . . „ 1,25 „	1 75	10—15	*
	0 50—0 90 m. h. . . . . „ 2,— „	4,50	18—40	—
	Thuya, *L.*, ***Lebensbaum*** (Abendländischer L.) Cupressaceae			
21.	gigantea, *Hrt.*, Riesiger L. mit lebhaftgrüner Belaubung, siehe ***Libocedrus.***			
6.	Menziesi. *Dougl.*, (-Lobbi *Hrt.*) 0,40—0,60 m h. . . . . . M. 1,— bis	1,75	9—15	—
11.	plicata, *Don.*, Breitzweigiger L. aus Nordamerika,			
	0,20—0,60 m h. . . . . „ 1,— „	3,—	9—27	*
7.	***occidentalis,*** *L.*, Abendländischer L., 0,30—0,60 m h. . „ 0,50 „	1 —	4—9	*
	1,50—3 m. h., schöne volle Pyramiden „ 2,50 „	10,—	20—90	—
17.	„ argenta, *Hrt.*, 0,30—0,60 m. h. . . . . „ 1,25 „	2,—	10—18	—
18.	„ Boothi, *Hrt.*, 0,20—0,50 m h . . . . „ 1.25 „	2,	10—18	—
	0,60—1,00 m h . . . . „ 2,50 „	5,—	—	—

No.		per Stück M	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
	Thuya.			
14.	***occidentalis*** caucasica, *Hrt.*, kaukasischer L (sibirica *Hrt.*),			
	0,30—0,80 m. h. . . . . M. 0,75 bis	2,50	5—22	—
15.	„ cristata, *Hrt.*, kammförmig, sehr hübsch,			
	0,20—0,50 m. h. . . . . „ 0,75 „	1,50	6—13	—
	0,60—1,00 m. h . . . . „ 2,75 „	3,—	—	—
2.	„ ***Ellwangeriana,*** *Hort.* (Th. Tom-Pouce *Hrt.*), schöne breite Pflanzen 0,20—0,50 m. h . . . . . . M. 0,75 bis	1,50	6—12	*
	0,60—0,90 m. h. . . . . „ 1,— „	4,—	18—37	—
19.	„ globosa, *Hrt.*, von gedrängtem, kugelrundem Wuchse,			
	0,30—0,50 m. h. . . . . M. 1,— bis	3,—	9—27	—
4.	„ ***Hoveyi,*** *Hrt.*, Zweige breit und gedrängt,			
	0,30—0,60 m. h. . . . . „ 1,— „	2,—	9—18	—
	0,70—1,00 m. h. . . . . „ 2,50 „	5,—	22—47	—
8.	„ pendula, *Hrt.*, 0,20—0,70 m. h. . . . . „ 1,— „	2,50	9—23	—
28.	„ recurvata, *Hrt.*, 0,25—0,40 m. h. . . . . „ 1,— „	1,50	9—12	—
16.	„ Standishi, *Carr.*, (Thuyopsis Standishi *Gord.*),			
	0,20—0,40 m. h. . . . . „ 1,— „	4,—	9—35	—
9.	„ Vervaeneana, Belaubung gelbl. grün,			
	0,20—0,40 m. h. . . . . „ 1,— „	1,25	9—10	—
	0,50—1,00 m. h. . . . . „ 1,50 „	3,—	—	—
10.	„ ***Wareana,*** *Hort.*, der härteste aller Lebensbäume, von gedrungenem Wuchse,			
	0,25—0,75 m. h. . . . . M. 0,75 bis	2,50	6—20	*
	1,25—2 m. h., ganz starke Pyramiden „ 6,— „	12,—	50—100	—
	Thuyopsis.			
1.	***dolobrata,*** *S. et Z.*, Japanischer L. 0,20—0,30 m. h. . . . „ 1,— „	2,—	9—18	*
	0,60—0,80 m. h. . . . . „ 3,— „	7,—		—
2.	„ fol. var., 0,20—0,50 m. h. . . . . „ 2,— „	5,—	—	—

Gehölze für Parkanlagen.

Nach meiner Wahl.

	Mark.
100 Verschiedene Sträucher ohne Namen in etwa 10 Sorten, 0,50—1,50 m. h.	6—12
100 Gewöhnliche **Vor**sträucher in 10—15 Sorten mit Namen, 0,60—1,50 m. h. . . .	15—20
100 Feinere **Vor**sträucher in 15—20 Sorten, mit Namen	25—40
100 Gewöhnliche **Deck**sträucher in 10—15 Sorten, 2—3 m. h.	30
100 Besonders starke oder feine **Deck**sträucher in 10—15 Sorten, 2—3 m. h.	40—50
100 **Schönblühende** Ziersträucher in allen Grössen (zur Anlage kleiner Gärten) in etwa 15—20 Sorten mit Namen je nach der Güte	25—50
100 „ und **schönblättrige** Ziersträucher in 100 Sorten	45
100 „ Ziersträucher in 50 Sorten	40
50 „ „ „ 25 „	20
100 Schmuckbäume (**Solitärbäume**) in 50 Sorten, kräftige **Hoch-**, **Halbstämme** und **Pyramiden** . . . . M. 100 bis	150
50 „ in 25 Sorten und kräftigen Exemplaren . . . . M. 50 bis	75
100 Gewöhnliche und harte **Coniferen** (**Nadelhölzer**) zu Gruppen in ca. 8—12 Sorten, 0,50—2 m. h., mehrmals verpflanzte Exemplare . . . . M. 75 bis	200

Starke Ziersträucher und Zierbäume zur Anlage von Parks sind zu Hunderttausenden vorräthig. Bei Abnahme von grösseren Posten treten Preisermässigungen ein.

Alleebäume.

Unter 25 Stück werden zum Hundertpreise nicht abgegeben.
Der Stammumfang ist 1 Meter über der Erde gemessen.

8 cm. Umfang ungefähr = 1 Zoll Durchmesser, 12 cm. Umfang ungefähr = 1½", 16 cm. Umfang ungefähr = 2" Durchmesser u. s. w.

	Stammumfang ctm.	per 1 Stück M.	per 100 Stück M.
Ahorn, Amerikan. Silber . . . . . **Acer** dasycarpum	7—9	1.10	90
" " " "	10—12	1,75	150
" " " "	13—15	2.50	225
" " " "	16—20	3—5	—
" *Kalifornischer* (eschenblättr.) Acer californicum	7—9	1,—	80
" " "	10—12	1,50	120
" " "	13—15	2,25	200
" " "	16—20	3—4	275
Sehr schöner, hellgrün belaubter und ausserordentlich starkwüchsiger Baum, der selbst noch auf geringem Sandboden recht gut gedeiht. Er verdient nicht nur als Alleebaum, sondern auch als Waldbaum die häufigste Anpflanzung.			
Ahorn, *Eschenblättriger, Violetter.* **Acer** violaceum	7—9	1,—	80
" " " " "	10—12	1.50	120
" " " " "	13—15	2.25	200
Diese Varietät, von der alles über den Kalifornischen Ahorn Gesagte gilt, zeichnet sich vor letzterem durch noch üppigeres Wachsthums aus.			
Ahorn, *Eschenblättr. Weissbunter.* **Acer** Negundo fol. argenteo-var., m. starken Kronen.	—	1½-2½	110-200
Per 1000 Stück M. 1000 1500.			
" Spitzblättriger . . . . . . **Acer** platanoides	7—9	1.10	90
" " " "	10—12	1,75	150
" " " "	13—16	2—2¾	225
" *Schwedler's Blut-* . . . " " Schwedleri	7—9	1,50	130
" " " " "	10—12	2,—	180
" " " " "	13—15	2¼-3½	—
Per 1000 Stück M. 1200 1700.			
" Weisser . . . . **Acer** Pseudoplatanus	7—9	1,10	90
" " " "	10—12	1,75	150
" " " "	13—18	2—3½	250
" " Purpurblättriger " " fol. purpureis	7—9	1,50	130
" " " " " "	10—12	2,—	180
" " " " " "	13—15	2,75	—
" " " " " "	16—18	3,50	—
" diverse veredelte Sorten. (s. Ziergehölz-Sortiment)	10—15	2—3½	—
Akazie, Gemeine . . . . **Robinia** Pseudacacia	10—13	1,75	—
" " " "	14—20	2,25	—
" Kugel- . . . . " " inermis		1½—3	—
Birke, Gemeine Weiss- . . . . . **Betula** alba	8—10	—,80	70
" " " "	11—13	1,—	90
" " " "	14—16	1¼-1¾	125
" Purpurblättrige . . . . " " purpurea	—	1½-2½	110-230
Eberesche, Gemeine . . . . . **Sorbus** aucuparia	7—9	1,—	80
" " " "	10—12	1,50	125
" " " "	13—15	2,—	175
" " " "	16—18	2—3	250
" Bastard . . . . " hybrida	7—9	1,50	125
" " " "	10—12	2,—	—
Eiche, Sommer- oder Stiel- . . . **Quercus** Robur pedunculata	7—9	1,—	90
" " " "	10—12	1,50	130
" " " "	13—15	2.25	200
" " " "	16—18	2,75	—
" " " "	19—24	3—4	—
" Sumpf- . . . . " palustris	7—9	1,25	100
" " " "	10—12	1,75	150
" " " "	13—15	2—3	250

Alleebäume.

		Stammumfang ctm	per 1 Stück M	per 100 Stück M.
Erle, *Roth-*	**Alnus** glutinosa	8–10	–,75	—
„ „	„	11–13	1,10	—
„ „	„	14–20	1½–2	—
„ „	„	21–34	2¼–4	—
„ *Weiss-*	„ incana	7–10	–,80	—
„ „	„ „	12–14	1,25	—
„ „	„ „	20–30	2,25	—
„ „	„ „	30–40	3,—	—
Esche, Gemeine	**Fraxinus** excelsior	7–9	–,80	70
Per 1000 Stück M. 600.				
„ Amerikanische weisse grblttr.	„ alba (pubescens)	10–12	1,20	100
„ „ „ „	„ „	13–15	1,80	160
„ „ „ „	„ „	16–19	2¼–3	220
„ „ „ „	„ „	20–27	4–6	—
„ Kugel-	„ polemoniifolia	7–11	2,—	180
Sehr schön für nördliches Klima, als Ersatz für Kugelakazie.				
„ Mandschurische	„ mandschurica	7–9	1,25	—
„ „	„ „	10–12	1,50	—
„ Pyramiden	„ excelsior spectabilis	8–10	2,–	—
„ diverse veredelte Sorten (s. Ziergehölz-Sortiment)		8–10	2,—	150
Dorn, *Dunkelroth,* gefüllt	**Crataegus** Oxyacantha fl. kermesino pl. (Paul's new Scarlet)	7–9	1,25	110
„ „	stark	10–12	1½–2	130
„ „	„	13–15	2½–3	—
Als Alleebaum allein oder abwechselnd mit grösseren Bäumen angepflanzt, ist er in der Blüthezeit von überraschender Schönheit.				
„ Rosa gefüllter	Crat. Oxyac. fl. rubro pl.	7–9	1,25	110
„ „ „	„ „ „	9–13	1½–2	150
„ Weiss gefüllter	„ fl. albo pl.	7–9	1,50	130
„ „ „	„ „ „	10–12	2,—	150
Flügelnuss, *Kaukasische*	**Pterocarya** *caucasica*	7–9	1,50	125
„ „ prachtv. Alleebaum, sehr schnellwüchsig		10–12	2 —	150
„ „	„ „	13–15	2 50	210
„ „	„ „	16–20	3–5	250
Gleditschie	**Gleditschia** triacanthos	7–9	1,25	100
„	„	10–12	1,75	150
„	„	13–15	2.25	—
„ diverse veredelte Sorten (s. Ziergehölz-Sortiment)		7–9	1,75	—
Kastanie, Gemeine	**Aesculus** Hippocastanum	8–10	1,10	90
„ „	„ „	11–13	1,75	150
„ „	„ „	14–16	2,50	220
„ „	„ „	17–23	3–6	—
„ Gelbe und Gefüllte	„ lutea und Hippoc. fl. pl.	7–15	2–5	—
„ Rothblühende	„ rubicunda (carnea)	7–9	1,75	150
„ „	„ „	10–12	2,50	220
„ „	„ „	13–20	3¼–6	—
Kirsche, *Trauben-*	**Prunus** *Padus*	—	1,50	—
„ „ *Späte pergamentbl.*	„ *serotina cartilaginea*	7–9	1,50	125
„ „	„ „	10–12	2,—	—
„ „	„ „	13–17	2,50–3	—
„ Gefülltblühende	„ Cerasus und Avium fl. pl. und Rexi fl. pl.	—	1,75	150
Linde, Grossblättr. holländische	**Tilia** *platyphyllos* u. intermedia	7–9	1,75	150
„ „ „	„ „ „	10–12	2,50	220
„ „ „	„ „ „	13–15	4,—	350
„ „ „	„ „ „ stark	16–18	6,—	540
„ „ „	„ „ „ sehr stark	19–30	7½–15	7–1200
„ Kleinblättrige	„ ulmifolia	7–9	1,75	150
„ „	„ „	10–12	2,50	220
„ „	„ „	15–29	3–12	—
„ „	„ „	30–40	13–19	—
„ Krim-	„ *euchlora* (= *dasystyla*) s. schöne Art, glänzend dunkelgrüne Belaubung.	7–9	2.—	180
„ „	„ „	10–12	3,—	280

Alleebäume. Trauerbäume

		Stammumfang ctm.	per 1 Stück M.	per 100 Stück M.
Linde, Krim-	**Tilia** *euchlora* (= *dasystila*) s. schöne Art, glänzend dunkelgrüne Belaubung	13–15	5,—	450
„ „	„ „	16–18	6–8	—
„ macrophylla, laxiflora, hybrida superba, gigantea, longifolia dentata, americana ächt, begoniaefolia, alba tomentosa flavescens		9–15	2–16	250
Pappel, ächte Silber-	**Populus** alba nivea	7–10	1,20	90
„ „ „	„ „ „	11–13	1,50	125
„ Lorbeerblättrige	„ laurifolia	7–9	—,75	65
„ „	„ „	10–12	1,—	90
„ „	„ „	13–20	1,50–2	
„ canadische	„ canadensis	7–9	—,75	65
„ „	„ „	10–12	1,—	90
„ „	„ „	13–21	1,50–2	130
„ „ Gold-	„ „ aurea	7–9	1,50	125
„ „ „	„ „ „	10–13	2,—	—
„ Ontario-	„ candidans	10–12	1,50	125
„ „	„ „	13–15	2,—	—
„ Pyramiden	„ fastigiata	7–9	1,—	90
„ „	„ „	10–12	1,50	—
Pflaume, Gefüllte rothe	**Prunus** triloba	—	2,—	175
„ Rothblättrige Kirsch-	„ cerasifera fol. purpur. (Pissardi)	—	2,—	
	Platanus orientalis	7–9	3,—	250
„	„ „	10–12	4,—	350
„	„ „	13–17	5–8	—
Rüster, Feld-	**Ulmus** campestris	7–9	1,25	—
„ „	„ „	10–12	1,75	—
„ „	„ „	20–35	3–9	—
„ *Kugel-*	„ „ umbraculifera	—	3,—	—
„ Dreispitzige	„ triserrata veredelt	7–11	2,25	200
„ „	„ „ „	12–15	3,—	—
„ Flatter	„ effussa	7–9	1,—	80
„ „	„ „	10–12	1,75	140
„ „	„ „	13–16	2–2½	200
pr. 1000 St. 7000 Mk. Die beste Rüster für armen Boden, zugleich die schönste in Bezug auf Kronenbildung.				
„ Grossblättrig	**Ulmus** montana (scabra)	7–9	1,—	80
„ „	„ „ „	10–12	1,75	150
„ „	„ „ „	13–15	2,50	225
„ „	„ „ „	16–20	3–6	—
„ „	„ macrophylla	7–9	1,75	—
„ „	„ „	10–12	2–3	—
„ Pitteurs	„ Pitteursi (veredelt)	7–9	1,75	150
„ „	„ „	10–12	2,50	225
„ „	„ „	13–15	3,—	—
„ *Huntingdon*	„ vegeta (vered.) s. starkw. u. schön	7–9	1,75	150
„ „	„ „ „ „ „	10–12	2,50	225
„ „	„ „ „ „ „	13–15	3,—	275
„ diverse andere veredelte Sorten (s. Ziergehölz-Sortiment)		10–15	2–5	—
Wallnuss, *Schwarze amerikan.*	**Juglans nigra**	7–9	1,25	100
„ „ „	„ „	10–12	2,—	150
„ „ „	„ „	13–19	2½–4½	—
„ „ „	„ „	20–30	5–8	—

Trauerbäume.

	per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
Acer *dasycarpum pendulum*, s. *Neuheiten.* Extra starke Hochstämme. M. 3,— bis	8,—	25	—
„ „ *Wieri laciniatum,* als Solitair, durch starken Wuchs und zierliche Belaubung einer der elegantesten Trauerbäume. M. 2,50 bis	5,—	22–40	—
Betula alba laciniata, Geschlitztblättr. *Birke,* . . . Hochst. M. 1,75 bis	2,50	16–23	—

Trauerbäume. Schlingsträucher.

	per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
Caragana arborescens pendula. Gewöhnliche Trauer-***Karagane***. bis über 2 m. hohe sehr schöne Hochst. . . . M. 1,75 bis	2,50	18–22	150
" schwächere . . . M. 1,25 bis	1.50	11–13	100
" Chamlagu, Chinesische Tr.-K. . . . Hochstämme	1,50	13	—
" pygmaea arenaria (gracilis), Feinzweigige Tr.-K. Hochst. M. 1,25 bis	2.	10–18	150
Carpinus Betulus pendula. Trauer-***Hainbuche***, niedr., vered. . M. 1 – bis	2,–	9—18	—
Crataegus horizontalis, mit schirmförmiger Krone . . .	1,75	—	—
" Oxycantha pendula. Trauerdorn . . . Hochstämme	1.50	13	—
" " " fl. roseo, Rosa blühender ***Trauerdorn*** Hochstämme	1,50	13	
Fagus sylvatica pendula, ***Trauer-Rothuche*** . . . schöne Hochstämme	3—5	—	
Fraxinus excelsior pendula, ***Trauer-Esche*** . . . M. 1,50 bis	2,–	13–18	120
" " " ganz stark . . . M. 2,50 bis	4–	22 35	200
" " " aurea hängende Gold-Esche . . .	1.75		—
" lentiscifolia pendula, Feinblättrige schöne Trauer-E. . M. 2.50 bis	4–	22	
Pirus floribunda, Rothblühender Pracht-***Apfel*** . . .	1,50	13	—
" ***Malus pendula „Elise Rathke"*** . . .	6,—	—	—
" prunifolia pendula, . . . M. 1.50 bis	2.–	13–18	—
" salicifolia pendula, . . .	1.50	13	—
Planera repens, *Hrt.*, Kriechende ***Planere*** . . . starke Hochstämme	2,50	20	—
Populus canescens pendula Trauer-Grau-Pappel . . .	2.–	—	—
" grandidentata pendula, grossgezähnte Tr.-Pappel . . .	2,–	—	—
" tremula pendula, Trauer-Espe . . .	2.–	—	—
Prunus Avium pendula. Trauer-Herz-***Kirsche*** . . . starke Hochstämme	1,75	15	—
" Cerasus semperflorens, Allerheiligenkirsche, starke Hochst. M. 1.75 bis	2.25	15	—
" fruticosa pendula. Hängende Zwergweichsel, starke Hchst M. 1.75 bis	2,25	15	—
" virginiana pendula, Hängende virginische ***Traubenkirsche*** . . .	2,	15	—
Quercus pedunculata pendula Dauvessei / " " " nova } Trauer-***Eiche***, schöne Hochst. M. 2.50 bis	4,–	20 35	—
Rosa, Trauer-***Rose***, diverse Sorten . . . Hochst. M. 2.50 bis	4,–	—	—
Salix caprea pendula / " incana (rosmarinifolia) / " purpurea pendula (nigra pendula) / " rigida } Trauer-***Weide***, stärkste Hochstämme M. 1.50 bis	3,50	13—30	*
Sophora japonica pendula . . .	4,–	—	—
Sorbus aucuparia pendula, Trauer-***Eberesche*** . . . M. 1,50 bis	3,–	13—22	—
" " " fol. var. . . . " 1,50 "	2,50	—	—
Tilia alba petiolaris. Trauer-Silber-***Linde;*** schöne Stämme . . M. 3.— bis	8,–	25—60	*
Ulmus fulva pendula. Sehr elegante Trauer-***Rüster*** . . .	3,–	—	—
" horizontalis, Wagerechte Trauer-***Rüster***, mit flacher schirmförmiger Krone . . . M. 2 50 bis	5,–	20	—
" montana pendula. Trauer-***Rüster***, sehr schöne Stämme " 1,50 "	6,—	13—50	*
" microphylla pendula . . . " 2,– "	3,50	—	—

Schlingsträucher.

	per Stück M.	10 Stück M.	hundertweise vorräthig
Actinidia polygama . . .	1,—	9	*
Akebia quinata . . . M. 0 60 bis	1,50	5–13	*
Ampelopsis quinquefolia, ***Wilder Wein***, extra stark, 2 bis 3 Meter lang, 5—7 Ranken . . .	–,75	6	*
" " stark über 1½ m. lang . . .	–,50	4	*
" " schwächere ca. 1 m. lang . . .	—,30	2½	*
" " dissecta, zierlich geschlitzt . . .	–,75	6	—
" hirsuta, Grossblättriger Wilder Wein . . . M. 0,40 bis	—,75	3–6	*
" hederacea, Aechter Klimmer . . .	–,60	5	*
" virginiana, herzförmig gel. Bl., sehr zierend, fast selbstrankend . .	1,–	9	—
Aristolochia Sipho . . . M. 1 — bis	2,—	9—18	*
Celastrus scandens, ***Baummörder***, stark . . . M. 0,60 bis	1,–	5—9	*
Clematis virginiana, winterhart, starkwüchsig, sehr empfehlenswerth . . .	–,50	4	35
" Vitalba, Weisse ***Waldrebe*** . . .	–,60	5	45
" Viticella, Blaue " . . . M. 0,50 bis	–,75	4–6	35—50

Schlingsträucher. Gehölze zu Hecken und Lauben.

	pro Stück M.	10 Stück M.	hundert-weise vorräthig
Clematis, grossblumige im Rummel . . . . stark	1,—	9	—
Die einzelnen Sorten siehe im Sortiment der Ziergehölze.			
Lonicera Caprifolium, mehrere Sorten ***(siehe Sortiment)*** . M. 0,60 bis	1,—	5–9	*
Menispermum canadense, Kanadischer ***Mondsame***	—,60	5	—
Periploca graeca, Griechische Schlinge	—,50	4	*
Rosa (siehe die Kletterrosen im Sortiment) . . . . M. 0,50 bis	—,75	4½–7	*
Rubus fruticosus fl. albo pl., Gefüllte weisse ***Brombeere***	—,50	4	—
Tecoma radicans ***(Bignonia)*** . . . . M. 0,50 bis	1,—	4–9	*
Vitis odoratissima Clinton u. andere amerikanische Sorten **(siehe Sortiment)** .	—,75	6	*
Wistaria chinensis, ***Glycine*** . . . . M. 1,— bis	2,—	9–18	*

Gehölze zu Hecken und Lauben.

	Alter.	Höhe in Metern	per 100 St. M.	1000 St. M.	10000 St M.
Abies excelsa, ***Rothtanne,*** für hohe, immergrüne Schutzhecken sehr geeignet . . . . Mehrmals verpflanzte mit Ballen.	—	0,60–1,—	40-100	*	—
Berberis aquifolium . . . . . Mahonie, z. Anlage feiner niedriger immergrüner Zierhecken zu empfehlen	1	—	2,50	20	150
„ „ . . . . . . „ . . . . verpfl.	2	—	3,50	30	250
„ „ . . . . . . „ . . . . „	3	—	4,—	35	320
„ vulgaris . . . . . . Berberitze, gemeine . . . . „	2	0,20–0,35	2,—	18	—
„ „ . . . . . . „ „ . . . . „	3	0,40–0,55	3,—	25	—
„ „ atropurpureum „ „ purpurbl. . .	1	—	1,50	13	—
Sowohl für Schutz- als auch für Zierhecken sehr geeignet, verpfl.	2	—	2,50	20	—
„ „ . . . . . . „ „ . . . . „	3	—	3,25	30	—
„ „ . . . . . . „ „ . . . . „	4	—	4,—	37½	—
Buxus suffruticosa, zu niedrigen Einfassungen, per laufendes Meter M. 0,75	—	—	—	—	—
„ „ „ per 100 Meter M. 60,—	—	—	—	—	—
Caragana arborescens . . . . Karagane	1	—	2	18	150
„ „ . . . . . . „ . . . . verpfl.	2	—	3,50	30	250
„ „ . . . . „	3	—	4,50	40	—
Carpinus Betulus . . . . . . **Weissbuche** (Hainbuche) „	2	0,30–0,50	2,50	20	180
„ „ . . . . . . „ „	3	0,60–0,80	3,—	25	200
„ „ . . . . . . „ „	4	0,90–1,20	3,50	30	250
Crataegus Oxyacantha, Weissdorn. ***Vorrath 500,000 Stück.***					
III. Wahl, ca. 8–14 mm. Umfang über der Wurzel	—	—	1,—	6	55
II. „ „ 15–20 „ „ „ „ „ . verpfl.	—	—	1,50	13	120
I. „ „ 21–30 „ „ „ „ „ . „	—	—	2,—	18	160
Cydonia japonica . . . . . . **Quitte,** ***Japanische***	1	0,15–0,25	5,—	45	—
„ „ . . . . . . „ „	2	0,30–0,40	7,50	67	—
„ „ . . . . . . „ „ buschige Sträucher	—	0,30–0,50	30,—	250	—
„ „ . . . . . . „ „ „ „	—	0,60–0,90	45,—	400	—
„ vulgaris . . . . . . „ gewöhnliche	—	0,40–0,60	4,—	35	—
„ „ . . . . . . „ „ buschige Sträucher	—	0,60–0,90	15,—	120	—
Ligustrum vulgare . . . . . **Liguster** . . . . Steckl.	1	0,20–0,30	2,50	22	200
„ „ . . . . . . „ . . . . verpfl.	2	0,35–0,50	4,—	35	—
„ „ . . . . . . „ . . . . „	3	0,60–0,80	6,—	55	—
Robinia Pseud-Acacia . . . . **Akazie** . . . . II. Wahl	1	0,15–0,30	—,50	2	18
„ „ . . . . . . „ . . . . I. „	1	0,40–0,60	1,—	6	50
„ „ . . . . . . „ . . . . verpfl.	2	0,75–1,25	1,50	9	80
Spiraea, diverse Sorten . . . . (zu Zierhecken) buschige Sträucher	—	0,60–1,00	12,—	100	—
Symphoricarpus racemosus . . Schneebeere . . . . Steckl.	1	0,40–0,60	4,—	35	—
„ „ . . . . . . „	—	1,00–1,25	15,—	120	—
Ulmus campestris u. effusa . . Rüster (zu Lauben)	—	1,50–2,50	30,—	—	—

Obstwildlinge zum Veredeln.

I. Wahl sogleich veredlungsfähig (Copulirstärke), verpflanzt.
II. „ im nächsten Sommer veredlungsfähig meist verpflanzt.
III. „ zum Verpflanzen.

		Preis pro 100 M.	1000 M.	10000 M.
Apfelwildlinge, Vorrath ca. 1½ Million extra starke	I. Wahl	3,50	30	280
„	II „	2,50	20	180
„	III. „	1,—	7	60
Birnwildlinge, Vorrath ca. 900,000 St. extra starke	I. „	4,50	40	370
„	II „	3,—	28	250
„	III. „	1,20	10	80
Kirschen, Süss-	I. „	4,50	40	350
„ „	II. „	3,—	25	200
„ „	III „	1,—	8	70
„ Sauer-	II. „	3,50	30	—
„ Weichsel- (Mahaleb)	I „	2,50	20	180
„ „	II. „	2,50	20	180
Pflaumen, Damascener und St. Julien	I. „	6,—	50	—
„ „	II „	4,50	40	350
„ Mirobalanen (Kirschpfl., Pr. cerasifera, Pr. divaricata) sehr gute Unterlage für Aprikosen u. für Pflaumen.	I. „	2,50	20	180
„ „ (Kirschpfl.)	II. „	2,—	15	120
„ Schlehen (Pr. spinosa)	I. „	3,—	28	—
„ „	II. „	2.—	17	—
Pflaumen. Zwetschen (Prun. domestica)	I. „	3,50	30	270
„ „ „ „	II. „	2,—	17	150
„ „ „ „	III. „	1.—	8	70
Johannisapfel oder ***Paradies-,*** verpflanzte Ableger		6,—	55	—
„ „ „ Ableger	I. „	5,—	45	400
„ „ „ „	II. „	4,—	35	300
Splittapfel oder ***Doucin,*** verpflanzte Ableger		5,—	45	400
„ „ „ Ableger	I. „	4,50	40	350
„ „ „ „	II. „	3,50	30	250
Quitten, verpflanzte Ableger		5,—	45	—
„ Ableger	I. „	4,50	40	350
„ „	II. „	3,—	25	200

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen

zur Anlage von Forsten, Baumschulen etc.

Alle Sämlinge sind in Folge der für diese Cultur ganz besonders günstigen Bodenverhältnisse vorzüglich gut bewurzelt und verhältnissmässig sehr stark.

Zum Hundertpreise werden nicht unter 25 Stück, zum Tausendpreise nicht unter 500 abgegeben.

Wenn die verlangte Sorte in dem bestimmten Alter nicht vorhanden, so wird dafür eine andere Altersklasse gegeben, falls es nicht ausdrücklich verbeten ist.

a) Laubhölzer.

	Alter in Jahren	Preise pro 100 M.	1000 M.	10000 M.
Acer campestre, Feld-***Ahorn***	1	1,—	90	—
„ „	2	2,—	15	—
„ „	3	3,50	—	—
„ Ginnala	1	8,—	70	—
„ Monspessulanum	1	7,50	—	—
„ Negundo, Eschenblättriger, Ah.	1	—,80	7	—
„ „ verpfl.	2	1,20	10	—
„ „ „	3	2,—	15	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

Sorte		Alter in Jahren.	Preis pro 100 M.	1000 M.	10000 M.
Acer Negundo Prachtpflanzen	verpfl.	4	3,—	24	–
„ ***Negundo californicum***	0,30—0,50 m. h.	1	2,—	18	—
„ platanoides, Spitz-Ah.		1	1,25		—
„ Pseudoplatanus, weisser Ah.	0,15—0,30 m. h.	1	1,—	6	—
„ „	0,40—0,75 m. h. verpfl.	2	1,50	12	—
„ „	0,90—1,30 m. h. „	3	2,50	17	—
„ „	1,40—2,— m. h. „	4	3,50	27	—
„ „ erythrocarpum		1	6,—	—	—
„ „ fol. purpureis		1	6,—	—	—
„ „ „ „		2	8,—	—	—
„ „ „ „		3	10,—	—	—
„ rubrum	verpfl.	1—2	10,—	—	—
„ tataricum		2	9,—	—	—
Aesculus glabra		2—3	8,—	—	—
„ Hippocastanum Ross-***Kastanie***	0,10—0,15 m. h.	1	1,—	8	—
„ „	0,25—0,35 m. h.	2	2,—	16	—
„ „	0,40—0,55 m. h.	3	3,—	27	—
„ „	0,75—0,90 m. h.	4	4,—	37	—
Alnus glutinosa Roth-***Erle***		1	1,—	8	70
„ „ „	0,30—0,50 m. h. verpfl.	2	2,—	18	150
„ „ „	0,60—0,80 „ „ „	3	3,—	25	225
„ „		4	4½	—	—
„ incana, Weiss-E. (Nordische E.)		1	1,—	—	—
„ „	verpfl.	2	2½	—	—
„ „	„	3	3,50	—	—
Amelanchier canadensis, Felsenbirne		1	3,—	—	—
„ rotundifolia		1	2,50	—	—
Amorpha fruticosa		1	1,—	8	—
„ „	verpfl.	2	2,—	17	—
„ „	„	3	4,—	30	—
Ampelopsis quinquefolia	Stecklinge	1	4,—	35	—
Amygdalus amara		1	8,—	—	—
„ „		2	10,—	—	—
Berberis Aquifolium, Mahonie	0,05—0,15 m. h.	1	2,—	15	125
„ „ „	0,20—0,30 m. h. verpfl.	2	3,—	25	220
„ „	0,35—0,50 m. h. „	3	4,—	35	320
„ vulgaris, Berberitze	„	2	2,—	18	—
„ „ „	„	3	3,—	25	—
„ „ atropurpurea, ächt		1	1,50	13	—
„ „ „	verpfl.	2	2,50	20	—
„ „ „	„	3	3,25	30	—
„ „ „		4	4,—	37,50	—
Betula alba, Gemeine ***Birke***	0,05—0,20 m. h.	1	1,—	8	70
„ „	0,30—0,50 m. h. verpfl.	2	1,50	13	125
„ „	0,60—1,00 m. h. „	3	2½	20	—
„ americana		1	3,50		—
„ „		2	6,—	—	—
„ odorata		1	3,50	30	—
„ populifolia		2	5,—	45	—
„ „		3	7,—	65	—
„ pubescens		1	3,—	—	—
„ tristis		1	3,—	25	—
„ „		2	4,—	—	—
		3	6,—	—	—
Broussonetia papyrifera		1	4,—	—	—
„ „	verpfl.	2	7,50	—	—
Buxus arborescens (sempervirens)	Steckl.	1	10,—	90	—
„ myrtifolia	„	1	15,—	130	—
Calycanthus floridus, ***Gewürzstrauch***		1	10,—	90	—
Caragana arborescens, ***Erbsenbaum***		1	2,—	18	150
„ „	verpfl.	2	3,50	30	250
„ „	„	3	4½	40	—
Carpinus Betulus, ***Weissbuche (Hainbuche)***; siehe Heckenpflanzen.					

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

	Alter in Jahren	Preis pro 100 M.	Preis pro 1000 M.	Preis pro 10 000 M.
Carya amara *Hickory*	2	12,—	—	—
„ *olivaeformis*	1	8,—	75	—
„ „	2	12,—	—	—
„ porcina	1	8,—	—	—
„ „	2	12,—	100	—
„ tomentosa	2	10,—	—	—
Ceanothus americanus, *Säckelblume*	1	2,—	16	—
„ „	2	3,50	30	—
„ „	3	4,50	40	—
Celastrus scandens, *Baummörder*	1	6,—	50	—
„ „ verpfl.	2	8,—	70	—
„ „ „	3	10,—	—	—
Celtis occidentalis, Zürgelbaum verpfl.	2	10,—	—	—
„ „ „	3	12,—	—	—
Cephalantus occidentalis, Kopfblume	2	6,—	—	—
Cladrastis lutea	1	6,—	—	—
Clematis intermedia, *Waldrebe*	1	4,—	—	—
„ „	2	6,—	—	—
„ „	3	10,—	—	—
„ Vitalba	1	5,—	45	—
„ „	2	6,—	55	—
„ „	3	9,—	—	—
„ Viticella	1	5,—	45	—
„ „	2	7,—	—	—
„ „	3	10,—	—	—
Colutea arborescens, *Blasenstrauch*	1	1,—	8	—
„ „	2	2½	20	—
„ „	3	3½	30	—
„ istria	2	6,—	—	—
„ orientalis	1	2,—	18	—
„ „	2	3,50	30	—
„ „	3	5,—	45	—
Cornus alba, Weisser *Hartriegel* 0,10–0,20 m. h.	1	1,50	10	—
„ „ 0,30–0,40 m. h. verpfl.	2	2,50	20	—
„ „ 0,50–0,80 m. h. „	3	4,—	30	—
„ sibirica, Sibirischer H. *ächt!* Ableger	1	15,—	130	—
„ „	2	10,—	90	—
Corylus Avellana atropurpurea, Blut-Hasel Senker	1	15,—	125	—
Contoneaster lucida	1	6,—	—	—
„ „	2	10,—	—	—
„ nummularia	1	6½	—	—
„ sinensis	1	6,—	50	—
Crataegus Azarolus verpfl.	3	12,—	—	—
„ „	4	15,—	—	—
„ coccinea, Scharlach-*Dorn*, für den Norden zu Hecken	1	4,—	35	—
„ „	2	6,—	—	—
„ Crus galli, Hahnsporndorn	1	4,—	35	—
„ „ „	2	5,—	45	—
„ „ „	3	6,—	—	—
„ „ „ ovalifolia	3	9,—	—	—
„ „ „ „ verpfl.	4	12,—	—	—
„ Douglasi (glandulosa)	1	4,—	—	—
„ „	2	6,—	—	—
„ „	3	8,—	—	—
„ nigra	1	4,—	45	—
„ „	2	6,—	50	—
„ „	4	10,—	—	—
„ Oxyacantha, *Weissdorn*. Siehe Heckenpflanzen.				
„ prunifolia	1	4,—	—	—
„ „	2	6,—	55	—
„ „	3	8,—	—	—
„ punctata	1	5,—	—	—
„ sanguinea, Blutdorn	1	5,—	—	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

		Alter in Jahren	Preis pro 100 M.	1000 M.	10000 M.
Crataegus sanguinea		2	7,—	—	—
„ subvillosa		1	5,—	—	—
Cydonia japonica, Japanische *Quitte* (s. auch Heckenpflanzen)		1	5,—	45	—
„ „		2	7,50	67	—
„ „		3	10,—	90	—
„ vulgaris, Gemeine Apfel-Q.		1	4,—	35	—
Cytisus hirsutus Behaarter *Gaisklee*		1	3,—	—	—
„ „		3	7,—	—	—
„ elongatus		1	3,—	25	—
„ „		2	5,—	—	—
Deutzia crenata	Steckl.	1	4,—	35	—
„ „ fl. pl.	„	1	4,—	35	—
„ Fortunei	„	1	5,—	—	—
„ gracilis	„	1	6,—	50	—
Elaeagnus angustifolia		1	5,—	—	—
Evonymus europaea, *Spindelbaum* (Pfaffenhütchen)	0,05—0,20 m. h.	1	1,—	8	—
„ „	0,30—0,50 m. h. verpfl.	2	2,—	15	—
„ „	0,60—1,00 m. h. „	3	3,—	20	—
„ radicans viridis fol. arg. var.	„	2	15,—	—	—
Fagus sylvatica *Rothbuche*	„	2	2,—	18	—
„ „	„	3	3,—	27	200
Fraxinus alba	0,25—0,35 m. h.	1	4,—	—	—
„ „	0,40—0,60 m. h.	2	5,—	40	—
„ „	0,70—0,90 m. h.	3	6,—	50	—
„ „	1,00—1,20 m. h.	4	7,—	60	—
„ americana weisse *Esche*		2	5,—	45	—
„ „		3	7,—	60	—
„ cinerea, Amerikanische Original-Saat)		1	7,—	—	—
„ excelsior, Gemeine E.		1	1,—	5	45
„ „	verpfl.	2	1,50	12	100
„ „	„	3	2½	20	190
„ „	„	4	4,—	—	—
„ oregona, (Amerikanische Original-Saat)		2	8,—	—	—
„ „	verpfl.	3	10,—	—	—
Hypericum ramosissimum	Steckl.	1	8,—	75	—
„ „		2—3	12,—	—	—
Iberis sempervirens, Schleifenblume	Steckl.	1	8,—	—	—
Ilex aquifolium, Stechpalme	verpfl.	2	12,—	100	—
Juglans nigra, Schwarze W.	0,15—0,20 m. h.	1	4,—	30	—
„ „	0,25—0,40 m. h.	2	6,—	—	—
„ „	0,50—0,80 m. h.	3	8,—	—	—
Koelreuteria paniculata		1	3,—	27	—
„ „	verpfl.	2	5,—	—	—
Laburnum vulgare, Gemeiner *Goldregen*		1	1,50	10	—
„ „		2	2,50	20	—
Ligustrum amurense, *Liguster* vom Amur	verpfl. Steckl.	2	12,—	—	—
„ atrovirens	„ „	2	12,—	—	—
„ vulgare, Gemeiner L.	„	1	2,50	22	200
„ „	„ „	2	4,—	35	—
„ „ fol. var., buntblätrig	„ „	2	12,—	—	—
„ „ italicum	„ „	2	12,—	—	—
„ „ ovalifolium	„	1	8,—	70	—
„ „ „	verpfl.	2	12,—	—	—
„ „ pyramidale (compactum)	Steckl.	1	6,—	55	—
Lonicera Ledebouri	verpfl. Steckl.	2	12,—	100	—
„ tatarica alba grandiflora	verpfl.	2	12,—	—	—
„ „ gracilis		2	10,—	—	—
Maclura aurantiaca, *Osagenorange*		1	8,—	—	—
Morus alba, Weisse *Maulbeere*		1	2,—	—	—
„ „		2	4,—	35	—
„ „		3	6,—	—	—
„ nigra, Schwarze M.		1	2,—	—	—
„ „		2	4,—	—	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

	Alter in Jahren	Preis pro 100 M.	Preis pro 1000 M.	Preis pro 10000 M.
Morus nigra	3	6,—	—	—
Myricaria germanica verpfl. Steckl.	2	10,—	—	—
„ dahurica „ „	2	10,—	—	—
Phellodendron amurense Steckl.	1	25,—	225	—
Philadelphus Columbianus „	1	6,—	—	—
„ coronarius	1	5,—	40	—
„ „ fl. pl., gefüllt	1	7,—	—	—
„ „ fol. aureis	1	8,—	75	—
„ „ „ verpfl.	2	10,—	—	—
„ „ „ „	3	15,—	—	—
„ dianthiflorus pl. „	2	10,—	90	—
„ „ „	3	15,—	—	—
„ floribundus (pubescens), Reichblühender J. „	1	3,—	25	—
„ „ „	2	4,50	—	—
„ Gordonianus	1	3,—	—	—
„ grandiflorus	1	5,—	—	—
„ „ speciosissimus verpfl.	2	8,—	—	—
„ latifolius	1	3,—	25	—
„ pendulifolius	3	10,—	—	—
„ primulaeflorus pl.	3	12,—	—	—
„ pubescens Souvenir de Billard	1	8,—	—	—
„ „ „ verpfl.	2	10,—	—	—
Pirus baccata Beeren-*Apfel*	1	3,—	27	—
„ „ verpfl.	2	4,—	35	—
„ „ „	3	5,—	45	—
„ „ cerasifera	2—3	6,—	—	—
„ „ oblonga	1	3,—	25	—
„ „ „	2—3	6,—	—	—
„ floribunda	1	4,—	—	—
„ „	2	6,—	—	—
„ „	3	8,—	—	—
„ Kaïdo	1	3,—	—	—
„ „	2	4,—	—	—
„ „ verpfl.	3	5,—	45	—
Platanus orientalis, *Platane* Steckl.	1	5,—	45	—
„ „ „ verpfl. starke „	2	8,—	—	—
Populus alba nivea, Silber-*Pappel*, ächt „	2	7,—	—	—
„ balsamifera macrophylla „	2	6,—	—	—
„ canadensis Steckl.	2	5,—	45	—
„ „ aurea „	1	10,—	90	—
„ candicans „	2	8,—	—	—
„ fastigiata, Pyramiden-P. „	2	5,—	—	—
„ hybrida Berolinensis, Berliner Lorbeer-P. „	2	5,—	—	—
„ laurifolia, Lorbeer-P. „	1—2	4,—	—	—
„ Simoni „	1	8,—	—	—
„ „ „	2	2,—	—	—
Potentilla floribunda	2	10,—	—	—
„ „	3	12,—	—	—
„ fruticosa	1	4,—	—	—
Prunus cerasifera *(Myrobalana)* Kirschpflaume, s. **Obstwildlinge.**				—
„ Mahaleb, Weichsel, s. **Obstwildlinge.**				—
„ Padus *Traubenkirsche*	1	2½	20	—
„ „ verpfl.	2	4,—	35	—
„ „ „	3	6,—	—	—
„ serotina, mit lorbeerartigen Blättern, sehr schön!	1	3,—	27	—
„ „	2	4,50	—	—
„ „	3	6,—	—	—
„ virginiana 0,10—0,25 m. h.	1	2½	20	—
„ „ 0,40—0,70 „ „ verpfl.	2	4,—	30	—
„ „ 0,80—1,10 „ „ „	3	5,—	40	—
„ „ 1,20—1,60 „ „ „	4	6,—	50	—
Ptelea trifoliata, *Lederbaum*	1	1½	13	—
„ „	2	2½	20	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

	Alter in Jahren	Preis pro 100 M	1000 M.	10000 M.
Ptelea trifoliata . . . verpfl.	3	3,50	30	—
Quercus coccinea Scharlach-E.	1	4,—	35	—
„ „	2	7,—	—	—
„ ilicifolia	2	9,—	—	—
„ palustris, Sumpf-E.	1	3,—	25	—
„ „ . . . verpfl.	2	5,—	—	—
„ rubra, Rothe E.	1	3,—	25	—
„ „ . . . verpfl.	2	5,50	—	—
„ „ . . . „	3	8,—	70	—
„ „ . . . „	4	12,—	110	—
„ pedunculata (Robur), Gemeine Stiel-E. (Sommer-E.) 0,10–0,25 m. h.	1	1,25	80	—
„ „ „ „ „ 0,30–0,40 m. h. verpfl.	2	2,—	18	—
„ „ „ „ „ 0,45–0,75 m. h. „	3	3,50	30	—
„ **Robur,** *var. virgiliana*	1	7,—	—	
„ „ „ „	2	10,—	90	—
„ „ „ „ . . . verpfl.	3	15,—	125	—
„ tinctoria	2	16,—	—	—
„ „	3	20,—	—	—
Rhamnus cathartica, ***Kreuzdorn***	1	1,50	12	—
„ „	3	3 ½	—	—
„ „	4	5,—	—	—
„ Frangula, ***Faulbaum***	2	1,50	—	—
Rhus typhina	3	10,—	—	—
„ toxicodendron	3	8,—	—	—
Ribes albidum, Weissblühende ***Johannisbeere*** . . . Steckl.	1	4,—	—	—
„ alpinum Bester Schattenstrauch . . . verpfl.	2	5,—	45	—
„ „ . . . „	3	6,—	50	—
„ „ . . . „	4	8,—	75	
„ aureum	2	6,—	50	—
„ „	3	8,—	70	—
„ „ acerifolium	1	5,—	40	300
„ „ „	2	8,—	70	600
„ Diacantha	1	6,—	—	—
„ floridum (americanum) . . . Steckl	1	5,—	—	—
„ „ . . . „	2	6,—	50	—
„ Gordonianum . . . Steckl	1	6,—	50	—
„ „ . . . „	2	9,—	80	—
„ nigrum fol. aur. var. . . . „	1	6,—	—	—
„ „ „ „ „ . . . „	2	8,—	—	—
„ „ heterophyllum, geschlitztblättrig . . . Steckl.	1	6,—	—	—
„ „ „ „ . . . „	2	10,—	—	—
„ sanguineum carneum grandiflorum . . . „	1	6,—	—	—
„ „ „ „ . . . „	2	10,—	—	—
„ setosum . . . „	1	6,—	—	—
Robinia Pseud-Acacia, ***Akazie,*** siehe Heckenpflanzen.				
Rosa canina, Hunds-***Rose***	1	1,25	10	90
„ „ . . . verpfl.	2	2,50	20	180
„ cinnamomea, Zimmetrose	2	10,—	—	—
„ fraxinifolia	2	10,—	—	—
„ rubiginosa, Schottische Zaunrose (sweet briar)	1	6,—	—	—
„ „	2	10,—	—	—
„ rubrifolia	1	5,—	—	—
Salix Amaniana . . . Stecklingspflanzen	1	5,—	—	—
„ amygdalina discolor . . . „	2	5,—	—	—
„ austriaca . . . „	2	4,—	—	—
„ Bataviae . . . „	2	5,—	—	—
„ caspica (pruinosa) Kaspische Weide . . . „	1	2,—	18	—
„ decipiens . . . „	2	5,—	—	—
„ Doniana . . . „	2	5,—	—	—
„ elegantissima, Japanische Trauerw. . . . „	2	4,—	35	—
„ Helix pyramidalis, Pyramiden-Bach-W. . . . „	2	4,—	35	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

		Alter in Jahren.	Preis pro 100 M.	1000 M.	10000 M.
Salix heterophylla	Stecklingspflanzen	2	5,—	—	—
,, hippophaëfolia undulata	,,	1	5,—	—	—
,, holosericea angustifolia	,,	2	6,—	—	—
,, Hoppeana	,,	2	4,—	—	—
,, japonica	,,	2	6,—	—	—
,, jaspidea	,,	2	4,—	—	—
,, incana (**rosmarinifolia**) (-Elaeagnus)	,,	2	5,—	—	—
,, Lambertiana	,,	2	6,—	—	—
,, laurina	,,	2	6,—	—	—
,, Laweana	,,	2	6,—	—	—
,, menthaefolia	,,	2	7,—	—	—
,, Meyeriana	,,	2	7,—	—	—
,, mirabilis	,,	2	6,—	—	—
,, mollissima	,,	2	5,—	—	—
,, nigricans	,,	1	4,—	—	—
,, parvifolia	,,	2	6,—	—	—
,, Petzoldi	,,	2	6,—	—	—
,, Pontederana	,,	2	8,—	—	—
,, praecox	,,	2	6,—	—	—
,, purpurea	,,	2	5,—	—	—
,, ,, pendula	,,	2	4,—	—	—
,, ,, uralensis	,,	2	4,—	—	—
,, rigida	,,	2	5,—	—	—
,, rubra	,,	2	5,—	—	—
,, Russelliana	,,	2	4,—	—	—
,, Sacramento	,,	2	4,—	—	—
,, salviaefolia	,,	2	5,—	—	—
,, Seringeana	,,	2	5,—	—	—
,, stipularis	,,	2	4,—	—	—
,, viminalis caprea	,,	2	5,—	—	—
,, ,, regalis	,,	2	6,—	55	—
,, vitellina, Dotter-W.	,,	1	2,—	18	—
,, ,,	,,	2	4,—	35	—
,, ,, acuminata	,,	2	5,—	—	—
,, ,, ,, lancifolia	,,	1	4,—	—	—
,, ,, aurantiaca	,,	2	5,—	—	—
,, ,, ***Britzensis***, Rothe Dotter-W. (s. **Neuheiten**)	,,	1	7,—	60	—
,, ,, ,,	,,	2	12,—	100	—
,, ,, flava	,,	2	5,—	—	—
,, ,, glauca	,,	2	4,—	—	—
,, ,, nova	,,	2	8,—	70	—
,, ,, purpurea	,,	2	5,—	—	—
Sambucus canadensis, Kanadischer ***Hollunder***	,,	2	4,—	—	—
,, fol. luteis	,,	1	6,—	50	—
,, ,,	,,	2	8,—	70	—
,, heterophylla	,,	1	6,—	—	—
,, ,,	,,	2	8,—	—	—
,, racemosa	,,	1	2,—	18	—
,, ,,	,,	2	5,—	45	—
Sorbus aucuparia, Gemeine ***Eberesche***		1	1,80	—	—
,, ,, Fifeana		1	6,—	55	—
,, ,, ,,		2	8,—	—	—
Spiraea alba, Weisser ***Spierstrauch***	Steckl.	1	3,—	—	—
,, ,,	,,	2	5,—	—	—
,, aubifolia	,,	2	6,—	50	—
,, bella coccinea	,,	1	7,—	—	—
,, callosa (Fortunei)	,,	2	2,—	18	—
,, ,,	,,	3	4,—	30	—
,, ,, atrosanguinea	,,	1	10,—	—	—
,, ,, Foxi	,,	1	7,—	—	—
,, ,, ,,	,,	2	10,—	—	—
,, ,, macrophylla	,,	1	7,—	—	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

	Alter in Jahren	Preis pro 100 M	1000 M	10000 M.
Spiraea callosa superba . . . Steckl.	1	6,—	--	—
" " " . . . "	2	8,—	—	—
" canescens (nepalensis) . . . "	1	5,—	—	—
" " . . . "	2	7,—	—	—
" cantoniensis . . . "	1	5,—	—	—
" Douglasi . . . "	1	6,—	—	—
" eximia . . . "	1	6,—	—	—
" expansa . . . "	1	5,—	—	—
" " nivea . . . "	1	6,50	—	—
" hypericifolia . . . "	1	5,—	40	—
" " . . . "	2	8,—	—	—
" lanceolata . . .	1	6,—	—	—
" opulifolia . . .	1	1,50	—	—
" " . . .	3	4,—	—	—
" prunifolia . . . Steckl.	1	6,—	—	—
" sorbifolia . . .	1	6,—	—	—
" Thunbergi . . . Steckl.	1	7,—	65	—
" " . . . "	2	10,—	—	—
" vaccinifolia . . . "	1	6,—	—	—
Staphy aea colchica, Kolchische ***Pimpernuss*** (***Hoibrenkia formosa***). Sehr gut zum Frühtreiben in Töpfen geeigneter schönblühender Strauch (siehe Abbildung Seite 98.) . . . starke verpflanzte	2	20,—	175	1500
" " . . . extra starke verpfl.	3	30,—	250	—
" pinnata . . .	1	5,—	40	—
" " . . .	2	8,—	—	—
" " . . .	3	10,—	—	—
Symphoricarpus orbiculatus (vulgaris) . . . Steckl.	1	4,—	—	—
" " . . . "	2	6,—	50	—
" " fol. aureo var. . . . "	1	6,—	—	—
" " " " . . . "	2	9,—	—	—
" racemosus, ***Schneebeere*** . . . "	1	4,—	35	—
" " . . .	2	6,—	—	—
Syringa persica, Persischer ***Flieder*** . . . Steckl.	2	10,—	—	—
" " alba . . . "	2	10,—	—	—
" Rothomagensis alba . . . "	2	10,—	—	—
" " rubra (Saugeana) . . . "	1	8,—	75	—
Tamarix africana, Afrikanische ***Tamariske*** . . . "	1	3,50	—	—
" gallica . . . "	1	3,—	25	—
" " . . .	2	6,—	50	—
" tetrandra (parviflora) . . . Steckl.	1	2,—	15	—
" " . . .	2	4,—	30	—
Tecoma radicans . . . verpfl. Steckl.	3	20,—	180	—
Tilia americana . . .	1	12,—	—	—
" " . . .	2	15,—	—	—
" " . . .	3	18,—	—	—
" platyphyllos, Grossblättr. holländ. ***Linde*** . . .	1	2,50	20	—
" ulmifolia, Kleinblättrige Steinlinde . . . 0,05–0,15 m. h.	1	2,50	20	—
" " . . . 0,20–0,40 " "	2	3,—	25	—
" " . . . 0,45–0,70 " "	3	3,50	30	—
" " . . . 0,75–1,10 " "	4	5,—	40	—
" vulgaris . . .	1	3,—	25	—
" " . . .	2	4,—	—	—
Ulmus americana, ächt . . .	1	2,50	20	—
" campestris, Feld-***Rüster*** . . . 0,15–0,30 m. h.	1	1,—	6	—
" " " . . . 0,40–0,60 " " verpfl.	2	1,50	12	—
" " " . . . 0,70–1,00 " " "	3	2,50	—	—
" effusa (laevis) Flatter-R. . . . 0,10–0,25 " "	1	1,50	12	—
" " " . . . 0,30–0,50 " "	2	2,50	20	—
" montana . . .	1	2,—	—	—
" " . . .	2	4,—	—	—
" " . . .	3	6,—	50	—

	Alter in Jahren	Preis pro 100 M.	1000 M.	10000 M.
Viburnum Opulus, Wilder ***Schneeball***	1	1½	13	—
,, ,, roseum, ***Gefüllter*** Schneeb. . . . . verpfl. Ableger	2	6	50	—
,, ,, ,, ,,	1	4	30	—
Weigela Augusta . . . starke verpflanzte Steckl.	1	10,	—	—
,, hortensis gigantiflora ,,	1	12,—	—	—
,, ,, rubra fol. aur. marg. ,,	1	12,—	—	—
,, hybrida ,,	1	10,—	—	—
,, intermedia ,,	1	10,—	—	—
,, Isoline Desb. ,,	1	10,—	—	—
,, Mad. Lemoine ,,	1	10,—	—	—
,, Mons. Couturier ,,	1	10,—	—	—
,, ,, Dauvesse ,,	1	12,—	—	—
,, Pécheur fils ,,	1	12,—	—	—
,, rosea ,,	1	8,—	—	—
,, ,, multiflora ,,	1	10,—	—	—
,, Sieboldi fol. arg. marg. ,,	1	12,—	—	—
,, Stelzneri ,,	1	8,—	—	—
,, venosa ,,	1	10,—	—	—
,, Verschaffelti ,,	1	9,—	—	—
,, versicolor ,,	1	9,—	—	—

b) Nadelhölzer.

	Alter in Jahren	Preis pro 100 M.	1000 M.	10000 M.
Abies alba, Weisse ***Fichte***	1	2,—	17	—
,, ,, ,, ,, verpfl.	2	3,50	30	—
,, balsamea, Balsam-Tanne ,,	1	3,—	25	—
,, ,, ,, ,,	3–4	7,—	60	—
,, canadensis ,,	1	6—	45	—
,, coerulea	1	5,—	45	—
,, ,, verpfl.	2	7,50	70	—
,, Douglasi ,,	1	5,—	45	—
,, ,, ,,	2	7,—	60	500
,, ,, ,,	3	10,—	—	—
,, excelsa, Rothtanne ,,	2	1,50	10	90
,, ,, ,,	3	2.50	20	—
,, Fraseri, Frasers Tanne	2	17,—	65	—
,, ,, verpfl.	3	10,—	90	—
,, ,, ,,	4	15,—	—	—
,, Maxwelli Steckl.	1	20,—	—	—
,, ,, ,,	2	30,—	—	—
,, Menziesi	1	5,—	—	—
,, ,, verpfl.	2	8,—	75	—
,, ,,	3	12,—	—	—
,, Mertensiana (Albertiana)	1	20,—	180	—
,, Morinda	1	10,—	90	—
,, ,,	2	20,—	—	—
,, orientalis	1	4,—	35	—
,, ,, verpfl.	2	6,—	55	—
,, pectinata, Weisstanne	1	1,50	10	—
,, rubra	1	5,—	40	—
,, ,, verpfl.	2	7,—	65	—
Chamaecyparis (Cupressus) dubia Steckl.	1	12,—	100	—
,, Lawsoniana (Chamaec. Boursieri)	1	3,—	25	—
,, ,, ,, ,, verpfl.	2	5,—	45	—
,, Nutkaënsis glauca Steckl.	1	25,—	—	—
,, pisifera	1	15,—	140	—
,, ,, plumosa Steckl.	1	20,—	—	—
,, ,, stricta lutea ,,	1	20,—	—	—
Gingko biloba, (Salisburia)	1	6,—	—	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen.

		Alter in Jahren	Preis pro 100 M.	1000 M	10000 M
Juniperus communis *Wachholder*		1	3,—	25	—
" "	verpfl.	2	5,—	45	—
" Sabina		1	15,—	130	—
" "	verpfl.	2	20,—	—	—
" " tamariscifolia	"	1	15,—	—	—
" virginiana		1	3,—	—	—
" "	verpfl.	2	5,—	—	—
" " tripartita	Steckl.	1	15,—	—	—
Larix europaea Lärche		1	1,—	9	—
Pinus contorta		1	5,—	—	—
" "		2	10,—	—	—
" inops	verpfl.	2	10,—	—	—
" insignis		1	6,—	—	—
" Laricio	verpfl.	2	3,—	25	—
" " austriaca	"	2	5,—	45	—
" montana		1	3,—	25	—
" muricata		1	5,—	—	—
" Pinaster		1	3,—	25	—
" "	verpfl.	2	5,—	—	—
" rigida		1	2,50	20	—
" "	verpfl.	2	5,—	—	—
" Strobus, Weymouth-K.	"	2	3,50	30	—
" "		1	2,—	18	—
" " excelsa, Hohe *W. Kiefer*		1	5,—	45	—
" " "	verpfl.	2	10,—	90	
" sylvestris, *Gemeine Kiefer (Föhre)*		1	—,80	3	18
" "	verpfl.	3	2,—	15	—
" "	"	4	3,50	30	—
Taxodium distichum		1	8,—	—	—
Taxus baccata, *Eibe*		1	5,—	40	300
" " erecta		1	5,—	40	—
" canadensis		1	6,—	—	—
" Dovastoni	Steckl.	1	10,—	—	—
" Menziesi (Lobbi)		1	4,—	30	—
Thuya Ellwangeriana	Steckl.	1	12,—	100	—
" Menziesi	verpfl.	2	20,—	—	—
" occidentalis, Abendländischer *Lebensbaum*		1	1,—	6	50
" "	verpfl.	2	2,—	12	100
" "	"	3	3,—	25	200
" " argentea	Steckl.	1	20,—	—	—
" " Boothi	"	1	15,—	130	—
" " caucasica	"	1	15,—	—	—
" " compacta	"	1	15,—	—	—
" " globosa	"	1	15,—	130	—
" " Hoveyi	"	1	15,—	125	—
" " recurvata	"	1	20,—	—	—
" " " nana	"	1	20,—	—	—
" " tatarica	"	1	15,—	—	—
" (Biota) orientalis, Morgenländischer *Lebensbaum*	verpfl.	2	3,—	20	—
" " " "	"	3	4,—	—	—
" Verwaeneana	"	1	15,—	—	—
" Wareana	"	1	17,50	150	—
Thuyopsis dolabrata		1	15,—	—	—
" " fol. var.		1	20,—	—	—
" laetevirens (-dolabrata nana.)		1	15,—	—	—

Spargelpflanzen.

		100 M.	1000 M.	10000 M.
Riesen-Spargel (Vorrath ca. 300,000 St.)	I. Wahl.	1,50	14	—
" "	II. "	1,25	11	100
" "	III. "	1,—	8	60
Connover's Colossal (Vorrath über 150,000) sehr starke Stiele	I. "	2,50	22	—
" "	II. "	1,75	16	140
" "	III. "	1,25	11	100
Früher von Argenteuil (Vorrath über 100,000)	I. "	3,—	25	—
" "	II. "	2,—	18	—
" "	III. "	1,50	12	110

Diverse Pflanzen und Zwiebeln.



Hyacinthus candicans.

	1 St. M.	10 St. M.	100 St. M.
Asarum europaeum *Haselwurz*	—,10	—,75	7
Asclepias syriaca, hübsche grossbl. Staude mit graulila Blüthen	—,50	—	—
Bocconia *cordata*, sehr hübsche grossblätterige Einzelpflanze auf Rasen, mit grossen weissen Blüthenrispen. Eine völlig harte Staude	—,30	2½	—
Hyacinthus *candicans*, (s. Abbildung.) Die im August erscheinenden Blumenstiele erreichen eine Höhe von mehr als 1 Meter und sind mit 30—50 schneeweissen Glocken garnirt. Die Zwiebel braucht erst im Frühjahr gelegt zu werden (in guten Gartenboden) I. Wahl 1000 St. 60 M.	—,10	—,80	7
" " II. " 1000 St. 40 M.	—,10	—,60	5
" " (noch blühbare Zwiebeln) III. " 1000 St. 25 M.	—,05	—,40	3
Iris *caucasica major*, gr. gelb	—,50	—	—
" foetida fol. var. mit weissgestreiften Blättern	—,50	—	—
" iberica	—,50	4½	40
" pumila	—,20	1,75	15
" *reticulata*, die beste zierlichste Freiland-Species	—,60	5½	50
Oxalis Deppeï, zu Einfassungen, auch als Gemüse verwendbar	—,20	1¾	15
Paeonia *herbacea*, Krautartige Päonie in schönem Rummel	—,35	3,—	25
" " 1 Sortiment in 10 Sorten à 1 Stück 4 M.			
" " 1 " 10 " 2 " 7 "			

	1 St. M.	10 St. M.	100 St M.
Paeonia *tenuifolia pl.*, Gefüllte feinblättrige, dunkelroth blühende Päonie; eine Staude, die einzeln auf Rasenplätzen in der Nähe des Weges, oder am Rande niedriger Strauchpartieen jedem Besucher des Gartens sogleich angenehm in die Augen fällt	—,60	5½	50
Phlox *decussata „Boule de feu"*, eine herrlich roth blühende Staude	—,30	2½	20
Poligonum Sieboldi	—,20	1½	—
Rhabarber (Rheum barbatum, R. giganteum, R. Victoria); die zubereiteten Blattstiele geben ein vorzügliches dem Apfelmuss ähnliches Compot. Starke Pflanzen	—,25	2	15
Spiraea *palmata elegans*, neu	—,40	3½	30
„ *Ulmaria fl. pl.*, gefüllt weiss	—,30	2½	20
„ *venusta rosea*, die schönste der Stauden-Spiraeen, mit grossem, rosenrothen Blüthenstande; *neu!*	—,75	6	—

Pflanzen zum Treiben.



Spiraea jap. (Hoteia japonica.)

		100 M.	1000 M.
Maiblumenkeime, (Convallaria majalis.) stärkste blühbare, versende ich von **Mitte October** bis **Ende November** jeden Jahres und mache noch darauf aufmerksam, dass sich die in hiesigem Sand-Boden kultivirten Keime ganz besonders gut zum Treiben eignen; ich erlasse	I. Wahl netto	4	36
Amygdalus persica pl. in div. Sorten, starke 1jähr. Veredlungen		125	—
Deutzia *gracilis*	I. Wahl	20	—
„ „	II. „	10	—
„ *crenata fl. pl.*	I. „	30	250
„ „ „	II. „	18	150
Lonicera *fuchsioides*	I. „	50	—
Prunus *japonica (sinensis) alba pl.*, veredelt	I. „	35	—
„ „ „ „ wurzelächt	I. „	25	—
„ „ „ „ „	II. „	15	—
„ *triloba*	I. „	40	—
Spiraea *callosa alba*	I. „	15	—
„ „ „	II. „	9	—
„ Cantoniensis fl. pl.	I. „	25	—
„ *japonica* (Hoteia japonica) (s. Abbildung)	I. „	18	—
„ „ „ „ „	II. „	12	—
„ Thunbergi	I. „	20	—
Staphylaea colchica, starke Sträucher (s. Abbildung Seite 98)		75	—
„ „ 2 3jähr. verpflanzte		25	200

		100 M.	1000 M.
Syringa *persica*	I Wahl	40	–
" *Rothomagensis* (sinensis)	I "	40	—
" " alba	I. "	40	—
" " *rubra* (Saugeana)	I. "	40	—
" obige 4 Sorten	II. "	30	—
" vulgaris „Andenken an Ludwig Späth", behält die schöne dunkelrothe Farbe beim			—
Treiben bei.	Starke 1jährige Veredlungen	200	—
" " Charles X.	2–3 " "	55	—
" " "	1 " "	35	300
" " Marie Legray	1 " "	75	—
" " Marlyensis (Marlyrouge)	I. Wahl	45	—
" " Schneelawine	1jährige Veredlungen	35	—
" " viriginalis (blanche virginale)	1 " "	40	—
Viburnum opulus roseum	I. Wahl	30	—
ca. 1,25 m hohe Stämme mit starken Kronen		75	—

Pflanzen zum Treiben in Töpfen

	10 St. M.	100 St. M.
Deutzia *gracilis*	4½	40
Staphylaea *colchica*	6	50
Syringa *Rothomagensis rubra* (Saugeana)	7½	60

Diverse Artikel.

Späth'sche Pfropfpfannen, (s. Abbbildung) äusserst practisch beim Veredeln zum Flüssigmachen des Baumwachses . . . p. Stück 6 M.

Verzinkten Eisendraht für Schnurbäumchen u. Spaliere p. K. 1 M., 10 K. 8 M. (1 Kilo hiervon giebt ca. 50 Meter.)

Drahtspanner . . . . p. St. 50 Pf. u. 20 Pf., p. 10 St. 4,50 M. u. 1,75 M.

Schlüssel zu den Drahtspannern . . . . p. St. 40 Pf.

Englische Gartenmesser aus der Saynor'schen Fabrik, deren Inhaber sich speciell mit der Anfertigung von Garten-Werkzeugen beschäftigen und anerkanntermassen das Vorzüglichste auf diesem Gebiete leisten.

a) Hippen Klingen vom feinsten Stahl, meist Hirschhorn-Griff, in 12 verschiedenen Grössen und Formen . . p. St. 2,30–3,80 M.

b) Oculir- u. Copulir-Messer, ebenfalls bester Stahl, meist Elfenbein-Griff, in 8 verschiedenen Grössen u. Formen p. St. 2,30–4,00 M.

Verzinkten Etikettdraht . . . . p. Kilo 3 M.

Holz-Etiketten zum Anbinden, frisch gestrichen und mit Draht versehen p. 100 St. 1,25 M., p. 1000 St. 10 M.

Radig'sche wetterbeständige Etiketten, oval mit blauem Blechrande, sehr elegant, oval 75 mm. lang, 55 mm. breit . . . . p. 100 St. 8 M.

" *Etikettentinte* pro Fläschchen, zu mehr als 1000 St. reichend à 0,75 M.

" *Etikettenlack* . . . . à Fläschchen 0,75 M.

Zink-Etiketten, chemisch präparirt, 80 mm. lang 24 mm. breit mit Draht versehen . . . . p. 100 St. 3 M., p. 1000 St. 27,50 M.

Etikettentinte, unauslöschliche, für Zink-Etiketten . . à Fläschchen 0,75 M.

Baumwachs, warmflüssiges, in hiesiger Baumschule benutzte Composition p. Kilo 2 M.

Raffiabast, Japanischer . . . . p. Kilo 3 M.



Späth'sche Pfropfpfanne.

Das Verzeichniss über

Hyacinthenzwiebeln, Tulpen, Crocus, Lilien etc.

welches im Juni erscheint, wird auf gef. Verlangen franco übersandt. Der Verkauf der Blumenzwiebeln findet von ***Mitte August bis Ende October statt.***

Hyacinthenliebhaber, sowie meine geehrten Geschäftsfreunde, die wünschen sollten, meine Blumenzwiebelfelder (welche ca. $1\frac{1}{2}$ Hektar umfassen) in der Blüthe zu sehen, mache ich ganz ergebenst darauf aufmerksam, dass gewöhnlich gegen Mitte April die Blüthezeit beginnt.

Baumschule bei Rixdorf-Berlin, im September 1885.

L. Späth.

Auf

der grossen allgemeinen Gartenbau-Ausstellung im September 1885

erhielten die von mir ausgestellten Baumschul-Artikel

den für die hervorragendste Leistung ausgesetzten


„Ehrenpreis Sr. Majestät des Kaisers."




Inhalts-Verzeichniss.


























X.A.OTTO BELOW, BERLIN

Für die Besucher meiner bei Rixdorf-Berlin gelegenen, jetzt über 125 Hektar umfassenden Baumschule, bemerke ich, dass der Weg dahin von Berlin durch Rixdorf vom Kriegerdenkmale (Granitsäule) **links** die Berliner Strasse entlang führt. (Bis zur Baumschule gepflasterte Strasse.) Man fährt **von Berlin per Droschke bis zur Baumschule in einer halben Stunde**; ausserdem kann man folgende Verbindungen benutzen:

Stadtring-Züge (Südring).

(Winter-Fahrplan.)

Station		Morgens			Abds.
Friedrichstrasse	Abg.	5^{24}	stündl	bis	10^{24}
Börse	„	5^{27}	„	„	10^{27}
Alexander-Platz	„	5^{30}	„	„	10^{30}
Jannowitz-Brücke	„	5^{33}	„	„	10^{33}
Schlesischer Bahnhof	„	5^{37}	„	„	10^{37}
Warschauer Brücke	„	5^{40}	„	„	10^{40}
Stralau-Rummelsburg	„	5^{44}	„	„	10^{44}
Treptow	„	5^{47}	„	„	10^{47}
Rixdorf	Ank.	5^{52}	„	„	10^{52}

Rückf. von ***Rixdorf*** in derselben Richtung vice versa:
Abgang 5^{24} | 5^{51} **stündlich** bis 10^{54} Abends.
Morgens

Station		Morgens				Abds.
Potsd. Bahnhof	Abg.	5^{4}	5^{34}	stündl.	bis	10^{34}
Schöneberg	„	5^{10}	5^{40}	„	„	10^{40}
Tempelhof	„	5^{16}	5^{46}	„	„	10^{46}
Rixdorf	Ank.	5^{23}	5^{53}	„	„	10^{53}

Rückf. von ***Rixdorf*** in derselben Richtung vice versa:
Abgang 5^{53} Morgens **stündlich** bis 10^{53} Abends.

Vorort-Züge der Stadt- und Ringbahn.

Station		Morgens					Abends
Friedrichstrasse	Abg.	6^{41}	* 8^{16}	10^{5}	* 2^{8}	* 6^{42}	9^{5}
Alexander-Platz	„	6^{47}	8^{23}	10^{11}	2^{15}	6^{49}	9^{11}
Schlesischer Bahnhof	„	6^{54}	8^{31}	10^{18}	2^{26}	7	9^{18}
Stralau-Rummelsburg	„	6^{59}	—	10^{24}	—	—	9^{24}
Treptow	„	7^{2}	—	10^{27}	—	—	9^{27}
Johannisthal (-Nieder-Schönweide)	Ank.	7^{12}	8^{46}	10^{37}	2^{42}	7^{17}	9^{37}

In derselben Richtung vice versa:

	Morgens						Abds
Abg. v. Stat *Johannisthal* (-Nied.-Schönw.)	7^{33}	* 11^{5}	3^{0}	* 5^{23}	7^{40}	10^{2}	

Die mit * bezeichneten Züge halten in Treptow und Stralau-Rummelsburg **nicht!**

Berlin-Görlitzer Eisenbahn.

(Winter-Fahrplan. Vorort- und Anschluss-Züge.)

		Morgens														Abends
Berlin, Görlitzer Bahnhof	**Abg.**	5^{15}	7^{5}	8^{0}	8^{30}	10^{30}	12^{30}	1^{30}	2^{35}	3^{20}	4^{30}	6^{30}	7^{10}	8^{20}	9^{30}	11^{15}
Kanne	**Ank.**	—	7^{15}	—	—	10^{40}	—	1^{43}	—	—	4^{43}	—	—	—	—	11^{28}
Johannisthal (-Nieder-Schönweide)	„	5^{25}	7^{19}	8^{12}	8^{42}	10^{44}	12^{42}	1^{46}	2^{46}	3^{35}	4^{46}	6^{42}	7^{21}	8^{44}	9^{42}	11^{31}

		Morgens													Abends
Johannisthal (-Nieder-Schönweide)	**Abg.**	6^{23}	7^{28}	8^{3}	10^{3}	11^{9}	12^{3}	2^{55}	3^{43}	5^{28}	7^{30}	8^{49}	9^{57}	10^{27}	11^{24}
Kanne	„	6^{26}	—	8^{6}	—	—	12^{6}	—	3^{46}	—	7^{33}	—	—	—	—
Berlin, Görlitzer Bahnhof	**Ank.**	6^{40}	7^{40}	8^{17}	10^{16}	11^{20}	12^{20}	3^{7}	4^{0}	5^{40}	7^{44}	9^{2}	10^{8}	10^{40}	11^{40}

An Sonn- und Feiertagen halten die Züge in Kanne nicht!

Von Kanne führt die Kanne-Rixdorfer Chaussee fast direct nach der Baumschule; man erreicht dieselbe zu Fuss von Kanne in **15**, von Johannisthal (Nieder-Schönweide) in **20** und von Neuer Krug (vide unten) in **20** Minuten.

Pferde-Eisenbahn.


Spittelmarkt—Rollkrug—Rixdorf und Behrenstrasse - Rollkrug.

Von 7^{10} Morgens bis 10^{30} Abends in Zwischenräumen von je 12 Minuten (von Rixdorf zurück der letzte Wagen 10^{40} Abends).

Dampfer-Verbindung.

Berlin, Jannowitzbrücke—Köpnickerstr. 8a.—Neuer Krug [Johannisthal (-Nieder-Schönweide)].

	Herbst vom 16. Sept.—31. October						Frühjahr vom 1 April—23. Mai						Sommer vom 24. Mai—15. September											
Berlin, Jannowitzbrücke **Abg.**	8^{0}	10^{0}	12^{15}	2^{0}	4^{0}	6^{0}	8^{0}	10^{0}	12^{15}	2^{0}	4^{0}	6^{0}	—	8^{0}	10^{0}	12^{15}	2^{0}	3^{0}	4^{0}	5^{0}	6^{0}	7^{0}	vom 1 Juni—31. August	8^{0}
do. Köpnickerstr. 8a „	8^{10}	10^{10}	12^{25}	2^{10}	4^{10}	6^{10}	8^{10}	10^{10}	12^{25}	2^{10}	4^{10}	6^{10}	6^{0}	8^{10}	10^{10}	12^{25}	2^{10}	3^{10}	4^{10}	5^{10}	6^{10}	7^{10}		8^{10}
Neuer Krug **Ank.**	8^{49}	10^{49}	1^{4}	2^{49}	4^{49}	6^{49}	8^{49}	10^{49}	1^{4}	2^{49}	4^{49}	6^{49}	6^{39}	8^{49}	10^{49}	1^{4}	2^{49}	3^{49}	4^{49}	5^{49}	6^{49}	7^{49}		8^{49}
	Vorm.		Nachm.			Abd.	Vorm.		Nachm.			Abd.	Vormittag			Nachmittag					Abend			
Neuer Krug **Abg.**	7^{44}	10^{4}	12^{19}	2^{29}	4^{19}	6^{19}	7^{44}	10^{4}	12^{19}	2^{29}	4^{19}	6^{19}	6^{39}	7^{44}	10^{4}	12^{19}	2^{29}	4^{19}	5^{19}	6^{19}	7^{19}	8^{29}		9^{39}
Berlin, Köpnickerstr. 8a **Ank.**	8^{24}	10^{44}	12^{59}	3^{9}	4^{59}	6^{59}	8^{24}	10^{44}	12^{59}	3^{9}	4^{59}	6^{59}	7^{19}	8^{24}	10^{44}	12^{59}	3^{9}	4^{59}	5^{59}	6^{59}	7^{59}	9^{9}		10^{19}
do. ***Jannowitzbrücke*** „	8^{35}	10^{55}	1^{10}	3^{20}	5^{10}	7^{10}	8^{35}	10^{55}	1^{10}	3^{20}	5^{10}	7^{10}	7^{30}	8^{35}	10^{55}	1^{10}	3^{20}	5^{10}	6^{10}	7^{10}	8^{10}	9^{20}		10^{30}



Kartograph Gust. Müller fec.